

جغرافیہ

جماعت ہفتم



Not for Sale
Free from Government



خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، پشاور



Download PDF MCQs, Books and Notes for any
subject from the Largest website for free

awazeinqilab.com

آواز انقلاب ڈاٹ کام



and also Available in Play Store



Primary (5th) Level

Middle (8th) Level

Matric (10th) Level

F. Sc (12th) Level

BS (16th) Level

Urdu Grammar

Curriculum (Govt Books)

Past Papers

English Grammar

Readymade CV

NTS, FTS, CSS, PMS,
ETEA, KPPSC, PPSC,
SPSC, AJKPSC, BPSC,
KPTA ETC

Subject کے Notes اور MCQS فری
ڈاؤن لوڈ کریں۔ نیز CV کے MS word تیار

Templates ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے حساب



سے Modify کریں۔

Available Subjects

- Agriculture
- Computer Science
- Economics
- English
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Management Sciences
- Microbiology
- PCRS/ Pak Study
- Pharmacy
- Sociology
- Zoology
- Chemistry
- Statistics
- Physics
- Mathematics
- Law
- Environmental Sciences
- Botany
- Biotechnology
- Library & Information Sciences
- Journalism & Mass Communication
- Political Science
- Geography
- General Science
- Education
- Tourism & Hotel Management
- Urdu
- Pashto
- Islamic & Arabic Studies
- Electrical Engineering
- Civil Engineering
- Mechanical Engineering
- Chemical Engineering
- Software Engineering
- Election Officer
- General Knowledge
- Pedagogy
- Current Affairs
- Medical Subjects
- Judiciary & Law
- other



awazeinqilab.com

WhatsApp : 03025247378

جغرافیہ

جماعت ہفتم

UMMEE

امی سوشیو ایجوکیشنل سروسز

امی

Socio-Educational Services

جملہ حقوق بحق پبلشر ائی سوشیو ایجوکیشنل سروسز، پشاور محفوظ ہیں۔

ای سوشیو ایجوکیشنل سروسز، پشاور (قوی نصاب 2008ء)

وفاقی وزارت تعلیم (شعبہ نصاب)، حکومت پاکستان، اسلام آباد

برطانیہ سراسلہ نمبر F,1-18/2011-SSG مورخہ 05 اپریل 2011

مصنفین:

☆ سید کرامت علی شاہ بخاری ☆ پروفیسر عارف علی خان غوری ☆ محترمہ عفت تبسم

نظر ثانی:

☆ نوید عمران، اسسٹنٹ پروفیسر (جغرافیہ)، گورنمنٹ کالج اصفہ مال، راولپنڈی

☆ عاصمہ مقبول، اسسٹنٹ پروفیسر (جغرافیہ)، F-6/2, IMCG، اسلام آباد

☆ محمد جاوید، اسسٹنٹ پروفیسر (جغرافیہ)، ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج H-8، اسلام آباد

☆ حسن الامین، لیکچرار (جغرافیہ)، ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج آف کامرس H-8/4، اسلام آباد

☆ محمد الیاس، اسسٹنٹ ماہر مضمون، خیبر پختونخوا انیکسٹ بک بورڈ، پشاور

ایڈیٹر:

☆ فرزانه معروف ☆ محمد الیاس

زیر نگرانی و رہنمائی:

عصمت اللہ خان گنڈاپور (چیرمین)، خیبر پختونخوا انیکسٹ بک بورڈ پشاور۔

سعید الرحمن، ممبر (ای اینڈ پی)، خیبر پختونخوا انیکسٹ بک بورڈ، پشاور۔

تعلیمی سال: 2020-21

وب سائٹ: www.kptbb.gov.pk

ای میل: membertertbb@yahoo.com

Tel: 091-9217159-60

باب 1

زمین کی طبعی حالت (Physical State of the Earth)

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں جان سکیں۔
- ☆ زمین کی طبقاتی حرکات کے بنیادی تصور کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ نقشے پر زمین کے سات بڑے طبقات کی نشاندہی کر سکیں۔
- ☆ دراڑوں اور ان کی اقسام پر بحث کر سکیں۔
- ☆ پاکستان کی اہم طبقاتی دراڑوں کے بارے میں بتائیں اور نقشے پر ان کی نشاندہی کر سکیں۔
- ☆ زلزلوں کی وجوہات، اثرات اور تقسیم کے بارے میں بتائیں۔
- ☆ دنیا اور پاکستان میں رونما ہونے والے بڑے زلزلوں کے بارے میں بتائیں۔
- ☆ زلزلوں کو ماپنے والے آلات اور پیمانوں کی فہرست تیار کر سکیں۔
- ☆ آتش فشاں کی عمل کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ آتش فشاؤں کی درجہ بندی اور ان کی تقسیم کے بارے میں بتائیں۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

فہرست

صفحہ	عنوان
1	1 زمین کی طبعی حالت (Physical State of the Earth)
22	2 عمل عریاں کاری (Denudation)
35	3 کرہ ہوائی کا تعارف (Introduction to Atmosphere)
48	4 کرہ ہوائی کا درجہ حرارت (Temperature of the Atmosphere)
60	5 ہوا کا دباؤ اور ہوائیں (Atmospheric Pressure and Circulation)
73	6 ہوا میں نمی اور ٹل تیز (Atmospheric Humidity and Precipitation)
85	7 زراعت (Agriculture)
99	8 کان کنی اور توانائی کے وسائل (Mining and Power Resources)
118	9 صنعت و حرفت (Industries)
129	10 تجارت (Trade)
142	11 ذرائع آمدورفت (Means of Transportation)

2- درمیانی تہہ یا مینٹل (Mantle)

درمیانی تہہ یا مینٹل (Mantle) بیرونی مرکزی حصہ کو تقریباً 3000 کلومیٹر موٹی درمیانی تہہ یا مینٹل نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی مثال انڈے کی سفیدی سے دی جاسکتی ہے۔ یہ تہہ لوہے، سیلیکان اور میکینیشیم دھاتوں پر مشتمل ہے۔ مینٹل کے اوپر والے حصے میں کم سے کم درجہ حرارت 870°C ہے جبکہ نچلے حصے میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 3600 درجہ سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔

چونکہ یہ حصہ براہ راست زمین کے خول کے نیچے ہے اس لیے یہاں ہونے والی سرگرمیوں سے زمین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

3- بیرونی تہہ یا خول (Crust)

زمین کا پوست یا خول ہلکا اور پتلا ہے جو زیادہ تر سیلیکان اور ایلومینیم پر مشتمل ہے۔ اس کی مثال انڈے کے چھلکے سے دی جاسکتی ہے جو ٹھوس ہے لیکن آسانی سے چٹ جاتا ہے۔ اس کی موٹائی کہیں کم اور کہیں زیادہ ہے۔ براعظموں کے نیچے اس کی موٹائی اوسطاً 20 سے 70 کلومیٹر ہے جبکہ سمندر کے نیچے موٹائی اوسطاً 5 سے 10 کلومیٹر تک ہے۔ زمین کا خول جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہے۔ اس میں بڑی بڑی دراڑیں (Faults) ہیں۔ ان دراڑوں نے خول کو بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ خول کے یہ الگ الگ ٹکڑے "ٹکٹیک پلیٹس (Tectonic Plates)" کہلاتے ہیں لیکن آسانی کے لیے انھیں آپ صرف "پلیٹس (Plates)" بھی کہہ سکتے ہیں۔

زمین کی طبقاتی حرکات کا نظریہ (Plates Tectonics)


زمین کی حرکاتی طبقات کا نظریہ زمینی خول کے مختلف ٹکڑوں یعنی طبقات (Plates) کی حرکت کی وضاحت کرتا ہے اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ زلزلے، آتش فشاں، عمل، پہاڑ، زمینی دراڑیں (Faults) اور دوسرے جغرافیائی مظاہر کیسے وجود میں آتے ہیں۔

زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کے حالات کا پتہ لگانا ایک مشکل کام ہے۔ آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر پگھلا ہوا گرم مادہ ہے لیکن یہ کتنی گہرائی سے آتا ہے اور کیا واقعی اندر یہی مادہ بھرا ہوا ہے، ایسے سوالات ہیں جو حل طلب ہیں۔

زمین کی اندرونی ساخت (Internal Structure of the Earth)

سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی تین بڑی تہیں ہیں۔ ان تہوں کے نام یہ ہیں۔

- 1- اندرونی تہہ یا مرکز (Core)
- 2- درمیانی تہہ یا مینٹل (Mantle)
- 3- بیرونی تہہ یا خول (Crust)



1- اندرونی تہہ یا مرکز (Core)


یہ زمین کے مرکز میں ایک گولے کی مانند ہے۔ اس کی مثال انڈے کی زردی سے دی جاسکتی ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

- i- اندرونی مرکزی حصہ (Inner core)
- ii- بیرونی مرکزی حصہ (Outer core)

i- اندرونی مرکزی حصہ بالکل ٹھوس ہے۔ اس کی موٹائی 1250 کلومیٹر ہے۔ اور درجہ حرارت 4300 سنٹی گریڈ کے لگ بھگ ہے۔

ii- بیرونی مرکزی حصہ مائع کی شکل میں ہے لیکن اتنا زیادہ گاڑھا ہے کہ عملی طور پر ٹھوس کی خصوصیات کا حامل ہے اس کا درجہ حرارت 3700 سنٹی گریڈ ہے۔ اس کی موٹائی 2250 کلومیٹر ہے۔

ماہرین ارضیات (Geologists) کا کہنا ہے کہ زمین وجود میں آنے کے بعد پچھلے کئی ارب سال سے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔



تحقیق سے ثابت ہے کہ پہلے دنیا کے سارے براعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے خشکی کے اس ٹکڑے کا نام پنجا (Pangaea) تھا۔ آج سے تقریباً 20 کروڑ سال پہلے پنجا ٹوٹ کر بہت سے چھوٹے بڑے براعظمی اور سمندری ٹکڑوں یا طبقات میں تقسیم ہوا۔ یہ پلیٹس مختلف شکلیں اختیار کرتی اور الگ الگ سمتوں میں حرکت کرتی رہیں۔ یہ آج بھی حرکت کر رہی ہیں۔ ان میں سات بڑی پلیٹس دنیا کی موجودہ شکل و شباهت اور ساخت بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں۔ ان پلیٹوں کے نام اور حرکت کی سمتیں یہ ہیں۔


پلیٹ کا نام	حرکت کی سمت
● بحرالکاہل کی پلیٹ (Pacific Plate)	شمال مغرب کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔
● براعظم قطب جنوبی کی پلیٹ (Antartic Plate)	جنوب کی طرف جاری ہے۔
● امریکی پلیٹ (American Plate)	اس کا رخ مغرب اور شمال مغرب کی جانب ہے۔
● افریقی پلیٹ (African Plate)	شمال کی طرف بڑھ رہی ہے۔
● انڈو آسٹریلین پلیٹ (Indo-Australian Plate)	آگے بڑھنے کا رخ شمال مشرق کی جانب ہے۔
● یوریشین پلیٹ (Eurasian Plate)	جنوب مشرق کی طرف حرکت کر رہی ہے۔
● نازکا پلیٹ (Nazca Plate)	تقریباً مشرق کی طرف جاری ہے۔

زمین کی طبقاتی حرکات (Plate Tectonics)



کیا آپ جانتے ہیں؟


سائنسدانوں نے اپنے مشاہدہ اور تحقیق سے اندازہ لگایا ہے کہ پلیٹس ایک سنٹی میٹر سے دس سنٹی میٹر سالانہ تک کی رفتار سے حرکت کر سکتی ہیں۔



(Normal Fault) عام دراڑ

2- اٹنی دراڑ (Reverse Fault)


بعض اوقات دراڑ کی ایک طرف کا ٹکڑا یا بلاک دوسرے طرف کے بلاک کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسے اٹنی دراڑ کہتے ہیں۔



(Reverse Fault) اٹنی دراڑ

3- پہلوی دراڑ (Lateral Fault)

ارضی قوتیں (Tectonic Forces) دراڑ کے دونوں طرف کے بلاک کو ایک دوسرے کی مخالف افقی سمت میں حرکت دیتی ہیں۔ یہ دراڑ (Fault) بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔



(Lateral Fault) پہلوی دراڑ

کیا آپ جانتے ہیں؟

سان فرانسسکو (یو ایس اے) میں 1906ء میں شدید زلزلہ آیا۔ جب امریکن پلیٹ بحرالکاہل کی پلیٹ سے رگڑ کھاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس زلزلے میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بنے جبکہ 28000 عمارات زمین بوس ہوئیں۔

دراڑیں (Faults) اور ان کی اقسام

سطح زمین پر مختلف خدوخال زمین کی اندرونی اور بیرونی قوتوں کے عمل اور رد عمل کے نتیجے میں ظہور میں آتے رہتے ہیں۔ ان خدوخال میں دراڑیں (Faults) بھی شامل ہیں۔ خول یا سطح زمین کے کسی حصے میں دباؤ (Stress) یا تناؤ (Tension) پیدا ہو جائے تو ان کے زیر اثر بڑی سے بڑی چٹانیں بھی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں جن کی وجہ سے دراڑیں (Faults) پیدا ہوتی ہیں۔ بعض دراڑیں کئی سو کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں۔

دراڑوں (Faults) کی تین قسمیں ہیں۔


1- عام دراڑ (Normal Fault)

2- اٹنی دراڑ (Reverse Fault)

3- پہلوی دراڑ (Lateral Fault)

1- عام دراڑ (Normal Fault)

تناؤ (Tension) سے دراڑ کی ایک طرف کا ٹکڑا یا بلاک عمودی حرکت کی صورت میں اوپر اُبھر آتا ہے جبکہ دوسری طرف کا بلاک اپنی جگہ قائم رہتا ہے یا نیچے سرک جاتا ہے۔



زلزلے اور سونامی: (Earthquakes and Tsunamis)

زمین کے طبقات (Plates) ساکن نہیں ہیں بلکہ درمیانی تہہ یا مینٹل پر تیر رہے ہیں۔ آئے دن ان طبقات (Plates) پر بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی زمین زلزلوں سے لرزنے لگتی ہے، کبھی آتش فشاں پھٹ کر پگھلا ہوا مادہ اگلنے ہیں۔ کہیں سمندر میں تباہ کن طوفان آتے ہیں تو کہیں سونامی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ انھیں روکے۔ لیکن ان کے متعلق معلومات حاصل کر کے ان کے خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔

زلزلہ (Earthquake)

زمین کی طبقاتی حرکات کی وجہ سے زمین کی بیرونی تہہ کے ہلنے سے جو ہلکے اور شدید جھٹکے محسوس ہوتے ہیں انھیں زلزلہ کہتے ہیں۔

پاکستان کی اہم دراڑیں (Faults)

پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں دراڑوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ کے نیچے ٹھسنا شروع ہوئی اور سخت دباؤ پیدا ہوا۔ جس کے نتیجے میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور دراڑوں کا ایک نظام بنا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہاں دراڑیں بھی بن رہی ہیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جگہ جگہ زلزلے بھی آتے رہتے ہیں۔ کشمیر اور ہزارہ میں آنے والا زلزلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

پاکستان کی اہم فالٹس یہ ہیں۔

1- قراقرم فالٹ (Main Kurakoram Fault)

یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں واقع ہے۔

2- جہلم فالٹ (Jehlum Fault)

یہ قراقرم جہلم اور راولپنڈی سے گزرتی ہے۔

3- کالا باغ فالٹ (Kalabagh Fault)

یہ کالا باغ، ضلع میانوالی اور جہلم سے گزرتی ہے۔


4- چمن فالٹ (Chaman Fault)

یہ بلوچستان میں واقع ہے۔

5- سالٹ رینج تھرست (Salt Range Thrust)

یہ چکوال، جہلم اور دوسرے کئی علاقوں سے گزرتی ہے۔

زمین کی گہرائی میں جس مقام سے زلزلے کی ابتدا ہوتی ہے اسے مرکز زلزلہ (Seismic Focus) کہتے ہیں۔ زلزلہ سب سے پہلے مرکز سے عین اوپر سطح زمین پر جس جگہ محسوس کیا جاتا ہے اسے مرکز بالا (Epicentre) کہتے ہیں۔



زلزلہ ماپنے کے آلات (Earthquake Measuring)

آج کل زلزلے ریکارڈ کرنے کے لیے اس قسم کے حساس آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن سے زمین کی انتہائی معمولی حرکت بھی ریکارڈ کی جاسکتی ہے۔ زلزلے کو ماپنے والے آلے کو زلزلہ پیم (Seismometer) کہتے ہیں اور اس کی شدت کو سیموگراف (Seismograph) پر دکھایا جاتا ہے۔

زلزلہ ماپنے کے پیمانے (Earthquake Measuring)


زلزلوں کو ماپنے کے دو پیمانے (Scale) ہیں۔

1- ریکٹر سکیل (Rechter Scale)

2- مرکالی سکیل (Marcalli Scale)


ریکٹر سکیل: زلزلے سے خارج ہونے والی توانائی یا قوت کو درجوں میں پنے کے لیے ریکٹر سکیل استعمال ہوتا ہے جس پر 10 سے لے کر 10 تک درجے ہوتے ہیں۔
مرکالی سکیل میں زلزلے سے پیدا ہونے والے اثرات کو بیان کیا جاتا ہے۔

زلزلے کی وجوہات
زمین کی درمیانی تہ یا مینٹل میں ایصال رودوں (Convection Currents) کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وجہ سے زمین کی بیرونی تہ (Crust) ٹوٹی، پھوٹی اور چٹختی رہتی ہے جس سے اس میں دراڑیں (Faults) پڑ جاتی ہیں۔ زمین کے اندر تناؤ، کھینچاؤ یا دباؤ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس عمل کی قوت سے جب چٹائیں دراڑوں (Faults) کے ساتھ رگڑتی اور پھسلتی ہیں تو زلزلوں کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات آتش فشاںی عمل سے بھی زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔



زلزلے میں چاہ ہونے والی مارگہ نادر

- بحر الکاہل کا آتشی حلقہ (The Pacific Ring of Fire)
- بحر اوقیانوس کا وسطی پہاڑی سلسلہ (Mid Atlantic Ridge)



زلزلے کے اثرات (Effects of Earthquakes)

قدرتی آفات میں زلزلے سب سے زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں جن سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہزاروں گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، سکول، ہسپتال، دفاتر اور دیگر عمارات گر جاتی ہیں۔ کئی مقامات پر مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتھر گرنے سے سڑکیں اور پل ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے تباہ شدہ علاقوں تک آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور بہت سا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام، موسم کی شدت سے بچاؤ کا بندوبست، دوبارہ آباد کاری وغیرہ کافی مشکل کام ہے جس کا اثر سارے ملک اور قوم پر پڑتا ہے۔ سمندر کے قریب یا سمندر کی تہ پر آنے والے طاقت ور زلزلے سے سونامی پیدا ہوتی ہیں جن سے قریبی بندرگاہوں اور ساحلی آبادیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

دنیا کا پہلا سیموگراف ایک چینی ٹانگ ہنگ (Zhang Hang) نے ایجاد کیا تھا جو زلزلے کا وقت اور سمت ظاہر کرتا ہے۔ موجودہ دور میں پہلا سیموگراف 1905ء میں نصب کیا گیا لیکن باقاعدگی سے زلزلوں کا ریکارڈ رکھنا 1935ء سے شروع ہوا۔

ریکٹر درجے	مرکز بالا پر ممکنہ اثرات
2.00 سے کم	ہمیں محسوس نہیں ہوتا، حساس آلات ریکارڈ کر لیتے ہیں۔
2.00 - 2.9	بہت معمولی محسوس ہوتا ہے۔
3.00 - 3.9	کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں۔
4.00 - 4.9	زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔
5.00 - 5.9	جھٹکے زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں۔
6.00 - 6.9	تیز جھٹکوں سے کمزور اور پرانے مکانات گرتے ہیں۔
7.00 - 7.9	شدید جھٹکے کنکریٹ کی عمارات کو بھی گرا دیتے ہیں۔
8.9 ...	شدید زلزلہ تباہی مچاتا ہے۔ زمین پھٹ جاتی ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

اگر ریکٹر پیمانے پر ایک درجہ بڑھتا ہے تو زلزلے کی شدت میں دس گنا اضافہ ہوتا ہے۔

زلزلوں کی تقسیم: (Distribution of Earthquakes)

زلزلے عموماً زمین کی بناوٹی طبقات (Tectonic Plates) کے کناروں پر آتے ہیں۔ ان میں بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ مثلاً اٹلی، یونان، سلی، ترکی اور شمالی افریقہ وغیرہ، مشرق میں یہ ترکی سے ایران، بلوچستان، پاکستان کا شمالی علاقہ، کوہ ہمالیہ اور چین تک کے علاقے شامل ہیں۔


دنیا کے بڑے بڑے زلزلے

نمبر	مقام	وقت	تاریخ	اموات
1	چلی (جنوبی امریکہ)	9.5	22 مئی 1960ء	5,000
2	ساٹرا (انڈونیشیا)	9.0	26 دسمبر 2004ء	200,000
3	جاپان	8.9	2 مارچ 1933ء	2,990
4	ساٹرا (انڈونیشیا)	8.7	28 مارچ 2005ء	1,000
5	چلی (جنوبی امریکہ)	8.6	16 اگست 1906ء	20,000
6	چین	8.6	16 دسمبر 1920ء	100,000
7	چین	8.2	28 جولائی 1976ء	2,42,000
8	ایران	7.9	16 ستمبر 1978ء	15,000
9	پاکستان (کشمیر)	7.6	8 اکتوبر 2005ء	87,000
10	ہیٹی	7.0	12 جنوری 2010ء	2,30,000

سونامی (Tsunami)

سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں ”بندرگاہ کی لہریں“۔ سونامی سے جاپانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں پر بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ جس کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا۔ سونامی درحقیقت سمندر کی تہ پر آنے والے طاقت ور زلزلے کو کہتے ہیں پلیٹ میں حرکت یا آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مرکز بالا (Epicentre) سے چاروں سمت اس طرح پھیلتی ہیں جس طرح کسی تالاب میں کلنگر بچھکنے سے آبی لہریں پھیلتی ہیں۔ ان کی رفتار کا انحصار زلزلہ کی شدت پر ہے، تاہم ان کی رفتار 70 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، سمندر کے اندر ان لہروں کا اتار چڑھاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کھلے سمندر میں تیرنے والے جہاز کے پاس سے گزر بھی جائیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا لیکن جیسے جیسے یہ لہریں آگے بڑھتی ہیں، ان کی بلندی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے ان کی بلندی 30 میٹر یا ایک دس منزلہ عمارت کی بلندی تک جا پہنچتی ہے۔ ان کی غیر معمولی

اونچائی اور لاکھوں ٹن تیز رفتار پانی کے ساحل سمندر پر چڑھ آنے سے جہاز، عمارتیں حتیٰ کہ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے اور ناقابل تلافی مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ دنیا کی 90 فیصد سونامی بحرالکاہل میں پیدا ہوتے ہیں۔



سمندر میں دراڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والی موجیں

کیا آپ جانتے ہیں؟

دسمبر 2004ء میں ساٹرا (انڈونیشیا) کی مغربی ساحل پر زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 9.2 تھی۔ ساحل پر پہنچ کر سونامی لہروں کی بلندی 30 میٹر سے بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے بحر ہند کے ارد گرد گیارہ ممالک میں 200,000 لوگ موت کا شکار ہوئے۔ تقریباً 1.7 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، انڈیا اور تھائی لینڈ کے ساحلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔

عمل آتش فشانی (Volcanism)

پچھلے کئی ارب سالوں سے زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کرۂ ارض کی بیرونی سطح تو ٹھنڈی ہو چکی ہے لیکن اس کی اندرونی تہیں اب بھی گرم ہیں۔ درمیانی تہ یا مینٹل میں جو مادہ پایا جاتا ہے وہ گرم پگھلی ہوئی چٹانوں، گیسوں اور آبی بخارات پر مشتمل ہے۔ یہ مادہ زمین کے اندر میگما (Magma) کہلاتا ہے۔ اور جب یہ زمین سے نکلتا ہے تو لاوا (Lava) کہلاتا ہے۔ ”میگما زمین کے اندر یا زمین سے نکل کر لاوے کی شکل میں جو صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اس سارے عمل کو عمل آتش فشانی (Volcanism) کہا جاتا ہے۔“

آتش فشاں کی اقسام

ماہرین ارضیات آتش فشاں کی تین قسمیں بتاتے ہیں۔

- 1- زندہ آتش فشاں (Active Volcanoes)
- 2- خوابیدہ آتش فشاں (Dormant Volcanoes)
- 3- مردہ آتش فشاں (Extinct Volcanoes)

1- زندہ آتش فشاں


ایسے آتش فشاں جن سے وقتاً فوقتاً لاوا نکلتا رہتا ہے زندہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ اٹلی میں واقع ماؤنٹ ایٹنا (Mount Etna) زندہ آتش فشاں کی عمدہ مثال ہے۔



زندہ آتش فشاں

2- خوابیدہ آتش فشاں

دنیا میں ایسے آتش فشاں موجود ہیں جن سے کچھ عرصہ پہلے آتش فشانی ہوتی تھی لیکن اب عرصہ دراز سے وہ خاموش ہیں۔ اس قسم کے آتش فشاں خوابیدہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ ان پہاڑوں سے کسی وقت بھی دوبارہ آتش فشانی ہو سکتی ہے۔ ماؤنٹ سینٹ ہیلن اس قسم کا آتش فشاں ہے۔



خوابیدہ آتش فشاں

کیا آپ جانتے ہیں؟

ماؤنٹ سینٹ ہیلن دوبارہ ایک سو بیس سال کے بعد 20 مارچ 1980ء کو پھٹا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساجانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔

3- مردہ آتش فشاں

ایسے پہاڑ جن سے اب قطعی آتش فشانی کی امید نہیں رہی اور آئندہ بھی آتش فشانی کی امید نہیں ہو سکتی۔ مردہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ ان کی مثال ماؤنٹ کیری (کینیا) اور ماؤنٹ اکا نکا گوا (ارجنٹائن) ہے۔



مردہ آتش فشاں

(Distribution of Volcanoes)


دنیا میں آتش فشاں کی تقسیم

ذیل کے نقشہ سے واضح ہے کہ جن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں انہی علاقوں میں آتش فشاں پہاڑی سلسلے بھی پائے جاتے ہیں۔



اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

ارتعاشی لہریں:	زمین کے اندر زلزلے سے پیدا ہونے والی لہریں۔
ہیجیا:	دنیا کے سارے براعظم پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ خشکی کے اس بڑے ٹکڑے کا نام "ہیجیا" تھا۔
فالٹ:	زمین کا خول جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہے۔ اس میں بڑی بڑی دراڑوں کو "فالٹ" کہتے ہیں۔
زلزلہ:	زمین کی بیرونی تہ کے ہلنے سے اس کی سطح پر جو ہلکے یا شدید جھٹکے محسوس ہوتے ہیں انہیں "زلزلہ" کہتے ہیں۔
مرکز زلزلہ:	جس مقام سے زلزلے کی ابتدا ہوتی ہے۔
مرکز بالا:	مرکز زلزلہ کے عین اوپر جگہ کو مرکز بالا کہتے ہیں۔
سیمیوگراف:	زلزلے ریکارڈ کرنے کا آلہ سیمیوگراف کہلاتا ہے۔
سونامی:	سمندر میں زلزلے یا آتش فشاں کے پھٹنے سے پانی میں پیدا ہونے والی لہروں کو سونامی کہتے ہیں۔
پلیٹ ٹکٹا تک:	طبقاتی حرکات



بحرالکاہل کا تمام ساحلی علاقہ جسے آتش فشاں پہاڑوں کی وجہ سے "آگ کا حلقہ (Ring of Fire)" کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی یورپ میں اٹلی، سلی اور یونان کے علاقے اہم ہیں۔ بحرالکاہل میں آئس لینڈ اور متعدد دوسرے جزیروں میں آتش فشاں موجود ہیں۔ براعظم افریقہ کا مشرقی حصہ بھی آتش فشاں پہاڑوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔

عملی سرگرمی:

پلاسٹر آف پیرس یا مٹی سے آتش فشاں پہاڑ بنائیں۔ اس کی چوٹی پر اس کا دھانہ (Crater) بنائیں۔ اس کے اطراف میں پلاسٹر آف پیرس یا مٹی کی پتلی تھیں جہاں جب سوکھ جائے تو اسے واٹر کلر سے مختلف رنگ دیں جس سے معلوم ہو کہ مختلف اوقات میں اس سے آتش فشانی ہوتی رہی ہے۔

مشق

1- خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پُر کریں۔

(ا) زمین کا اندرونی مرکزی حصہ _____ ہے۔

(ب) زمین کا بیرونی مرکزی حصہ _____ کی شکل میں ہے۔

(ج) زلزلے کو مانپنے کے لیے _____ سکیل سے کام لیا جاتا ہے۔

(د) سونامی _____ زبان کا لفظ ہے۔

(ز) ایسے پہاڑ جن سے وقتاً فوقتاً آتش فشاں ہوتی رہتی ہے _____

آتش فشاں پہاڑ کہلاتے ہیں۔

2- مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں اور درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(ا) آتش فشانوں کی قسمیں _____ ہیں۔

(5, 4, 3, 2)

(ب) زمین کی تین بڑی تہوں کی خصوصیات ایک _____ سے مشابہت رکھتی ہیں۔

(پیار، گیند، ٹماٹر، انڈے)

(ج) آتش فشاں مادہ جب زمین کے اندر ہوتا ہے تو اسے _____ کہتے ہیں۔

(نکل، میگما، لاوا، مینیم)

(د) زلزلہ کی شدت ماپنے کے لیے _____ آلہ استعمال ہوتا ہے۔

(بیرومیٹر، قمری میٹر، سیموگراف)

(ز) دراڑوں کی قسمیں ہیں۔ _____

(5, 4, 3, 2)

3- صحیح اور غلط جملے کی نشاندہی کریں۔

(ا) بیرونی مرکزی حصے کا درجہ حرارت 4500 سنی گریڈ ہے۔

(ب) زمین کا خول جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہے۔

(ج) دنیا کے سارے براعظم حرکت کر رہے ہیں۔

(د) دنیا کی 90 فی صد سونامی بحر ہند میں پیدا ہوتی ہیں۔

(ز) سیموگراف کو دیوگراف بھی کہتے ہیں۔

4- مختصر جوابات تحریر کریں۔

(ا) زمین کی کتنی تہیں ہیں؟

(ب) دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کہاں آتے ہیں؟

(ج) فالٹس (دراڑوں) کی کتنی قسمیں ہیں؟

(د) مرکز زلزلہ سے کیا مراد ہے؟

(ز) آتش فشاں کی اقسام بتائیں؟

5- تفصیلی جواب تحریر کریں۔

(ا) زمین کی اندرونی ساخت بیان کریں۔

(ب) زمین کی طبقاتی حرکات کے نظریہ کی وضاحت کریں۔

(ج) دراڑوں (Faults) سے کیا مراد ہے؟ دراڑوں کے اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔

(د) زلزلہ کی وجوہات اور اثرات اور دنیا میں تقسیم بیان کریں۔

(ه) سونامی سے کیا مراد ہے؟ ساحلی علاقوں پر سونامی کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟

(و) عمل آتش فشاںی تفصیل سے بیان کریں۔

باب 2

عملِ عریاں کاری (Denudation)

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ عملِ عریاں کاری کی تعریف اور اس کی اقسام بتا سکیں۔
- ☆ چٹانوں کی شکست و ریخت کی وجوہات بیان کر سکیں۔
- ☆ شکست و ریخت کی اقسام میں فرق کر سکیں۔
- ☆ کٹاؤ (Erosion) کی تعریف اور اس کی وجوہات بتا سکیں۔
- ☆ اپنے علاقے میں کٹاؤ کی شناخت کر سکیں۔
- ☆ مواد کے کھسکاؤ (Mass Wasting) کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ شکست و ریخت (Weathering)، کٹاؤ (Erosion) اور مواد کے کھسکاؤ (Mass Wasting) میں فرق کر سکیں۔
- ☆ زراعت، آبپاشی، انسانی بستیوں اور آمدورفت پر کٹاؤ (Erosion) اور مواد کے کھسکاؤ (Mass Wasting) کے اثرات پر بحث کر سکیں۔
- ☆ ایسے اقدامات تجویز کر سکیں جس سے کٹاؤ اور مواد کے کھسکاؤ کے اثرات میں کمی لائی جاسکے۔

تعارف

عریاں کاری (Denudation) کی اصطلاح کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کے اوپر موجود بالائی تہوں کا ہٹنا یا صاف ہو جانا۔ جغرافیہ اور دوسرے علوم ارضیات میں اس سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو موسمی اثرات (Weathering) یا کسی دوسری وجہ سے چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر ان پر سے پتھروں، ریت اور مٹی کو ہٹا دے۔

(1) شکست و ریخت (Weathering)

شکست و ریخت (Weathering) ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے چٹانوں، پتھروں، مٹی یا معدنیات کے ٹوٹنے اور بکھرنے کو کہتے ہیں (یہ ٹوٹ پھوٹ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے)۔ شکست و ریخت (Weathering) کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی توڑ پھوڑ کردے لیکن اس سارے شکستہ مواد کو ہٹانا اس عمل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ شکست و ریخت (Weathering) مختلف وجوہات سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں بارش، پانی اور برف کا چٹانوں پر گرنا، کیمیائی مواد کا عمل، پودوں کی جڑوں کا دباؤ اور موسمی تغیرات وغیرہ شامل ہیں۔

شکست و ریخت (Weathering) بنیادی طور پر دو اقسام کی ہوتی ہے۔

(i) طبعی شکست و ریخت (Physical or Mechanical Weathering)

(ii) کیمیائی شکست و ریخت (Chemical Weathering)

(i) طبعی شکست و ریخت (Physical or Mechanical Weathering)


اس قسم کی شکست و ریخت (Weathering) کو آسانی سے ایسے سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے سے پتھر توڑ دیے جائیں۔ اس میں زمین اور چٹانیں براہ راست فضائی حالات سے متاثر ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ مثلاً گرمی، سردی، بارش، پانی، برف، دباؤ وغیرہ ان میں برف سب سے زیادہ موثر عامل ہے۔ جب بارش کا پانی چٹانوں کی دراڑوں میں جمع ہو کر سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے تو وہ پھیل کر دباؤ پیدا کرتا ہے اور چٹانیں چٹخ کر ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح درختوں کی جڑیں پانی کی تلاش میں دراڑوں میں گھس کر دباؤ پیدا کرتی ہیں اور سخت چٹانوں کو توڑتی پھوڑتی رہتی ہیں۔



وہ علاقے جہاں پر ڈھلان کی سطح ہموار نہ ہو اور ڈھلوان کا زاویہ زیادہ ہو تو وہاں پر مواد کے کھسکاؤ کا عمل تیز ہوگا۔ جن علاقوں میں شکست و ریخت کا عمل زیادہ ہو تو وہاں پر مواد کے کھسکاؤ کا عمل بھی زیادہ ہوگا۔ پانی بھی مواد کے کھسکاؤ کا عمل تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن ڈھلوانوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہو تو وہاں پر مواد آسانی سے نیچے کی طرف بھسلنے لگتا ہے اور جن ڈھلوانوں میں پانی کی مقدار کم ہو تو وہاں مواد کے کھسکاؤ کا عمل بھی ست ہوگا۔ جنگلات کی موجودگی مواد کے کھسکاؤ کو کافی حد تک کم کرتی ہے لیکن درختوں کی کٹائی سے مواد کے کھسکاؤ کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔

کٹاؤ (Erosion)

قدرتی عوامل مثلاً ہوا، پانی، گلیشیر وغیرہ سطح زمین کو کریدتے رہتے ہیں۔ اس عمل کو کٹاؤ کہتے ہیں۔ اکثر اوقات بڑے بڑے پتھر دریاؤں اور ندی نالوں میں طویل سفر کرتے ہیں اور آپس میں ٹکرا کر، تہ میں رگڑ کر یا گھس کر ریت اور باریک مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہوتی



طبعی شکست و ریخت

(ii) کیمیائی شکست و ریخت (Chemical Weathering)

اس قسم کی شکست و ریخت (Weathering) کو آسانی سے ایسے سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے پتھروں پر تیزاب ڈال دیا جائے۔ اس میں کیمیائی یا نامیاتی (organic) مرکبات کے محلول چٹانوں پر عمل کرتے ہیں اور ان میں موجود حل پذیر معدنیات کو ختم کر کے انھیں اتنا کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اس عمل میں بارشوں، دریاؤں، چشموں اور سمندر کا پانی محلول کے طور پر کام کرتا ہے۔

مواد کا کھسکاؤ (Mass Wasting)

مواد کا کھسکاؤ (Mass Wasting) ڈھلوان سطحوں پر کشش ثقل کی وجہ سے پتھروں اور مٹی کے پھسلنے یا سرکنے کو کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا پہلا حصہ یعنی mass اس ڈھیر کو ظاہر کرتا ہے جو پتھروں کے ٹوٹے ٹکڑوں اور مٹی پر مشتمل ہو۔ Wasting سے مراد ہے کہ چٹان یا پہاڑ کا ایک مخصوص حصہ جو اس طرح اپنی اونچائی ضائع کر رہا ہو۔ چٹانوں سے ٹوٹے ہوئے پتھر ہمیشہ پہاڑی ڈھلوانوں سے پھسلے، لڑھکتے یا ندی نالوں میں بہتے ہوئے نیچے کی جانب سفر کرتے ہیں۔


مواد کے کھسکاؤ کے لیے موزوں حالات (Suitable Conditions for Mass Wasting)

مندرجہ ذیل حالات کی موجودگی میں مواد کے کھسکاؤ کا عمل تیز ہوگا۔

- (ا) زیادہ ڈھلوان
- (ب) شکست و ریخت
- (ج) پانی کی موجودگی
- (د) جنگلات کی کمی

(ii) ہوا کا عمل (Wind Action)

تیز رفتار ہوا یا آندھی کے ذریعے سے ریگستانوں اور خشک کھلے میدانوں میں کٹاؤ (Erosion) کا خاصا واضح عمل ہوتا ہے۔ ریگستانوں میں آندھی آنا معمول کا عمل ہے۔ اس تیز رفتار ہوا میں ریت کے ذرات شامل ہو جاتے ہیں اور صحرا میں موجود چٹانوں سے رگڑتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس کا اثر بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ پتھروں کو ریگ مال سے گھس دیں۔ ایک طویل عرصے تک یہ عمل جاری رہنے سے چٹانوں کے نچلے حصے کٹ جاتے ہیں۔ اس عمل سے بعض صحرائی علاقوں میں موجود چٹانوں کی عجیب عجیب شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں۔



ریت کے ٹیلے

(iii) گلیشیرز کا عمل (Glaciers Action)

گلیشیر برف کے بہت بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں جو میلوں لمبے ہو سکتے ہیں۔ گلیشیر آہستہ آہستہ پہاڑی ڈھلانوں پر ”کھسکتے ہوئے“ نیچے کی جانب سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کے دوران یہ پہاڑی ڈھلانوں کو گریدتے جاتے ہیں اور چوڑی وادیاں بناتے ہیں۔

پاکستان کے شمالی علاقے میں بالتورو کا گلیشیر 36 میل (57 کلومیٹر) لمبا ہے۔ اس کے علاوہ بیافو، ہسپار اور دوسرے بڑے گلیشیر بھی پاکستان میں واقع ہیں۔

ہے کیوں کہ اس میں کثیر مقدار میں معدنیات ہوتی ہیں۔ جب یہ مٹی دریاؤں کے ساتھ آکر نیچے میدانوں میں پھیلتی ہے تو وہاں بڑی عمدہ فصلیں ہوتی ہیں۔



کٹاؤ کا عمل

ذیل میں وہ چار بنیادی عناصر دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے عمل کٹاؤ (Erosion) ہوتا ہے

(i) آب رواں (Running water) (ii) ہوا (Wind)

(iii) برفانی تودے (Glaciers) (iv) سمندری موجیں (Waves)

آئیے دیکھیں کہ یہ عناصر کس طرح Erosion کو موثر بناتے ہیں۔

(i) آب رواں کا عمل (Action of Running Water)

بہتا ہوا پانی کٹاؤ (Erosion) کا سب سے کارگر عنصر ہے۔ یہ ہر انداز میں زمین کی توڑ پھوڑ کر کے اس کے ذرات یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بہالے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ خشک علاقوں میں



آب رواں کا عمل

جہاں ٹھکری مٹی، کٹکری یا پتھر ہوں وہاں تیز بارش کا پانی کٹاؤ کر کے نالوں کی شکل میں بنے لگتا ہے۔ اس سے بڑی مقدار میں مٹی وغیرہ بہہ کر یا تو زیریں میدانوں میں جمع ہو جاتی ہے یا دریاؤں میں شامل ہو کر سمندروں میں گر جاتی ہے۔

کٹاؤ کی وجوہات (Causes of Erosion)

کٹاؤ (Erosion) کی کوئی ایک وجہ نہیں بتائی جاسکتی۔ یہ مختلف حالات کے یکجا ہونے سے زیادہ موثر ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس کی بنیادی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) زیادہ بارش

اگر کسی علاقے میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کٹاؤ (Erosion) کے امکانات زیادہ ہیں۔ مثلاً پاکستان کے شمالی علاقے۔

(ii) چٹانوں کی ساخت

اگر کسی جگہ کی مٹی بھر بھری اور ڈھیلی ہے تو وہاں کٹاؤ (Erosion) کے زیادہ امکانات ہیں۔ پتھر لے علاقوں میں مٹی کا ہٹنا اور بہنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے مری، نھتیا گلی، کوہالہ، پوٹھوہار وغیرہ۔

(iii) پہاڑوں کی ڈھلوان کا زاویہ

ڈھلوان سطحوں پر بارش کا پانی اور ندی نالے تیزی سے بہتے ہیں اور اپنی رفتار کی قوت سے پتھروں اور مٹی کی ایک بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں۔

(iv) درخت اور پودوں کی کمی

ایسی سطحیں جن پر درخت، پودے یا گھاس نہ ہو، کٹاؤ (Erosion) کی زد میں رہتی ہیں۔ درخت اور پودے اپنی جڑوں کے ذریعے سے پتھروں اور مٹی کو باندھ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہریالی سے ڈھکی سطحیں بارش یا دوسرے کٹاؤ کے عوامل کو خاصی حد تک برداشت کر لیتی ہیں۔

کٹاؤ کے اثرات (Impacts of Erosion)

کٹاؤ (Erosion) کا سب سے زیادہ اثر فصلوں، باغات اور جنگلات وغیرہ پر پڑتا ہے۔ اس کے اثر سے خشک سالی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ صحرا پھیل کر زمین کو بخر کر دیتے ہیں، جنگلات کم ہوتے جاتے ہیں اور زرخیز مٹی بہہ کر زمین کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق



گلشیر

(vi) سمندری موجوں کا عمل (Waves Action)

سمندروں میں اٹھنے والی موجیں ساحلی علاقوں میں چٹانوں سے مستقل ٹکراتی رہتی ہیں اور ان کو کاٹتی ہیں۔ اس کے علاوہ چٹانوں سے خاصی تعداد میں پتھر ٹوٹ کر ساحل پر گرتے رہتے ہیں جو موجوں کی زد میں آکر مستقل آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ بہت جلد ریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساحل سمندر پر موٹی ریت اسی طرح جمع ہوتی رہتی ہے۔



سمندری موجیں

ایسی ڈھلوان سطحوں پر زینہ دار کھیت بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی جگہ کو کھدائی کر کے ہموار کر لیا جاتا ہے۔ اس سے ذرا نیچے دوسرا اور پھر تیسرا زینہ بناتے ہیں۔ اسی طرح پوری ڈھلوان سطح کو بڑی سیڑھی جیسی شکل دے دی جاتی ہے۔ پاکستان میں مری، ہزارہ اور دوسرے شمالی علاقہ جات میں اس قسم کے چبوترے بہت عام ہیں۔

(ii) شجرکاری (Plantation)


یہ بھی کٹاؤ (Erosion) کو روکنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔ اس میں زمین پر چھوٹی جھاڑیاں، گھاس یا بغیر پھولوں والے جنگلی پودے لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، اپنے نیچے مٹی کو جکڑے رکھتے ہیں اور زمین کی زرخیز تہہ کو ضائع ہونے سے روکتے ہیں۔

(iii) ہوا روک (Wind Breaker)

یہ جھاڑیوں کی باڑ، لکڑی کا جنگلا یا سینٹ کی دیوار ہوتی ہے جو ہوا چلنے کے رخ پر کھڑی کردی جاتی ہے۔ ریگستانی یا خشک علاقوں میں جہاں تیز ہوا کے ساتھ مٹی اور ریت اڑ کر فصلوں کو خراب کرتی ہے، وہاں یہ رکاوٹ بہت کام آتی ہے۔ اس سے گرم اور خشک ہوا، ریت یا مٹی کھیتوں میں داخل نہیں ہو پاتی۔

(iv) ساحلی دیوار (Coastal Walls)

سمندر کی موجوں سے ہونے والے کٹاؤ (Erosion) سے بچنے کے لیے ساحل پر مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہیں جن سے کٹاؤ میں خاصی کمی ہو جاتی ہے۔



ساحلی دیوار (Coastal Walls)

کٹاؤ (Erosion) سے دنیا کی زرعی زمین کا 40% حصہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اگر اس صورت حال کو قابو نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں دنیا میں اجناس کی کمی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایشیا میں بھی زمینیں ناکارہ ہونے کی رفتار خاصی تیز ہے۔

دراصل کٹاؤ (Erosion) کی رفتار تیز کرنے میں انسان کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے ترقی یافتہ بننے کی دھن میں ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے دنیا میں قدرت کا مقرر کردہ توازن بگڑ گیا ہے۔ ہم نے اعلیٰ معیار کی تعمیر اور فرنیچر کے لیے لکڑی کا بے دریغ استعمال کیا ہے جس سے جنگلات کم ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ شہر اور آبادیاں، پختہ اور چوڑی سڑکیں، ہوائی اڈے وغیرہ بنانے سے زرعی زمینیں کم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مصنوعی کھاد استعمال کرنے لگے ہیں۔ غرض بہت سی ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن سے کٹاؤ (Erosion) اور مجموعی طور پر عمل عریاں کاری (Denudation) کے مضر اثرات سامنے آرہے ہیں۔

کٹاؤ کے اثرات کم کرنے کی تدابیر (Remedies to Minimize the Effects of Erosion)

(i) ڈھلوانوں پر زینہ دار کاشتکاری (Terrace Cultivation)

پہاڑوں کی ڈھلوان سطحوں پر سے پانی بہت تیز رفتاری سے بہتا ہے۔ اس سے مٹی، پتھر، ریت وغیرہ ڈھلوان پر سے نیچے کی طرف آجاتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں رہنے والے کسان اپنی زمینوں پر فصلیں نہیں اگا سکتے کیوں کہ وہاں بارش کے پانی کا ریلا طوفان کی طرح آتا ہے۔ اس لیے



زینہ دار کاشتکاری

مشق

- 1- مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہیں پر کریں۔
 - الف- عریاں کاری (Denudation) کی اصطلاح کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کی تہوں کا ہٹنا یا صاف ہو جانا۔
(زیریں - درمیانی - بالائی - باریک)
 - ب- شکست وریخت کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی توڑ پھوڑ کر دے لیکن اس سارے شکستہ مواد کو اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔
(ہٹانا - جمع کرنا - لے جانا - کریدنا)
 - ج- طبعی شکست وریخت کو آسانی سے ایسے سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے سے توڑ دیے جائیں۔
(ریت - مٹی - پتھر - چاندی)
 - د- کیمیائی شکست وریخت کو آسانی سے ایسے سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے پتھروں پر ڈال دیا جائے۔
(پانی - تیزاب - اساس - کوئی بھی مائع)
 - ہ- بہتا ہوا پانی کا سب سے کارگر عنصر ہے۔
(کنٹاؤ - شکست وریخت - مواد کا کھسکاؤ - دراڑوں)
- 2- غلط بیان کے آگے (x) اور صحیح پر (✓) کا نشان لگائیں۔
 - الف- کیمیائی یا نامیاتی مرکبات کے محلول چٹانوں پر کام کرتے ہیں۔
 - ب- کنٹاؤ کا عمل تیز کرنے میں انسانی دخل نہیں۔
 - ج- کسی جگہ کی مٹی بھر بھری ہو تو وہاں کنٹاؤ کے زیادہ امکانات ہیں۔
 - د- کنٹاؤ کا اثر فصلوں باغات اور جنگلات پر نہیں پڑتا۔
 - ہ- شجر کاری کنٹاؤ کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔



(Explanation of Terminologies)

برفانی تودہ/گلیشیر	برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا جب حرکت کر رہا ہو یا ماضی میں حرکت کر چکا ہو اس کو گلیشیر یا برفانی تودہ کہتے ہیں۔
موجیں:	پانی میں ہوا کی وجہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت ایک خاص سمت میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ پانی کی یہ حرکات موجیں کہلاتی ہیں۔
چٹان:	ایک یا ایک سے زیادہ معدنیات کے ملنے سے قدرتی طور پر بننے والے ٹھوس مادہ کو چٹان کہتے ہیں۔
عریاں کاری:	موسی اثرات یا دوسری کسی وجہ سے چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر ان پر سے پتھروں، ریت اور مٹی کے ہٹانے کے عمل کو عریاں کاری کہتے ہیں۔
شکست وریخت:	ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے چٹانوں، پتھروں، مٹی یا معدنیات کے ٹوٹنے اور بکھرنے کو شکست وریخت کہتے ہیں۔
کشش ثقل:	زمین کی اندرونی مقناطیسی قوت کی وجہ سے ہر ایک چیز زمین اپنی طرف کھینچتی ہے اس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔

کرہ ہوائی کا تعارف (Introduction to Atmosphere)

باب 3

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ زمین کی فضا (Atmosphere) پر بحث کر سکیں۔
- ☆ فضا کی ترکیب (Composition) بیان کر سکیں۔
- ☆ فضا میں موجود گیوس کی زندگی کے لیے اہمیت پر بحث کر سکیں۔
- ☆ فضا کی ساخت کو بیان کر سکیں۔
- ☆ فضا کی ہر تہہ کی بنیادی خاصیتوں کو بیان کر سکیں۔
- ☆ موسم اور آب و ہوا میں فرق کر سکیں۔
- ☆ زمین پر ہونے والی آب و ہوا کی تبدیلیوں پر بحث کر سکیں۔
- ☆ اوزون تہہ کی بطور ایک حفاظتی تہہ وضاحت کریں۔
- ☆ اوزون تہہ میں کمی کی وجوہات اور مضمرات پر بحث کر سکیں۔
- ☆ ایسے اقدامات کی نشان دہی کریں جس سے اوزون تہہ میں کمی کے مسئلے پر قابو پایا جاسکے۔

- 3- مندرجہ ذیل بیانات غلط ہیں۔ ان کو صحیح کر کے لکھیں۔
الف۔ کٹاؤ کا عمل زمین کی سطح کو کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے سمندر، پہاڑ، اور ندی نالے جیسے دوسرے نشیب و فراز پیدا ہوتے ہیں۔
ب۔ بہتا ہوا پانی کٹاؤ کا سب سے کارگر عنصر ہے۔ یہ زمین کی توڑ پھوڑ کر کے اس کے ذرات یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ج۔ ایک طویل عرصے تک ہوا کا عمل کٹاؤ جاری رہنے سے چٹانوں کی چوٹیاں کٹ جاتی ہیں۔
د۔ گلیشیر آہستہ آہستہ پہاڑی ڈھلوانوں پر "پھسکتے ہوئے" نیچے کی جانب سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کے دوران یہ پہاڑوں کو کٹاتے جاتے ہیں اور بڑے میدان بناتے ہیں۔

- 4- مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔
ا۔ ٹکست درخت سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام پر بحث کریں۔
ب۔ وہ کون کون سے بنیادی عناصر ہیں جن کے ذریعے زمین پر کٹاؤ کا عمل ہوتا ہے؟
ج۔ کٹاؤ کے اثرات کم کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں؟
د۔ عمل کٹاؤ، ٹکست درخت اور مواد کے کھکاؤ میں فرق جدول بنا کر واضح کریں۔

عملی سرگرمی

- 1- ایک بیکر لیں۔ اس میں چونے کے پتھر کے کچھ ٹکڑے ڈالیں۔ اب اس بیکر میں بہت ہلکا تیزاب ڈالیں۔ بیکر کو ڈھک کر رکھ دیں اور دوسرے دن پتھر کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا۔ اس عمل کا کیا نام ہے؟
- 2- ایک بڑے تھال میں کچھ مٹی اور ریت ڈالیں۔ تھال کو میز پر رکھیں اور اس پر پانی دینے والے فوارے سے پانی ڈالیں۔ پانی کی مقدار پہلے کم رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مشاہدات کاپی میں نوٹ کریں اور بتائیں کہ یہ کون سا عمل ہوا ہے اور زمین پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔

کرہ ہوائی میں موجود چند اہم گیسیں

نام	علامت	مقدار/تناسب
نائیٹروجن	N	78.1%
آکسیجن	O ₂	21%
ارگان	Ar	.93%
کاربن ڈائی آکسائیڈ	CO ₂	.03%
اوزون	O ₃	.00006%

(الف) نائیٹروجن (Nitrogen)

کرہ ہوائی میں سب سے زیادہ پائی جانے والی گیس نائیٹروجن ہے۔ نائیٹروجن دراصل زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوق (نباتات و حیوانات) کی خوراک کی بنیاد ہے۔ پودوں کی نشوونما میں اس کا کردار بہت نمایاں ہے اور چونکہ پودے باقی تمام جانداروں کی خوراک کا اہم حصہ ہیں۔ اس لیے یہ گیس تمام جانداروں کی نشوونما کا اہم جزو ہے۔

(ب) آکسیجن (Oxygen)

آکسیجن کرہ ہوائی کی دوسری اہم گیس ہے۔ زمین پر پائی جانے والی زندگی دراصل آکسیجن پر منحصر ہے۔ سانس لینے کے عمل میں آکسیجن جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پودے اپنی خوراک بنانے کے عمل کے دوران آکسیجن خارج کرتے ہیں اور یہی آکسیجن تمام جاندار ہوا سے حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے۔

تعارف (Introduction)

زمین کے گرد ایک خاص اونچائی تک مختلف گیسوں کا ایک غلاف ہے جس کو جغرافیہ میں، کرہ ہوائی کہتے ہیں جو مختلف گیسوں سے بنا ہوا ہے۔ کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی میں گیسوں کے علاوہ آبی بخارات اور خاکی ذرات بھی شامل ہیں ان تمام اجزائے ترکیبی کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔

1۔ کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی: (Composition of Atmosphere)

(i) گیسیں (Gases)

کرہ ہوائی کو عام طور پر گیسوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے کیونکہ گیسوں کا تناسب باقی دو اجزاء کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ کرہ ہوائی میں بعض گیسوں کی حالت تبدیل ہوتی ہے اور بعض کی نہیں ہوتی۔ ان اہم گیسوں میں نائیٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، اوزون اور ہائیڈروجن وغیرہ شامل ہیں۔

کرہ ہوائی میں پائی جانے والی گیسوں کا تناسب اور ان کی خصوصیات:

Composition and characteristics of gases found in the Atmosphere

نیچے دیے ہوئے جدول کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ گیسوں کا تناسب باقی گیسوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ نائیٹروجن اور آکسیجن کرہ ہوائی میں موجود گیسوں کا تقریباً 99% حصہ بناتی ہیں جبکہ باقی تمام گیسوں کا تناسب تقریباً 1% ہے۔

(iii) خاکی ذرات (Dust Particles)

کرہ ہوائی میں کئی قسم کے خاکی ذرات موجود ہوتے ہیں ان میں ”گرد، دھواں اور مختلف قسم کے کیمیائی ذرات“ شامل ہیں۔ یہ ذرات مختلف جسامت کے ہوتے ہیں کچھ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ انسانی آنکھ کے سے دکھائی نہیں دیتے۔ غروب آفتاب کا رنگین منظر دراصل ان ہی ذرات کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ نہ صرف فضا میں عمل تکثیف کا سبب بنتے ہیں بلکہ سورج کی حرارت کو جذب کرنے اور پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

2- کرہ ہوائی کی ساخت (Structure of the Atmosphere)

ساخت کے لحاظ سے اس گروے کو درجہ ذیل ثانوی گروں یا تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر تہہ کی اپنی طبعی خصوصیات ہیں۔

Troposphere	(i) ٹروپوسفیر
Stratosphere	(ii) سٹریٹوسفیر
Mesosphere	(iii) میزوسفیر
Thermosphere or Exosphere	(iv) تھرموسفیر یا ایکزوسفیر

(i) ٹروپوسفیر (Troposphere)

یہ کرہ ہوائی کی نچلی یا زیریں تہہ شمار کی جاتی ہے کیونکہ یہ سطح سمندر سے شروع ہوتی ہے اور اس کی اوسط بلندی کا اندازہ 12 کلومیٹر لگایا گیا ہے۔ اس کی بلندی موسم اور جغرافیائی حدود کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ گرمیوں میں اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خط استواء پر اس کی بلندی سب سے زیادہ یعنی 16 کلومیٹر ہو جاتی ہے جبکہ قطبین پر اس کی بلندی صرف 8 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ تمام موسمی تبدیلیاں اس کڑے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کڑے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ہم جوں جوں سطح زمین سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور وہ مقام جہاں یہ خصوصیت یعنی درجہ حرارت میں کمی کا عمل رک جاتا ہے۔ وہاں یہ تہہ ختم ہو جاتی ہے۔

(ج) کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon Dioxide)

کرہ ہوائی کی تیسری اہم گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ یہ پودوں کے لیے نہایت اہم ہے کیونکہ اس گیس کی غیر موجودگی میں پودے اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتا ہے جو کرہ ہوائی کا حصہ بنتی ہے۔ یہی گیس دوبارہ پودے استعمال کرتے ہیں۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں کمی و بیشی ہوائی درجہ حرارت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔

(د) اوزون (Ozone)

کرہ ہوائی کی ایک نہایت اہم گیس اوزون ہے۔ یہ گیس دراصل آکسیجن ہی کی ایک حالت ہے۔ اس گیس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھتری۔ یہ زمین کو سورج کی نہایت نقصان دہ شعاعوں سے بچاتی ہے۔ اوزون گیس ان شعاعوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ اگر یہ شعاعیں جن کو بالائنشی (Ultra Violet) شعاعیں کہتے ہیں زمین تک پہنچ جائیں تو کینسر اور دیگر مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔

ان گیسوں کے علاوہ کئی اور گیسیں بھی کرہ ہوائی میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کی مقدار بہت کم ہے۔

(ii) آبی بخارات (Water Vapors)

آبی بخارات دراصل دو گیسوں یعنی ”ہائیڈروجن اور آکسیجن“ سے مل کر بنتے ہیں۔ یہ مخصوص حالات میں گیس، مائع اور ٹھوس شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کی مقدار مقرر نہیں ہے چونکہ یہ درجہ حرارت اور پانی کی موجودگی سے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے ان کی مقدار وقت اور علاقے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آبی بخارات نہ صرف بادل اور بارش کا سبب بنتے ہیں بلکہ یہ کرہ ہوائی کے درجہ حرارت میں توازن قائم رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔

(iv) ایکزوسفیر (Exosphere)

یہ گزہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جس کی بلندی 80 کلومیٹر سے لے کر خلا تک ہے۔ اس گزے میں نہایت ہلکی گیسیں پائی جاتی ہیں اور عام گیسوں کے مالیکیول بھی ایٹموں اور آئنوں (Ions) میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر طبعی خصوصیات کا سارا دارومدار کیمیائی تبدیلیوں پر ہوتا ہے۔ اس تہہ میں سورج کی بہت سی شعاعیں مالیکیولوں کو تبدیل کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت 1000°C سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

اس کرہ کا بالائی حصہ آہستہ آہستہ خلاء میں مدغم ہو جاتا ہے چونکہ یہاں نہایت ہلکی گیسیں پائی جاتی ہیں جو اکثر کشش ثقل کے اثر سے نکل جاتی ہیں۔

3۔ موسم اور آب و ہوا (Weather and Climate)

کرہ ہوائی کی طبعی خصوصیات کے مطالعے کو علم موسمیات (Metereology) کہتے ہیں۔ اس میں درجہ حرارت کی کیفیت، ہوا میں نمی کا تناسب، بادلوں اور بارشوں کی صورت حال اور ہوا کی رفتار، دباؤ اور سمت کا مطالعہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کسی جگہ میں مختصر وقت کے لیے ان عوامل کی کیفیت کو وہاں کا موسم کہتے ہیں۔ موسم ہر روز بدلتا رہتا ہے۔ اکثر جب لوگ آپس میں مل بیٹھے ہیں تو موسم پر بات کرتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے کل موسم گرم تھا وغیرہ وغیرہ۔


جب ان ہی عوامل کی کیفیت کو لمبے عرصے یعنی سالوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ یعنی کسی مقام یا علاقے کے سالانہ درجہ حرارت، ہوا میں نمی کا تناسب، سالانہ بارش کی تعداد وغیرہ کا کئی سالوں کا اوسط نکالنے سے جو کیفیت تعین کی جاتی ہے اس کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم پاکستان کی آب و ہوا کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پاکستان کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد رہتی ہے۔ کسی مقام کی آب و ہوا میں معمولی تبدیلی بھی بہت لمبے عرصے میں آتی ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ موسم میں تبدیلی زیادہ آتی ہے لیکن اس کا اثر دیرپا نہیں ہوتا۔

(ii) سٹریٹوسفیر (Stratosphere)

اس گزے کی اوسط بلندی 48 کلومیٹر ہے۔ اس گزے میں ایک نہایت اہم گیس یعنی اوزون (Ozone) پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے یہ گیس سورج کی نقصان دہ شعاعیں (Ultra Violet) شعاعیں جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس خصوصیت کی بنا پر اس گزے میں درجہ حرارت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یعنی جوں جوں ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھتا رہتا ہے۔ جہاں یہ عمل رک جاتا ہے، یہی اس تہہ کی اختتامی حد سمجھی جاتی ہے۔

(iii) میزوسفیر (Mesosphere)

یہ تہہ کرہ ہوائی کا وہ حصہ ہے جہاں نہ تو کوئی وزنی گیس موجود ہے اور نہ ہی کوئی خاص کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں درجہ حرارت میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ اس تہہ میں کرہ ہوائی کا کم سے کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے اور یہی اس کی آخری حد ہوتی ہے۔



4- آب و ہوا میں تبدیلی (Climate Change)

آب و ہوا میں تبدیلی سے مراد سردی گرمی کے موسموں میں تبدیلی، بارشوں کی مقدار اور اوقات میں تبدیلی، ہواؤں کی رفتار اور سمتوں میں تبدیلی وغیرہ ہے۔ زمین کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک آب و ہوا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں، کبھی اتنی سخت سردی پڑی کہ زمین پر پایا جانے والا زیادہ تر پانی منجمد ہو کر بڑے بڑے برفانی تودوں اور برفانی میدانوں میں تبدیل ہو گیا اور دوبارہ گرمی آنے پر سارا پانی سمندروں اور دریاؤں کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ سب آب و ہوا کی تبدیلی ہے لیکن اس تبدیلی کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں اور اس تبدیلی کی رفتار نہایت ست ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے روکا نہیں جاسکتا۔

کئی ممالک میں بے وقت کی بارشیں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور دوسرے ممالک میں خشک سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں درجہ حرارت کم سے کم اور گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موسموں کا دورانیہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل آب و ہوا کی اس بڑھتی ہوئی تبدیلی میں انسان کا بھی ہاتھ ہے۔


آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات (Causes of climate change)

انسانوں کی بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے زندگی کی تمام تر ضروریات بھی بڑھ گئیں ہیں۔ زیادہ تعداد میں مکان، سڑکیں، کھانا، پانی، لباس، گاڑیاں اور باقی ضروریات درکار ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے انسان نے نئے طریقے ایجاد کیے، کارخانے لگائے، درختوں اور جنگلوں کو کاٹا اور قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس طرح انسان نے قدرت کے متناسب ماحول کو متاثر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی میں تبدیلی آئی اور آب و ہوا پر بھی اس کا اثر پڑا۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- جنگلات کا کٹاؤ
- 2- کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ
- 3- آلودگی
- 4- صنعت کاری
- 5- شہر کاری

5- اوزون کی تہہ میں چھید (سوراخ) (Ozone Depletion)

کرہ ہوائی کی دوسری تہہ میں پائی جانے والی یہ گیس نہایت اہم ہے۔ یہ کرہ ہوائی کے زیریں حصے میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا کام دراصل بالکل کسی ڈھال یا چھتری کی طرح ہے جو زمین اور اس پر پائی جانے والی زندگی کو سورج کی انتہائی خطرناک شعاعوں سے بچائے رکھتی ہے۔ سورج سے نکلنے والی کچھ شعاعیں اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ انسانی جسم اور باقی جاندار اور پودوں کے خلیے تباہ کر دیتی ہیں۔ اوزون کی یہ ڈھال ان شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی بلکہ ان کو جذب کر لیتی ہے اس طرح ہم اور ہماری زمین ان خطرناک اور نقصان دہ شعاعوں سے محفوظ رہتی ہے۔



اوزون کی اس ڈھال میں جگہ جگہ چھید پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چھید وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سورج کی خطرناک شعاعیں ان چھیدوں سے گزر کر ہماری زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ ان چھیدوں کے بننے کی بڑی وجہ انسان اور انسان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں

- کارخانوں کے دھوئیں کو کم سے کم کرنا۔
- درختوں کی غیر ضروری کٹائی کی بجائے شجرکاری کرنا۔
- گاڑیوں کے انجن کو صحیح حالت میں رکھنا تاکہ کم سے کم دھواں خارج ہو۔
- ٹھنڈا کرنے والی مشینوں کا کم استعمال اور بہتر مشینری کا استعمال وغیرہ۔

اب بہت سارے ممالک نے یہ اقدام اٹھائے ہیں کہ مشینوں کو محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ گاڑیوں میں پٹرول اور ڈیزل کی بجائے سی این جی (CNG) کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ ہم انفرادی طور پر درخت لگا کر اور ان کی حفاظت کر کے اپنی آب و ہوا کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔



اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

آبی بخارات	سورج کی گرمی یعنی حرارت کی وجہ سے پانی جب بخارات کی شکل میں اُڑ کر ہوا میں معلق ہو جائے اس کو آبی بخارات کہتے ہیں۔
خط استوا	زمین کے درمیان سے گزرنے والا فرضی خط جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی نصف کرہ شمالی اور نصف کرہ جنوبی۔ اس کو خط استوا (Equator) کہتے ہیں۔
CNG	(Compressed Natural Gas) دباؤ کے تحت سکڑی ہوئی ٹھنڈی قدرتی گیس جو گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

ہیں۔ ان میں سرفہرست کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں میں استعمال ہونے والے تیل کا دھواں، فصلوں کے اوپر کرنے والے اسپرے، فضلہ اور اس کے گلنے سڑنے سے پیدا ہونے والی گیسیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم وجہ جنگلات کی بے دریغ کٹائی بھی ہے۔ کیونکہ کرہ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار پچھلی صدی سے بڑھ رہی ہے چونکہ اس گیس میں حرارت جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے اس لیے زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس (جو پودے اور درخت اپنی خوراک کے لیے جذب کرتے ہیں) کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گیسیں بھی زمین سے بڑی مقدار میں خارج ہو کر کرہ ہوائی میں شامل ہو رہی ہیں جو اوزون گیس کو ختم کرتی ہیں۔ ان میں ٹھنڈا کرنے والی مشینیں (فریج اور ایر کنڈیشنر) سے خارج ہونے والی گیسیں زیادہ اہم ہیں۔ یہ گیسیں کرہ ہوائی میں پہنچ کر اوزون گیس کو ختم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے اوزون کی تہہ میں چھید (سوراخ) ہو رہے ہیں۔

(i) اوزون کی تہہ میں چھید کے اثرات (Impacts of Ozone Depletion)

ان چھیدوں سے گزر کر آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں کئی قسم کی بیماریوں کی وجہ ہیں۔ ان بیماریوں میں ”جلدی امراض اور جلد کا کینسر، آنکھوں کی بیماریاں اور اندھا پن“ زیادہ اہم ہیں۔ ان کے علاوہ پودوں اور درختوں کی کئی بیماریاں بھی ان شعاعوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

(ii) بچاؤ کی تدابیر (Safety Measures)

اگر ہم خود کو اور اپنی زمین یعنی اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اوزون کی ان چھیدوں کو نہ صرف روکنا پڑے گا۔ بلکہ ان کو ختم کر کے اوزون کی تہہ کو اپنی اصلی حالت میں لانا پڑے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی ہر سرگرمی کو قدرت کے قریب تر کر دیں۔ اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً:

وہ تمام سرگرمیاں جن سے ایسی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو اوزون کو تباہ کرتی ہیں۔ ان کا استعمال کم سے کم کرنا۔

مشق

1: خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔

ا۔ پودے _____ کی موجودگی میں اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔

(آکسیجن، ارگان، ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ)

ب۔ کرہ ہوائی میں آکسیجن _____ فیصد ہے۔

(20، 21، 23، 25)

ج۔ کرہ ہوائی کو ساخت کے لحاظ سے _____ تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(2، 4، 6، 8)

د۔ _____ میں جوں جوں بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔

(میزوسفیر، ٹروپوسفیر، سٹریٹوسفیر، ایکزوسفیر)

ہ۔ _____ گیس کی تہہ میں چھید کینسر کا باعث بنتا ہے۔

(نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، اوزون، آکسیجن)

2: غلط جملوں پر (x) اور صحیح جملوں پر (✓) کا نشان لگائیں۔

ا۔ آکسیجن پودوں کی خوراک کا اہم جزو ہے۔

ب۔ آبی بخارات کی مقدار ہر جگہ پر ایک جیسی ہے۔

ج۔ کرہ ہوائی میں سب سے زیادہ پانی جانے والی گیس نائٹروجن ہے۔

د۔ آب و ہوا کی تبدیلی میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔



3: غلط بیانات کو صحیح کر کے لکھیں۔

ا۔ اوزون گیس کرہ ہوائی کی سب سے بالائی تہہ میں پائی جاتی ہے۔

ب۔ ٹھنڈک پیدا کرنے والی مشین آب و ہوا کی تبدیلی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

ج۔ سورج کی شعاعوں نے اوزون کی تہہ میں بڑے بڑے شگاف پیدا کر دیے ہیں۔

د۔ ہم جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔

ہ۔ موسم اور آب و ہوا کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔

4: مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔

ا۔ کرہ ہوائی سے کیا مراد ہے؟

ب۔ زندگی کی بقاء کے لیے کرہ ہوائی کی اہمیت بیان کریں۔

ج۔ موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے؟

5: مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔

ا۔ کرہ ہوائی کے بنیادی اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟

ب۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟

عملی سرگرمی



ا۔ صبح سویرے کمرے میں ٹھہرے ہو کر روشن دان میں سے آتی ہوئی روشنی کی کرن کو دیکھیں۔ آپ نے اس

میں کیا دیکھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر بحث کریں۔

ب۔ پودوں کے دو گیلے لیجئے۔ ایک گلا ایسی جگہ پر رکھیں۔ جہاں ہوا پہنچتی ہو اور دوسرا گلا ایسی جگہ پر رکھیں

جہاں ہوا گیلے تک نہ پہنچ سکے۔ ایک ہفتہ کے بعد دونوں گلوں کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات کا پل


میں لکھیں۔

کرہ ہوائی کا درجہ حرارت (Atmospheric Temperature)

باب 4

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:


- ☆ کرہ ہوائی کے درجہ حرارت کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والے پیمانوں اور آلات کو بیان کر سکیں۔
- ☆ زمین اور کرہ ہوائی کا آپس میں تعلق بیان کر سکیں۔
- ☆ حرارت کی عمودی تفاوت پر بحث کر سکیں۔
- ☆ ہموکس حرارت (Temperature Inversion) کو بیان کر سکیں۔
- ☆ حرارت کی افقی تقسیم (Horizontal Distribution) اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی تشریح کر سکیں۔
- ☆ خطوط مساوی الحرارة (Isotherms) کی تعریف کریں اور بتا سکیں کہ خشکی اور پانی پر یہ کیوں مختلف ہوتے ہیں۔



کرہ ہوائی کا درجہ حرارت (Atmospheric Temperature)

کسی جسم یا مادہ کی تپش اور گرمی کی پیمائش کو درجہ حرارت یا (Temperature) کہتے ہیں۔ درجہ حرارت معلوم کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو تپش پیم (تھرمامیٹر) کہتے ہیں۔ یہ دراصل شیشے کی بند ٹنگی ہوتی ہے۔ جس کے نچلے حصے میں پارہ ہوتا ہے جو درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہے۔ اور اوپر کی طرف چڑھ جاتا ہے اور یوں درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے۔ درجہ حرارت دکھانے کے دو اہم پیمانے ہیں۔

سینٹی گریڈ اور فارن ہائیٹ۔ پانی کے نقطہ انجماد (Freezing Point) کو دونوں پیمانوں کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ پانی 0°C (سینٹی گریڈ) یا 32°F (فارن ہائیٹ) پر منجمد ہو جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کو پانی کا نقطہ انجماد کہا جاتا ہے جبکہ 100°C اور 212°F پر پانی ابلتا ہے یعنی یہ پانی کا نقطہ کھولنا ہے۔



تمناز شمس (Insolation)

سورج سے حاصل ہونے والی توانائی جو حرارت کی شکل میں ہوتی ہے اور زمین سے ٹکراتی ہے۔ تمناز شمس (Insolation) کہلاتی ہے۔ پانی اور زمین پر پائے جانے والے اجسام سورج سے خارج ہونے والی شعاعوں سے تپش حاصل کرتے ہیں۔ سورج سے خارج ہونے والی روشنی اور تپش کی یہ شعاعیں لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہیں۔ زمین کی طرف آنے والی شعاعیں کرہ ہوائی سے گزر کر

تو زمین زیادہ حرارت جذب کرے گی اور رات لمبی ہو تو زیادہ حرارت خارج کرے گی۔ اس اصول کے تحت جب راتیں دن کی نسبت لمبی ہوتی ہیں تو زمین اپنی ساری حرارت خارج کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہوا کی تہیں نسبتاً گرم ہوتیں ہیں لہذا عام حالات کے برعکس اس صورت حال میں ہم جوں جوں زمین کی سطح سے بلند ہوتے جائیں تو درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔ اس عمل کو معکوس حرارت (Temperature Inversion) کہتے ہیں۔ معکوس حرارت کی حالت میں زمین کے قریب ہوا سرد اور زمین سے دور ہوا گرم ہوتی ہے۔


معکوس حرارت کی وجوہات (Causes of Temperature / Inversion)

- (i) لمبی رات: دن کے وقت جو درجہ حرارت زمین جذب کرتی ہے وہ رات کے وقت واپس خارج کرتی ہے۔ جب رات لمبی ہو تو زیادہ حرارت خارج ہوگی اور یوں زمین کے قریب تہہ سرد اور اوپر گرم ہوگی۔
- (ii) صاف آسمان (فضا): جب فضا صاف ہو تو زمین سے زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے اور یوں معکوس حرارت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔
- (iii) خشک ہوا: جب فضا میں آبی بخارات موجود ہوں تو وہ زمین اور سورج سے خارج ہونے والی حرارت جذب کرتی ہے تو معکوس حرارت کے مواقع کم ہوتے ہیں لیکن جب ہوا خشک ہو تو معکوس حرارت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔
- (iv) برف کی موجودگی: وہ علاقے جو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں وہاں برف کی وجہ سے زمین کے قریب ہوا سرد اور زمین سے دور ہوا گرم ہوتی ہے۔

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس مہینے کے دوران Temperature Inversion کے امکانات زیادہ ہیں اور کیوں؟


مختلف جگہوں اور علاقوں میں درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی اس تبدیلی سے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ خاص عوامل مندرجہ ذیل ہیں:

زمین تک پہنچتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بادلوں سے اور کچھ کرہ ہوائی میں موجود خاکی ذرات سے منعکس ہو کر خلا میں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ باقی شعاعیں زمین کی سطح تک پہنچ جاتی ہیں۔



سورج کی شعاعیں اور ان کی تقسیم

جب یہ شعاعیں زمین سے ٹکراتی ہیں تو زمین ان کو جذب کر لیتی ہے۔ اس عمل کو جذب ہونے کا عمل (Absorption) کہتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے۔ جب تک سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں جب یہ عمل رک جاتا ہے تو زمین اپنی جذب کی ہوئی شعاعوں کو حرارت میں تبدیل کر کے دوبارہ کرہ ہوائی میں خارج کر دیتی ہے۔ اس عمل کو اشعاع حرارت (Radiation) کہتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سطح زمین اور اس سے متصل ہوا کی تہہ گرم ہوتی ہے یہی حرارت پختی تہہ سے اگلی اور اگلی تہہ میں منتقل ہوتی ہے اور یوں ہوا گرم ہوتی ہے۔ اگر ہم سطح زمین سے بلندی کی طرف جائیں تو دیکھیں گے کہ درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ اس عمل کو درجہ حرارت بتدریج کم ہونے کا عمل (Lapse Rate) کہتے ہیں۔ یہ عمل کرہ ہوائی کی پختی تہہ (Troposphere) کی خصوصیت ہے۔ جب تک سورج کی شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں زمین ان کو جذب کر کے حرارت میں تبدیل کرتی ہے۔ جب سورج کی شعاعیں زمین پر پڑنا بند ہو جاتی ہیں تو زمین اپنی جذب کی ہوئی حرارت کو خارج کر دیتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر دن لمبے ہوں



عموداً اور ترچھی شعاعوں کا فرق

(ii) سطح سمندر سے بلندی (Altitude from Sea Level)

کسی مقام کے درجہ حرارت پر اس کی سطح سمندر سے بلندی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ہی عرض بلد پر واقع کم بلند اور زیادہ بلند علاقوں کے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے۔ بلند علاقے سرد اور کم بلند علاقے گرم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خط استواء کے قریب بھی کچھ پہاڑی چوٹیاں سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہیں مثلاً کوہ کیلی منجارو (افریقہ) جبکہ باقی نیچے والے علاقے سخت گرم ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں مثلاً مری اور پشاور تقریباً ایک عرض بلد پر واقع ہیں مگر مری میں درجہ حرارت گرمیوں میں بھی نہایت کم ہوتا ہے کیونکہ مری سطح سمندر سے 7000 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے اور پشاور کی بلندی سطح سمندر سے کم ہے اس لیے پشاور بہ نسبت مری کے گرم ہے۔ جوں جوں زمین سے بلندی کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے۔ بلندی کے بڑھنے اور درجہ حرارت کے کم ہونے میں ایک خاص نسبت ہے۔ یعنی ہم سطح زمین سے بلندی کی طرف جائیں تو ہر 166 میٹر کے بعد درجہ حرارت 1°C کم ہو جاتا ہے۔


(iii) سمندر سے فاصلہ (Distance from the Ocean)

خشکی پانی کی نسبت جلد گرم اور جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درجہ حرارت بڑھانے کے لیے پانی کو خشکی کی نسبت پانچ گنا زیادہ تپش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

- (Latitude) عرض بلد (i)
 (Altitude from sea level) سطح سمندر سے بلندی (ii)
 (Distance from the Sea) سمندر سے فاصلہ (iii)
 (Winds and Ocean Currents) ہوائیں اور سمندری روئیں (iv)
 (Direction of Mountains) پہاڑوں کا رخ (v)

(Latitude) عرض بلد (i)

زمین کی گولائی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین کے مختلف حصوں سے مختلف زاویوں سے ٹکراتی ہیں۔ زمین کے وہ علاقے جو خط استواء کے قریب واقع ہیں زیادہ گرم ہوتے ہیں، کیوں کہ خط استواء پر سورج کی شعاعیں سارا سال عموداً پڑتی ہیں جبکہ اگر ہم قطبین کی طرف جائیں تو سورج کی شعاعوں کا زاویہ گھٹتا رہتا ہے۔ یعنی وہ ان علاقوں پر ترچھی پڑتی ہیں۔ ترچھی شعاعیں عمودی شعاعوں کی نسبت زیادہ رقبے پر پھیل جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی گرمائش کم ہو جاتی ہے۔ جب کہ عمودی شعاعیں کم رقبے کو زیادہ گرمائش مہیا کرتی ہیں۔




مختلف خطوط عرض بلد پر درجہ حرارت کی تقسیم

خطوط مساوی الحرارة (Isotherms)

نقشے پر یکساں درجہ حرارت والے علاقوں کو لکیروں کے ذریعہ آپس میں ملایا جاتا ہے۔ ان لکیروں کو خطوط مساوی الحرارة (Isotherm) کہا جاتا ہے۔ خطوط مساوی الحرارة عموماً شرقاً غرباً خط استواء کے متوازی چلتے ہیں جو عرض بلد کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خطوط نقشوں پر درجہ حرارت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایسے نقشوں کو خطوط مساوی الحرارة والے نقشے (Isothermal Maps) کہتے ہیں۔

سمندر پر یہ خطوط سیدھے اور خشکی پر یہ موسم گرما میں قطبین کی طرف اور موسم سرما میں خط استواء کی طرف خم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔



خطوط مساوی الحرارة دکھانے والا نقشہ

دیئے گئے نقشے میں خطوط مساوی الحرارة یکساں درجہ حرارت والے علاقوں کو آپس میں ملا کر گزرتے ہیں۔


گرمیوں میں خشکی زیادہ گرم ہو جاتی ہے جبکہ پانی اس کی نسبت ٹھنڈا ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں خشکی نسبتاً زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پانی گرم رہتا ہے۔ گرمیوں میں سمندر سے ٹھنڈی ہوائیں خشکی کی طرف چلتی ہیں اور وہ علاقے جو اس کے قریب واقع ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے ٹھنڈے رہتے ہیں جبکہ سردیوں میں سمندر کی طرف سے آنے والی گرم ہوائیں ان علاقوں کو زیادہ سرد ہونے سے بچاتی ہیں۔ اس لیے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت باقی علاقوں کی بہ نسبت معتدل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علاقے سمندر سے دور ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہوتے ہیں۔

(iv) ہوائیں اور سمندری روئیں (Winds and Ocean Currents)

ہوائیں اور سمندری روئیں کسی علاقے کی درجہ حرارت پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں اگر یہ ٹھنڈے علاقے سے گرم علاقے کی طرف چلیں تو وہاں کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور اگر گرم علاقے سے ٹھنڈے علاقے کی طرف چلیں تو وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم اور غمدار ہوائیں بارش برسانے کا سبب بھی بنتی ہیں جس کی وجہ سے بھی درجہ حرارت پر اثر پڑتا ہے۔

(v) پہاڑوں کا رخ (Direction of Mountains)

پہاڑ کی ڈھلوان کا رخ اگر سورج کی شعاعوں کی طرف ہو گا تو وہ جلد گرم ہو جائے گا اور اگر یہ مخالف سمت میں ہو تو اس کو گرم ہونے میں زیادہ وقت لگے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے نیچے دی گئی شکل کو غور سے دیکھیں



پہاڑوں کا رخ اور سورج کی تابش

اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

عرض بلد	خط استوا سے کسی مقام کا وہ زاویائی فاصلہ جو شمالاً جنوباً ماپا جائے۔
بحری / سمندری روئیں	جب سمندر کا پانی کسی خاص سمت میں کسی خاص رفتار سے حرکت کرے، اسے سمندری یا بحری روئیں کہتے ہیں۔
نقشہ (Map)	جب زمین یا اس کے کسی حصے کو ایک پیمانے اور علامات کے ساتھ کاغذ پر دکھایا جائے۔
ہوا	جب گرہ ہوائی کی چٹائی تہہ زمین کے متوازی حرکت کرنے لگے تو اسے ہوا کہا جاتا ہے۔

زمین پر درجہ حرارت کی افقی تقسیم (Horizontal Distribution of Temperature on the Earth)

درجہ حرارت کی بنیاد پر کرہ ارض کو تین بڑے منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ منطقے مندرجہ ذیل ہیں۔

(i) **منطقہ حارہ (Torrid Zone)**
یہ منطقہ ان ممالک پر مشتمل ہے۔ جو خط استواء کے دونوں اطراف میں 23.5° شمالی و جنوبی عرض بلد تک پھیلے ہوئے ہیں اس علاقے پر چونکہ سورج کی شعاعیں سارا سال عمودی پڑتی ہیں لہذا یہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور سال کے گرم ترین اور سرد ترین مہینوں میں درجہ حرارت کا فرق بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔

(ii) **منطقہ معتدلہ (Temperate Zone)**
اس منطقے میں درجہ حرارت منطقہ حارہ اور منطقہ باردارہ کی بہ نسبت معتدل رہتا ہے۔ یہاں گرمی اور سردی کے درجہ حرارت میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ خط 23.5° سے لے کر 66.5° شمالی اور جنوبی عرض بلد تک پھیلا ہوا ہے۔

(iii) **منطقہ باردارہ (Frigid Zone)**
یہ منطقہ 66.5° سے لے کر دونوں قطبین (90° شمال و جنوب) تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں درجہ حرارت سال بھر کم رہتا ہے اور سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے۔ درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے بھی کم ہوتا ہے۔



دنیا کے نقشے کو دیکھیں اور ہر خطے میں واقع چند ممالک کے نام بتائیں۔

مشق

- 1- خالی جگہ پر کریں۔
 ا۔ پانی پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔
 (35°F, 34°F, 33°F, 32°F)
 ب۔ زمین سورج کی شعاعوں کو جذب کر کے میں تبدیل کر دیتی ہے
 (توانائی۔ حرارت۔ سردی۔ تپش)
 ج۔ سورج کی شعاعیں کی صورت میں سفر کرتی ہیں۔
 (حرارت۔ روشنی۔ لہروں۔ توانائی)
 د۔ درجہ حرارت ماپنے کے آلے کو کہتے ہیں۔
 (تھرمامیٹر۔ ہیرومیٹر۔ بادیما۔ لیکومیٹر)
 ہ۔ خطوط مساوی الحرارة درجہ حرارت والے مقامات کو ملاتی ہیں۔
 (مختلف۔ یکساں۔ زیادہ۔ کم)
- 2- غلط بیانات پر (x) اور صحیح بیانات پر (✓) درست کا نشان لگائیں۔
 ا۔ کرہ ہوائی کی بالائی تہہ میں درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے۔
 ب۔ پہاڑوں کی بلندی کے علاوہ ان کا رخ بھی درجہ حرارت میں تبدیلی کا باعث ہے۔
 ج۔ پانی گرمیوں میں زمین کی نسبت ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے۔
 د۔ دنیا کے کسی بھی مقام پر دن اور رات کا دورانیہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔
 ہ۔ خطوط مساوی الحرارة عام طور خطوط عرض بلد کے متوازی ہوتے ہیں۔
- 3- غلط بیانات کو درست کر کے لکھیں۔
 ا۔ ہم جوں جوں بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے۔
 ب۔ سورج کی شعاعیں ہوا کو گرم کرتی ہیں اور جب یہ گرم ہوا زمین کے قریب چلتی ہے تو زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔
 ج۔ خط استوا پر سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے کیونکہ یہ سورج کے زیادہ قریب ہے۔
 د۔ زمین سے منعکس ہونے والی شعاعیں کرہ ہوائی کو گرم کرتی ہیں۔

4- مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔

- ا۔ پانی زمین کی نسبت دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیوں؟
- ب۔ خط استوا سے قطبین کی طرف جائیں تو درجہ حرارت میں کیا تبدیلی آتی ہے؟
- ج۔ خطوط مساوی الحرارة کیا ہوتے ہیں؟
- د۔ درجہ حرارت کے اعتبار سے دنیا کو کتنے منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ نام لکھیں۔

5- تفصیلی جوابات لکھیں۔

- ا۔ کون کون سے عوامل درجہ حرارت میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں؟
- ب۔ تمازت شمسی (Insolation) کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

عملی سرگرمی

- ا۔ دو ایک جیسے برتن لیں۔ ایک برتن کو پانی سے بھر لیں اور دوسرے کو ریت سے۔ دونوں کو تھوڑی دیر تک دھوپ میں رکھیں اور پھر دونوں کا درجہ حرارت دیکھیں۔ اپنے تجربات کا پانی میں لکھیں اور ان پر جماعت میں بحث کیجیے۔
- ۲۔ اگر سطح زمین پر درجہ حرارت 20°C ہے تو وہاں پر موجود پہاڑ کی چوٹی جس کی بلندی 1826 میٹر ہے کا درجہ حرارت کیا ہوگا۔
- ۳۔ ایک ٹارچ لیں۔ پہلے اس کی روشنی کو عموداً زمین پر گرائیں اور اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب اس کی روشنی کو ترچھا گرائیں اور لکیر لگائیں۔ دیکھیے کہ پہلے اور دوسرے دائرے میں کیا فرق ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ اس پر بحث کیجیے۔

باب 5

کرہ ہوائی کا دباؤ اور ہواؤں کی گردش Atmospheric Pressure and Wind Circulation

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ ہوائی دباؤ کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ بتا سکیں کہ بلندی کے ساتھ ہوائی دباؤ کیوں کم ہوتا جاتا ہے۔
- ☆ درجہ حرارت اور ہوائی دباؤ کے درمیان تعلق بیان کر سکیں۔
- ☆ گلوب (Globe) پر ہوائی دباؤ کے حلقوں (Pressure Belts) پر بحث کر سکیں۔
- ☆ دائمی، موسمی اور مقامی ہواؤں کے چکر کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ گردباد، اس کی اقسام، حرکت اور تقسیم بتا سکیں۔



1- گرہ ہوائی کا دباؤ اور اس کی پیمائش (Atmospheric pressure and its Measurement)

ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے اور یہ گیسیں وزن رکھتی ہیں۔ لہذا ہوا بھی وزن رکھتی ہے۔ ہوا اپنے وزن کی وجہ سے سطح زمین پر دباؤ ڈالتی ہے۔ جس کو کرہ ہوائی کا دباؤ (Atmospheric Pressure) کہتے ہیں۔ کرہ ہوا کے دباؤ کے ماپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو بیرومیٹر (Barometer) کہتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتے ہیں ان میں انچ، ملی میٹر اور آج کل سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پیمانہ ملی بار (Millibar) شامل ہے۔

2- خطوط مساوی البرار (Isobar)

نقشوں پر ہوا کا دباؤ دکھانے کے لیے جو خطوط استعمال کیے جاتے ہیں ان کو خطوط مساوی البرار (Isobars) کہتے ہیں۔ خطوط مساوی البرار وہ خطوط ہیں جو یکساں دباؤ والے علاقوں کو آپس میں ملائے ہیں۔ یعنی جن علاقوں سے 1000 ملی بار والے خطوط مساوی البرار گزرتے ہیں ان تمام علاقوں پر ہوا کا دباؤ 1000 ملی بار ہوگا۔

کسی مقام پر ہوا کے دباؤ کا انحصار دو باتوں پر ہوتا ہے۔ اس مقام کی زمین سے بلندی اور وہاں کا درجہ حرارت۔

ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کے دباؤ اور بلندی میں کیا تعلق ہے۔

ہم جوں جوں زمین سے بلندی کی طرف جاتے ہیں ہوا کے دباؤ میں کمی آتی جاتی ہے۔ ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ کرہ ہوائی کی نچلی تہوں میں زیادہ تر بھاری گیسیں پائی جاتی ہے جن کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر زیادہ دباؤ ڈالتی ہیں لیکن بلندی پر چونکہ ہلکی گیسیں ہیں، اس لیے ان کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں پر ہوا کا دباؤ میدانوں کی نسبت کم ہوتا ہے۔

ہوا کا دباؤ اور درجہ حرارت (Atmospheric Pressure and Temperature)

ہوا کے دباؤ اور درجہ حرارت میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جوں جوں درجہ حرارت بڑھتا ہے، ہوا کے دباؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ ہوا پھیل جاتی ہے اور زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے۔ اس طرح اس کا وزن بھی

کم دباؤ والے حلقے (Low Pressure Belts)

(i) استوائی کم دباؤ والا حلقہ (Equatorial Low Pressure Belt)
خط استوا کے دونوں جانب یعنی 10° درجے شمال اور 10° درجے جنوب تک پھیلے ہوئے اس حلقے کو استوائی کم دباؤ والا حلقہ کہتے ہیں۔

اس حلقے میں چونکہ سارا سال درجہ حرارت بہت زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے یہاں ہوا کا دباؤ مستقل کم رہتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے یہ حلقہ شمال اور جنوب کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

(ii) نیم قطبی کم دباؤ والے حلقے (Sub-Polar Low Pressure Belts)

نیم قطبی کم دباؤ والے حلقے 45° درجے شمال اور جنوب عرض بلد سے 66.5° درجے شمال اور جنوب عرض بلد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان علاقوں میں درجہ حرارت کافی کم رہتا ہے لیکن زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں میں ہوا کا دباؤ کم رہتا ہے۔

زیادہ دباؤ والے حلقے (High Pressure Belts)

(i) نیم حاری زیادہ دباؤ والے حلقے (Sub Tropical High Pressure Belts)

30° درجے شمالی و جنوبی عرض بلد کے ارد گرد کے علاقوں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ خط استوا پر گرم ہونے والی ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں اور دونوں اطراف میں پھیل جاتی ہیں۔ یہی ہوائیں ٹھنڈی ہو کر ان علاقوں کے قریب دوبارہ نیچے کا رخ کرتی ہیں اور یہاں پر ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ والے مستقل خطے شمالی اور جنوبی دونوں کرکوں میں پائے جاتے ہیں۔

قطبی زیادہ دباؤ والے حلقے (Polar High Pressure Belts)

قطبین پر شدید سردی کی وجہ سے ہوائیں نہایت سرد اور بھاری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہوا کا دباؤ مستقل زیادہ رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر ہوا کے مستقل زیادہ دباؤ والے حلقے قائم رہتے ہیں۔

کم ہو جاتا ہے۔ لہذا گرم اور ہلکی ہوا ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے اور یوں اس کا دباؤ زمین پر کم ہو جاتا ہے۔ اس کی نسبت ہوا ٹھنڈی ہو کر بھاری ہو جاتی ہے اور نیچے کو آتی ہے۔ جس کی وجہ سے زمین پر دباؤ زیادہ ڈالتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے۔

3- کرہ ارض پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم


(Distribution of Atmospheric Pressure on Earth)

ہوا کے دباؤ کے لحاظ سے دنیا کو مختلف حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو نیچے دی گئی شکل میں دکھائے گئے ہیں۔



4 - ہوائیں (Winds)

جب ہوا (Air) سطح زمین کے متوازی حرکت کرنے لگتی ہے تو اس کو ہوا (Wind) کہتے ہیں۔ ہوائیں ہمیشہ زیادہ دباؤ والے مقامات سے کم دباؤ والے مقامات کی طرف چلتی ہیں۔ ہوائی سمت معلوم کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ونڈوین (Wind Vane) کہا جاتا ہے۔ یہ دھات کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور اس پر ہلکی دھات کے چار پر لگائے جاتے ہیں۔ جن سے چار بنیادی سمتوں یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہوا جس سمت میں چلتی ہے۔ تیر کا نشان اس سمت کی نشان دہی کرتا ہے۔



بادنما

ہوا کی رفتار کا انحصار دو مقامات میں ہوائی دباؤ کے فرق پر ہوتا ہے۔ اگر یہ فرق زیادہ ہو تو ہوائیں تیزی سے چلتی ہیں اور اگر فرق کم ہو تو ہواؤں کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔ ہوا کی رفتار ایک آلے انیومیٹر (Anemometer) کے ذریعے معلوم کی جاتی ہے۔

ہواؤں کی قسمیں (Types of Winds)

- (i) دائمی ہوائیں (Permanent Winds)
- (ii) موسمی ہوائیں (Seasonal Winds)
- (iii) مقامی ہوائیں (Local Winds)

(i) دائمی ہوائیں (Planetary/Permanent Winds)

زمین کے دونوں نصف کروں میں چلنے والی وہ ہوائیں جن کی رفتار اور سمت سہلی بھر تبدیل نہیں ہوتی یعنی وہ سارا سال ایک ہی سمت اور ایک ہی رفتار سے چلتی ہیں، دائمی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ یہ ہوائیں دراصل زمین پر موجود مستقل کم یا زیادہ دباؤ والے علاقوں کے درمیان چلتی ہیں۔ ان کو مزید تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے:

(a) مشرقی یا تجارتی ہوائیں (Easterlies or Trade Winds)

خط استواء کے علاقے میں سخت گرمی کی وجہ سے ہوا کا دباؤ مستطاً کم رہتا ہے۔ جب کہ شمال اور جنوب کے کروں میں 30 درجے عرض بلد کے علاقوں میں مستطاً ہوا کا دباؤ زیادہ رہتا ہے۔ اس زیادہ دباؤ والے علاقوں سے ہوائیں کم دباؤ والے استوائی حلقے کی طرف چلتی ہیں یہ چونکہ مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہیں اس لیے ان کو مشرقی ہوائیں بھی کہتے ہیں۔ تیز رفتار اور مستقل ایک ہی سمت میں چلنے والی یہ ہوائیں بحری جہازوں کے چلنے میں مدد دیتی ہیں اس لیے ان کو تجارتی ہوائیں بھی کہتے ہیں۔

(ب) مغربی ہوائیں (Westerlies)

وہ ہوائیں جو نیم حاری زیادہ دباؤ والے حلقے سے نیم قطبی کم دباؤ والے حلقے کی طرف چا ہے، مغربی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ کیوں کہ یہ مغرب سے مشرق کی سمت چلتی ہیں۔

(ج) قطبی ہوائیں (Polar Winds)


زیادہ ہوائی دباؤ کا ایک حلقہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں بھی واقع ہے۔ ان قطبین ٹھنڈی ہوائیں نیم قطبین کے کم دباؤ والے حلقوں کی طرف چلتی ہیں یہ ہوائیں مشرق سے مغرب طرف چلتی ہیں۔ اس لیے ان کو مشرقی قطبی ہوائیں بھی کہتے ہیں۔

موسمی ہوائیں (Seasonal Winds)


وہ ہوائیں جو موسموں کے لحاظ سے اپنی سمت تبدیل کرتی ہیں موسمی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ ہواؤں کی بہترین مثال مون سون ہوائیں ہیں۔

سمنر سے زمین کی طرف چلتی ہے اور اس کو نسیم بحری کہتے ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں اکثر شام کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے موسم نہایت خوشگوار ہو جاتا ہے۔

(ب) نسیم کوہی اور نسیم وادی (Mountain and Valley Breez)



پہاڑی علاقوں میں بلندی کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی اور نیچے وادی کے درجہ حرارت میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے وادی سے گرم ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ جو نسیم وادی کہلاتی ہے۔ نسیم وادی کی وجہ سے وادی میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پُر کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سے ٹھنڈی اور بھاری ہوا ڈھلوانوں سے پھسل کر نیچے وادی کی طرف چلتی ہے اور یہ ہوا نسیم کوہی کہلاتی ہے۔



5- گرد باد (Cyclones)

ہوائی دباؤ میں فرق کی بنا پر وجود میں آنے والا کم دباؤ کا سیل اگر متحرک ہو جائے اور کسی خاص سمت میں حرکت کرنے لگے تو اس کو گرد باد کہتے ہیں۔ گرد باد دو وجوہات کی بناء پر وجود میں آتے ہیں جب کسی مقام کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے یا دو بالکل مختلف اقسام کی گرم اور سرد ہوائیں ایک مقام پر یکجا ہو جائیں تو دونوں حالتوں میں سائیکلون بنتے ہیں۔

مون سون عربی زبان کے لفظ موسم سے نکلا ہے یہ ہوائیں گرمی اور سردی میں بالکل مخالف سمت چلتی ہیں یعنی اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہیں۔ گرمیوں میں یہ ہوائیں سمندروں سے زمین کی طرف چلتی ہیں اور خوب بارشیں برساتی ہیں ان کو گرمیوں کی مون سون (Summer Monsoon) کہتے ہیں یہ پاکستان میں جولائی اور اگست کے مہینے میں بارشیں لاتی ہیں جبکہ سردیوں میں ان کا رخ زمین سے سمندر کی طرف ہوتا ہے اور یہ سردیوں کی مون سون (Winter Monsoon) کہلاتی ہیں۔



مقامی ہوائیں (Local Winds)

دنیا کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر درجہ حرارت اور ہوائی دباؤ میں فرق کے باعث جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو مقامی ہوائیں کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کے اثرات محدود پیمانے پر صرف انہی علاقوں میں نمودار ہوتے ہیں ان ہواؤں میں سب سے مستقل اور جانی پہچانی ہوائیں مندرجہ ذیل ہیں۔

(ا) نسیم بری و بحری (Land and Sea Breez)

رات کے وقت جب زمین ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سمندر نسبتاً گرم ہوتا ہے اور اس پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ لہذا ہوا زیادہ دباؤ والے علاقے یعنی زمین سے سمندر کی طرف چلتی ہے۔ اس ہوا کو نسیم بری کہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس دن کے وقت جب سمندر ٹھنڈا اور زمین گرم ہو تو ہوا

(ii) منطقتہ حارہ کے گرد باد (Tropical Cyclone)

وہ گرد باد جو منطقتہ حارہ میں پیدا ہوتے ہیں، منطقتہ حارہ کے گرد بار اٹھاتے ہیں۔ جب گرمیوں میں منطقتہ حارہ کے مداروں (Tropical) مقامات پر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو انتہائی کم دباؤ کا حلقہ بن جاتا ہے۔ ارد گرد سے تیز رفتار ہوائیں اس کم ہوائی دباؤ والے سیل کی طرف چلنے لگتی ہیں۔ اگر یہ پانی پر وجود میں آئیں اور پھر ساحلی علاقوں تک پہنچ جائیں تو خوب تباہی مچاتے ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسلا دھار بارش، طوفان اور سیلاب کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گرد باد اکثر شمالی امریکہ، انڈیا، بنگلہ دیش، چین اور فلپائن وغیرہ میں دیکھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔

(iii) بگولا یا جھکڑ (Tornado)

یہ انتہائی کم ہوائی دباؤ کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ جسامت میں گرد باد سے بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہواؤں کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ تیز رفتار گھومتی ہوئی ہوائیں جن مقامات کے اوپر سے گزرتی ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ جس مقام پر وجود میں آتے ہیں وہاں ایک قیف جیسی نالی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ زمین پر ان کا منہ تنگ ہوتا ہے اور اوپر کا دبانہ کھلا۔ یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں حتیٰ کہ گاڑیاں، چھتیں، درخت اور اس مقام پر موجود سامان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جہاں پر اس کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہاں ان چیزوں کو گرا دیتے ہیں۔




گرد باد کی اقسام (Types of Cyclones)

- (i) منطقتہ معتدلہ کے گرد باد (Temperate Cyclones)
- (ii) منطقتہ حارہ کے گرد باد (Tropical Cyclones)
- (iii) بگولا یا جھکڑ (Tornadoes)

(i) منطقتہ معتدلہ کے گرد باد (Temperate Cyclones)

منطقتہ معتدلہ کے گرد باد (Temperate Cyclone) دو مختلف ہواؤں ایک حارہ (Tropical) اور دوسری قطبی (Polar) سرد ہوا کے یکجا ہونے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی محوری گردش، رفتار اور مختلف طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہوائیں بیضوی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ شمالی نصف کرے میں یہ گھڑی کی مخالف سمت (Anti clockwise) اور جنوبی نصف کرے میں گھڑی کی سمت (Clockwise) مٹی چلتی ہیں۔ اس قسم کے گرد باد زیادہ تر شمالی یورپ میں بنتے ہیں اور بارش اور برف باری کا سبب بنتے ہیں





(Explanation of Terminology)

ہوا کا دباؤ	ہوا میں موجود گیسوں، بخارات اور خاکی ذرات کی وجہ سے ہوا وزن رکھتی ہے اور اپنے وزن کی وجہ سے سطح زمین پر دباؤ ڈالتی ہے۔ اس کو ہوا کا دباؤ کہا جاتا ہے۔
وائی ہوائیں	زمین کے دونوں کروں میں چلنے والی وہ ہوائیں جن کی رفتار اور سمت سال بھر تبدیل نہیں ہوتی، وائی ہوائیں کہلاتی ہیں۔
موسمی ہوائیں	وہ ہوائیں جو موسموں کے لحاظ سے اپنی سمت تبدیل کرتی ہیں۔ موسمی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ مثلاً مون سون ہوائیں۔
مقامی ہوائیں	دنیا کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر درجہ حرارت اور ہوائی دباؤ میں فرق کی وجہ سے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کو مقامی ہوائیں کہتے ہیں۔
گردباد	ہوائی دباؤ میں فرق کی بنیاد پر وجود میں آنے والا کم دباؤ کا رسل اگر متحرک ہو جائے اور کسی خاص سمت میں حرکت کرنے لگے تو اسے گردباد کہتے ہیں۔

مشق

- 1- خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔
 - ۱- ہوا کے دباؤ کو ماپنے کا آلہ ہے۔
(لیکلو میٹر۔ تھرمامیٹر۔ ونڈوین۔ بیرومیٹر)
 - ۲- ہم جوں جوں زمین سے بلندی کی طرف جاتے ہیں تو ہوا کے دباؤ میں آتی ہے۔
(زیادتی۔ کمی۔ تیزی۔ کوئی تبدیلی نہیں)
 - ۳- گرم ہوا ہمیشہ کی طرف جاتی ہے۔
(شمال۔ اوپر۔ نیچے۔ جنوب)
 - ۴- قطبین پر ہوا نہایت سرد اور ہوتی ہے۔
(ہلکی۔ بھاری۔ تیز۔ آہستہ)
 - ۵- ساحلی علاقوں میں شام کو اکثر ہوائیں چلتی ہیں۔
(گرم۔ ٹھنڈی۔ تیز۔ خشک)



2- صحیح جملے پر (✓) کا نشان اور غلط جملے پر (x) کا نشان لگائیں۔

- ۱- کسی مقام پر ہوا کے دباؤ کا انحصار سطح زمین سے بلندی پر ہوتا ہے۔
- ۲- دنیا کو تین مستقل کم اور تین مستقل زیادہ دباؤ کے حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
- ۳- عمودی سمت اور زمین کے متوازی چلنے والی ہوائیں فضائی روئیں کہلاتی ہیں۔
- ۴- مون سون کی ہوائیں ہر موسم میں ایک ہی سمت میں چلتی ہیں۔
- ۵- ہوا کے دباؤ کو ماپنے کا پیانہ ملی بار ہے۔

کمرہ ہوا میں نمی اور عمل ترشح Atmospheric Humidity and Precipitation

باب 6

- ☆ اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ کمرہ ہوا میں نمی کی وضاحت کر سکیں۔
 - ☆ عمل تکثیف (Condensation) کو بیان کر سکیں۔
 - ☆ مختلف قسم کے بادلوں کے خاکے کھینچ سکیں۔
 - ☆ عمل ترشح (Precipitation) اور اس کی اقسام کی وضاحت کر سکیں۔
 - ☆ ترشح کے لیے موزوں حالات بیان کر سکیں۔
 - ☆ ترشح بطور تازہ پانی کا ذریعہ اور زمین پر زندگی کے لیے اس کی اہمیت پر بحث کر سکیں۔

- 3۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔
- 1۔ ہوا کے دباؤ اور درجہ حرارت میں کیا تعلق ہے؟
 - 2۔ دنیا کو ہوا کے دباؤ کے لحاظ سے کتنے حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شکل بنا کر واضح کریں۔
 - 3۔ گردباد کیا ہوتے ہیں اور یہ دنیا کے کن ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟
 - 4۔ مقامی ہواؤں سے کیا مراد ہے؟
 - 5۔ ہوا کی رفتار کا انحصار کن باتوں پر ہوتا ہے اور ہوا کی رفتار کیسے ماپی جاتی ہے؟

4۔ تفصیلی جوابات لکھیں۔

- 1۔ مون سون ہواؤں کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔
- 2۔ کمرہ ارض پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم کے بارے میں لکھیں۔

عملی سرگرمی



درکارا اشیا: پالش کی خالی ڈبیا یا گیلی مٹی (چندے کے لیے) ڈنڈا۔ گتہ اور ماچس کی تیلیاں

کتاب میں دی گئی تصویر کو دیکھ کر ہوا کی سمت معلوم کرنے کا آلہ ”بادنما“ بنائیں اور کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں۔ ایک ہفتے تک روزانہ ایک مقررہ وقت پر ہوا کی سمت دیکھ کر کاپی میں لکھیں۔

1 کرہ ہوا میں نمی (Humidity in the Atmosphere)

ہوا میں گیسوں کے علاوہ خاکی ذرات اور آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان خاکی ذرات اور آبی بخارات کے باہم ملنے سے کئی قسم کی تبدیلیاں مثلاً دھند، بادل اور بارش وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتن میں پڑا ہوا پانی خشک ہو جاتا ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، سڑک پر پھیلا ہوا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ آخر یہ پانی کہاں جاتا ہے اور کیسے غائب ہو جاتا ہے؟ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جب کسی گیلی سطح یا کسی پانی کے ذخیرے کے اوپر سے گرم ہوا گزرتی ہے تو پانی کے قطرے اس ہوا سے گرمی جذب کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ قطرے اپنی کیفیت تبدیل کر کے آبی بخارات بن کر ہوا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس عمل کو جس میں پانی کے قطرے آبی بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، عمل تبخیر کہتے ہیں۔ عمل تبخیر کے تیز یا سست ہونے پر درجہ حرارت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں یا دھوپ میں پانی جلد خشک ہو جاتا ہے۔ یعنی عمل تبخیر تیز ہوتا ہے۔ جبکہ سردیوں میں یا سائے میں یہ عمل نسبتاً سست ہو جاتا ہے۔ جس ہوا میں آبی بخارات کم ہوں اس کو خشک ہوا (Dry Air) اور جس ہوا میں آبی بخارات کافی مقدار میں موجود ہوں مرطوب ہوا (Humid Air) کہتے ہیں۔ چونکہ عمل تبخیر پر درجہ حرارت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لہذا ہوا میں مرطوب یا نمی کی مقدار یعنی اس میں موجود آبی بخارات کی مقدار یا تعداد ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ درجہ حرارت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں آبی بخارات کی گنجائش مستقل نہیں ہے۔ یہ گنجائش کسی برتن کی طرح نہیں جس میں ہر حال میں ایک خاص مقدار کا پانی سما سکتا ہے بلکہ ہوا زیادہ درجہ حرارت پر بڑا برتن بن جاتا ہے۔ یعنی اس میں زیادہ آبی بخارات سما سکتے ہیں اور اگر اسی ہوا کا درجہ حرارت کم کر دیا جائے تو یہ چھوٹے برتن کی مانند ہو جائے گی اور اس میں کم آبی بخارات کی گنجائش ہوگی۔ ہوا میں آبی بخارات کی گنجائش کو گرام فی مکعب میٹر (g/m³) میں مایا جاتا ہے اور اس کو رطوبت مطلق (Absolute Humidity) کہتے ہیں۔

رطوبت نسبی (Relative Humidity)

10°C پر ایک کیوبک میٹر ہوا میں دس گرام آبی بخارات کی گنجائش ہے۔ اگر اس کا درجہ حرارت 21°C تک بڑھا دیا جائے تو اس کی گنجائش 10 گرام سے بڑھ جائے گی۔

آپ نے موسم کا حال بتانے والوں سے سنا ہوگا کہ ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب سے مراد ہوا میں آبی بخارات کی مقدار اور اس میں موجود گنجائش کا تناسب ہے۔ اس کو رطوبت نسبی کہتے ہیں اس کو ہمیشہ فی صد میں ناپا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہوا میں نمی کی مقدار 10 گرام ہے اور اس میں 20 گرام نمی کی گنجائش ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب مندرجہ ذیل فارمولے کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\frac{100 \times 10}{20} = 50 \quad \text{ہوا میں موجود آبی بخارات} \quad \frac{100 \times \text{ہوا میں آبی بخارات کی گنجائش}}{20}$$

اس کا مطلب ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 50 فی صد ہے۔ یعنی ابھی اس میں اتنے ہی اور آبی بخارات کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو ہوا میں آبی بخارات کی گنجائش کم کر دی جائے۔ یعنی اس کا درجہ حرارت کم کر دیا جائے یا پھر اس میں آبی بخارات کی مقدار بڑھادی جائے۔ اس طرح آبی بخارات 10 کے بجائے 15 ہو جائیں تو ہوا میں نمی کا تناسب 75 فیصد اور اگر 20 ہو جائیں تو یہ تناسب 100 فیصد ہو جائے گا۔

عمل تکثیف (Condensation)

جب ہوا میں نمی کا تناسب سو فیصد ہو جائے تو اس کو سیر شدہ ہوا (Saturated Air) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ہوا میں مزید آبی بخارات کی گنجائش نہیں ہے۔ اس درجہ حرارت کو جس پر ہوا سیر شدہ ہوا میں تبدیل ہو جائے تو اسے نقطہ شبنم (Dew Point) کہتے ہیں۔ جب ہوا کا درجہ حرارت نقطہ شبنم تک پہنچ جاتا ہے تو گنجائش سے زائد آبی بخارات تکثیف ہو کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آبی بخارات کے قطرات میں ڈھلنے کے عمل کو عمل تکثیف

(i) سرس یا پر نما بادل (Cirrus Clouds)

یہ بادل زمین سے بہت اونچائی پر وجود میں آتے ہیں۔ ان کی بلندی اکثر 8 سے 12 کلومیٹر ہوتی ہے۔ ان بادلوں کا رنگ بالکل سفید اور اکثر چمکیلا ہوتا ہے۔ ان بادلوں سے بارش نہیں برسی۔



سرس بادل

(ii) روئی نما بادل (Cumulus Clouds)

زمین سے 5 کلومیٹر کی بلندی پر بننے والے یہ بادل بھی عموماً سفید یا ہلکے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل روئی کے ڈھنچے ہوئے ڈھیر سے ملتی جلتی ہے۔ یہ نیچے کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ان کا اوپر کا حصہ گول ڈھیر نما ہوتا ہے۔ ان بادلوں سے بھی عموماً بارش نہیں ہوتی۔



کیولس بادل

(Condensation) کہتے ہیں۔ پانی کے یہ قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہوا انہیں اٹھائے رہتی ہے اور ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتی۔ یہ کیفیت دھند کہلاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دھند میں پانی کے قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایسے ہزار قطرے مل کر لیٹر کے ہزارویں حصے یعنی ایک ملی لیٹر پانی بناتے ہیں اس طرح میلوں پر پھیلی دھند میں موجود پانی چند بالٹیوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ پانی کے یہ قطرے ہوا میں موجود چھوٹے چھوٹے خاکی ذرات کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ عمل زمین کی سطح کے قریب ہوتا ہے تو اس کو دھند کہا جاتا ہے اور اگر یہی دھند زمین سے کافی بلند ہو جائے تو ہمیں بادلوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اوپر چونکہ درجہ حرارت مزید کم ہو جاتا ہے لہذا پانی کے قطرے بھی نسبتاً زیادہ بنتے ہیں لہذا دھند اور بادل میں ایک فرق تو زمین سے بلندی ہے اور دوسرا ہوا میں پانی کے قطروں کی مقدار۔ بادل زمین سے مختلف بلندیوں پر وجود میں آتے ہیں اور یہ فضا میں گھنٹوں ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں۔ اکثر ہوا بادلوں کو ادھر سے ادھر اٹھاتی ہے۔ بادل کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ ہلکے کچھ گہرے کچھ سفید کچھ سرمئی کچھ کالے کچھ بارش والے اور کچھ بن بارش کے۔ ان تمام باتوں کا انحصار ذرات کی موجودگی، زمین سے بلندی اور ہوا میں پانی کے قطروں کی مقدار پر ہے۔

2۔ بادلوں کی اقسام (Types of Clouds)

بادلوں کو مندرجہ ذیل بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(i) سرس (Cirrus)

(ii) کیولس (Cumulus)

(iii) سٹریٹس (Stratus)

(iv) نمبوس (Nimbus)

آئیے ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔

3 - عمل ترشح (Precipitation)

کرہ ہوا میں موجود نمی کا واپس زمین پر گرنا ترشح کہلاتا ہے۔ بادلوں میں پانی کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں قطرے موجود رہتے ہیں۔ جب تک ہوا اور بادل قطروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو گرنے نہیں دیتے لیکن یہ قطرات آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے کے جزو بن جاتے ہیں یوں آہستہ آہستہ یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بادل مزید ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ بادلوں سے نکل کر زمین پر آگرتے ہیں۔ اس عمل کو ترشح کہتے ہیں۔

ترشح کی اقسام (Types of Precipitation)

عام طور پر ترشح کی چار اقسام ہوتی ہیں:

- (i) بارش (Rainfall)
- (ii) ٹالہ باری (Hail Stone)
- (iii) برف باری (Snowfall)
- (iv) برف و باراں (Sleet)

یکساں بارش والے علاقوں کو ملانے والے
خطوط کو خطوط المطر کہتے ہیں۔

دنیا بھر میں ترشح کا عمل زیادہ تر بارش کی صورت میں ہوتا ہے۔ پانی کے قطرے اگر تسلسل



(iii) سٹریٹس بادل (Stratus Clouds)

کم بلندی پر بننے والے یہ بادل آسمان کو ڈھانپے رہتے ہیں۔ یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور ان سے بارش برتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں یہ برف باری کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔



سٹریٹس بادل

(iv) نمبوس بادل (Nimbus Clouds)

سطح زمین کے قریب بننے والے یہ بادل گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی اونچائی 2 کلومیٹر ہوتی ہے اور یہ بادل تیز بارش کا باعث بنتے ہیں۔ ان گہرے بادلوں سے سورج کی روشنی کا گزر مشکل ہوتا ہے۔ لہذا یہ بادل اکثر تاریکی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔



نمبوس بادل

4۔ عمل ترشح کے لیے موزوں حالات

سب سے پہلے آبی بخارات کی موجودگی اور سیر شدہ ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عمل تکثیف کے لیے ہوا میں خاکی ذرات کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ ہوا کا کسی بھی عمل کے نتیجے میں بلندی کی طرف جانا تاکہ درجہ حرارت نقطہ شبنم تک پہنچ جائے، بادلوں کے بننے کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور اہم مرحلہ بادلوں کا اتنی دیر تک فضا میں رہنا تاکہ پانی کے قطرے اتنے بڑے ہو جائیں کہ بادل ان کو سنبھال نہ سکے اور یہ زمین پر بارش کی صورت میں آبرسیں، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو بارش کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہر جگہ ایک جیسی اور ایک وقت پر نہیں ہوتی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں ایک جگہ بارش ہوتی ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں بھی بارش کی مقدار مختلف ہے۔ مثلاً استوائی خطہ پر روزانہ بارش ہوتی ہے جبکہ صحرائے اعظم میں کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی۔

دنیا میں سب سے زیادہ بارش بھارت کے شہر چانپوچی میں ہوتی ہے۔ یہاں سالانہ اوسطاً 460 انچ بارش ہوتی ہے۔

عمل ترشح صاف پانی کا ذریعہ

بارش دنیا بھر میں صاف پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کا ۹۷ فیصد پانی سمندروں میں ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے اور پینے اور آبپاشی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ سمندر کا یہی پانی عمل تبخیر کی وجہ سے نمکیات کے بغیر بادلوں میں جمع ہو کر سمندر سے دور چلا جاتا ہے۔ ہوا ان بادلوں کو اڑا کر لے آتی ہے، اس طرح یہ پانی ہر جگہ پہنچتا ہے۔ پہاڑوں میں یہ برس کر ندیوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کا پانی زمین کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور زیر زمین ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یہی زیر زمین ذخیرہ کیا ہوا پانی ہم کنوئیں کھود کر نکالتے ہیں اور دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔

کے ساتھ بادلوں سے گرتے رہیں تو اس عمل کو بارش کہتے ہیں۔ بارش میں پانی کے قطرے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں کبھی یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کو بوندا باندی (Drizzling) کہتے ہیں اور کبھی یہ کافی بڑے ہوتے ہیں۔

(ii) ژالہ باری (Hail Stone) عموماً سمست میں بننے والے بادلوں میں چٹلی اور اوپری سطح کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کے اس فرق کی وجہ سے پانی کے یہ قطرے نیچے کی سطح سے جب ہوا کے ساتھ اوپر جاتے ہیں تو نہایت کم درجہ حرارت کی وجہ سے فوراً ٹھوس برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ برف کے ٹکڑے اوپر نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں تو زمین پر گرتے ہیں اس عمل کو ژالہ باری کہتے ہیں۔



ٹالے مختلف جسامت کے ہوتے ہیں۔

(iii) برف باری (Snowfall)

اگر عمل تکثیف کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہو، آبی بخارات پانی کے قطروں کی بجائے برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ برف کے ذرے آپس میں مل کر مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں۔ یہ برف ذرات کی شکل میں گرتی ہے اور زمین پر ایک سفید چادر کی طرح بچھ جاتی ہے۔



(iv) برف وہاراں (Sleet)

جسے ہوئے آبی بخارات نیچے آتے ہوئے گرم ہوا میں پگھل جاتے ہیں۔ یہ بارش کے قطرے زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو زمین پر برف وہاراں کی شکل میں گرتے ہیں۔



اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

نقطہ شبنم	وہ درجہ حرارت جس پر ہوا سیر شدہ ہوا میں تبدیل ہو جائے نقطہ شبنم کہلاتا ہے۔
عمل تکثیف	ہوا میں موجود آبی بخارات کے قطرات میں ڈھلنے کے عمل کو عمل تکثیف کہتے ہیں۔
بادل	ہوا میں موجود پانی کے قطرے جو ہوا میں پائے جانے والے خاکی ذرات کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور یہ سطح زمین سے فاصلے پر ہوں تو اسے بادل کہتے ہیں۔
عمل ترشح	کرہ ہوا میں موجود نمی کا واپس زمین پر گرنا ترشح کہلاتا ہے۔
برف باری	اگر عمل تکثیف کے وقت درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم ہو تو آبی بخارات پانی کے قطرے کی بجائے برف کے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ برف کے ذرے آپس میں مل کر مختلف اشکال اختیار کرتے ہیں۔ جو برف کی شکل میں زمین پر گرتی ہے۔

مشق

- 1- خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں
- (ا) ہوا میں نمی کی گنجائش _____ ہوتی ہے۔
(بالکل نہیں، مستقل، تبدیل، بہت زیادہ)
- (ب) جس ہوا میں نمی کا تناسب سو فیصد ہو اس کو _____ ہوا کہتے ہیں۔
(سیر شدہ، نم ہوا، غیر سیر شدہ، خشک)
- (ج) اگر عمل تکثیف زمین کی سطح کے قریب ہو تو اس کو _____ کہتے ہیں۔
(بارش، دھند، ٹالہ باری، بوند باندی)
- (د) سب سے زیادہ بارش _____ خطہ میں ہوتی ہے۔
(استوائی، قطبی، نیم حاری، حاری)
- (ه) سرس بادل سب سے _____ بادل ہے۔
(اونچے، گھنے، نیچے، ہلکے)

2- صحیح بیان پر (✓) اور غلط بیان پر (x) کا نشان لگائیں۔

- (ا) عمل تبخیر پر درجہ حرارت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
- (ب) ہوا میں نمی کی گنجائش درجہ حرارت کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہے۔
- (ج) بادل اور دھند میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
- (د) بارش کا پانی نمکیات سے بالکل پاک ہوتا ہے۔
- (ه) بادلوں کی تقسیم زمین سے بلندی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔



زراعت (Agriculture)

باب 7

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ زراعت کو بطور ایک معاشی سرگرمی پر بحث کر سکیں۔
- ☆ زراعت کی مختلف اقسام اور اناج کی فصل کو بیان کر سکیں۔
- ☆ پاکستان میں آب پاشی اور بارانی زراعت کی چیدہ چیدہ خصوصیات اور پہاڑی علاقوں میں کاشتکاری کا طریقہ کار بیان کر سکیں۔
- ☆ پاکستان میں اہم فصلوں کی تقسیم اور اس کے لیے درکار عوامل بیان کر سکیں۔
- ☆ پاکستان کے اہم زرعی مسائل کا تجزیہ کر سکیں۔
- ☆ پاکستان کے نظام آب پاشی اور نہری آب پاشی کے مسائل بتا سکیں۔

- 3۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔
- (ا) عمل تبخیر کے کتنے ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں۔
 - (ب) ترشح کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں؟
 - (ج) قابل استعمال پانی کے ذرائع کون کون سے ہیں؟
 - (د) بادلوں کے بننے کے عمل کو بیان کریں؟


- 4۔ مندرجہ ذیل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
- (ا) بادلوں کی اقسام
 - (ب) ترشح کی اقسام

عملی سرگرمی



ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی اور برف کے چند ٹکڑے ڈالیں اور اس کو میز پر رکھ دیں تھوڑی دیر بعد گلاس کی باہر کی سطح کا مشاہدہ کریں اور اپنے مشاہدات کا پتی میں لکھیں۔

تعارف (Introduction)
 زراعت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں پیداوار کے مختلف طریقوں میں زراعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنے شہر کے نزدیکی علاقوں اور گاؤں میں کسانوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کھیتوں میں ہل چلا کر کسان اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر ان کو آبپاشی کے ذریعے پانی دیتے ہیں۔ چند دنوں بعد ان کھیتوں میں فصل اُگ جاتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔



زمیندار کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔

انسانی زندگی کا انحصار زراعت پر ہے۔ زرعی شعبہ انسان کو کھانے کے لیے خوراک، پہننے کے لیے کپڑا مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی تقریباً ساٹھ فی صد آبادی کا روزگار زراعت ہی سے وابستہ ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی قومی آمدنی کا بڑا حصہ زرعی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ملکی صنعتوں کے لیے زراعت کی اہمیت تعارف کی محتاج نہیں۔ متعدد صنعتوں مثلاً کھانڈ کے کارخانے، کپڑے کے کارخانے، تیل اور بنا سیتی گھی کی صنعت وغیرہ کا انحصار زرعی پیداوار کی دستیابی پر ہے۔ زرعی پیداوار سے نہ صرف صنعت و حرفت کو ترقی ملتی ہے بلکہ تجارت کو بھی فروغ ملتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوتا ہے۔

زراعت میں ترقی کے باعث برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کثیر زر مبادلہ کمایا جاسکتا ہے۔ جس سے بھاری مشینری درآمد کی جاسکتی ہے۔ ملک کی صنعتیں ترقی کرتی ہیں۔ اس سے ملک کی اقتصادی حالت پر مجموعی طور پر اچھا اثر پڑتا ہے اور عوام میں خوشحالی آتی ہے۔

1- زراعت کی اقسام (Types of Agriculture)

دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر زراعت کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں زراعت صرف مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور کہیں تجارت کے طور پر۔ دنیا میں زراعت کی مختلف اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

- | | | |
|--------|--------------------------|---------------------------|
| (i) | خود کفالتی زراعت | (Subsistence Agriculture) |
| (ii) | عمیق زراعت | (Intensive Agriculture) |
| (iii) | توسیعی زراعت | (Extensive Agriculture) |
| (iv) | تجارتی زراعت | (Commercial Agriculture) |
| (v) | شجر کاری زراعت | (Plantation Agriculture) |
| (vi) | سبزیوں اور پھلوں کی کاشت | (Truck Farming) |
| (vii) | مخلوط کاشتکاری | (Mixed Farming) |
| (viii) | اناج کی فصلیں | (Cereal Crops) |

(i) خود کفالت یا بر اوقات زراعت (Subsistence Agriculture)

یہ زراعت کا سب سے پرانا طریقہ ہے۔ اس کی ابتدا تب ہوئی جب انسان نے دریائے نیل، فرات اور سندھ کی وادیوں میں مل جل کر رہنا شروع کیا۔ یہ طریقہ کار آج بھی ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک میں رائج ہے۔ بر اوقات زراعت میں کسان اپنے کھیت میں وہ فصلیں اگاتا ہے جو خاندان کی خوراک کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ان فصلوں میں گندم، چاول، مکئی وغیرہ شامل ہیں۔

(ii) عمیق زراعت (Intensive Agriculture)

اس قسم کی زراعت میں زمین کی کاشت زیادہ محنت سے کی جاتی ہے۔ اس میں بہترین بیج بوئے جاتے ہیں۔ جدید مشین اور کھادیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بیماریوں اور کیڑوں سے بچانے کے لیے کیمیائی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، خوب محنت کی جاتی ہے تاکہ فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاسکے۔ اس قسم کی زراعت میں کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

(iii) توسیعی زراعت (Extensive Agriculture)

توسیعی زراعت میں زمین کے بڑے رقبے پر کاشت کاری کی جاتی۔ اتنی محنت بھی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ان رقبوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ان بڑے رقبوں میں فصل کی بوائی اور کٹائی مشینوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ توسیعی زراعت کے لیے کینیڈا، قازقستان اور اسرائیل وغیرہ کے میدان مشہور ہیں۔ ان میدانوں میں زیادہ تر گندم پیدا ہوتی ہے۔

(iv) تجارتی زراعت (Commercial Agriculture)

فروخت کے لیے بڑے پیمانے پر فصلوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جدید مشینی طریقے، ترقی یافتہ بیج، کھادیں اور کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے گندم، مکئی، کپاس کی فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔

(v) شجرکاری زراعت (Plantation Agriculture)

شجرکاری سے مراد پودے اگانا ہے۔ کوئی ایک فصل جو صنعت اور کارخانوں میں استعمال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر لگائی جائے شجرکاری زراعت کہلاتی ہے۔ اس میں قدرتی ربڑ، پام آئل، چائے، کافی، کیلا، ناریل وغیرہ شامل ہیں۔

(vi) سبزیوں اور پھلوں کی کاشت (Truck Farming)

شہری علاقوں کے گرد و نواح میں مختلف اقسام کی سبزیاں اور پھل بڑے پیمانے پر اگائے جاتے ہیں۔ ان کو تازہ استعمال کیا جاتا ہے اور فیکٹریوں میں لے جا کر ڈبوں میں بند بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ٹرکوں میں لا کر دوسرے شہر کی منڈیوں کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ٹرک فارمنگ (Truck Farming) کہتے ہیں۔

(vii) مخلوط کاشتکاری (Mixed Farming)

مخلوط کاشتکاری سے مراد ایک ہی وقت میں ایک ہی زمین پر ایک سے زیادہ فصل اگانا ہے۔ یہ زیادہ حاری اور معتدلہ خطے میں ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں زیادہ وقت لینے والی فصل کے ساتھ ساتھ کم وقت لینے والی فصل بھی اگائی جاتی ہے۔ مثلاً گنے کی فصل کے درمیان جانوروں کے لیے چارابھی اگایا جاتا ہے۔

(viii) اناج کی فصلیں (Cereal Crops)

یہ وہ فصلیں ہیں جو ہم اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان فصلوں میں چاول اور گندم بڑی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کی غذا ہیں ان دو بڑی فصلوں کے علاوہ باجرا، جوار، مکئی اور جو بھی اناج کی فصلیں ہیں۔

2- پاکستان کی زراعت (Agriculture in Pakistan)

ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں زراعت کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ پاکستانی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ ملک کی آبادی کا زیادہ حصہ دیہات میں آباد ہے۔ وہ براہ راست یا بالواسطہ زراعت پر گزر اوقات کرتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا، زمین اور دیگر حالات زراعت کے لیے مناسب ہیں۔ پاکستان میں سالانہ دو فصلیں، ربیع اور خریف پیدا ہوتی ہیں۔

چاول (Rice)

خوردنی اجناس میں گندم کے بعد چاول دوسری بڑی فصل ہے۔ پاکستان کا باستی چاول اپنی خوشبو اور لذت کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چاول لاہور، قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جیکب آباد، لاڑکانہ، حیدر آباد، سکھر، ٹھٹھہ، چارسدہ، بنوں اور سوات کے اضلاع میں پیدا ہوتا ہے۔



چاول

گنا (Sugarcane)

گنے سے چینی، شکر، گڑ جبکہ اس کے چھلکے سے کاغذ، گتا اور اس کے شیرے سے الکل اور سپرٹ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ گنا سرگودھا، ملتان، بہاولپور، لاہور، حیدر آباد، سکھر، مردان، چارسدہ، پشاور اور بنوں کے اضلاع میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا شمار نقد آور فصلوں میں بھی کیا جاتا ہے۔



گنا

فصل ربیع (Rabi Crops)

یہ فصل سردیوں میں بوئی جاتی ہے اور گرمیوں میں کاٹی جاتی ہے۔ اس میں گندم، جو، سرسوں، چنا اور ترباکو وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

فصل خریف (Khareef Crops)

یہ گرمیوں میں بوئی جاتی ہے اور سردیوں میں کاٹی جاتی ہے۔ اس میں کپاس، باجرا، مکئی، گنا، چاول اور مونگ پھلی وغیرہ اگائی جاتی ہیں۔

پاکستان کی اہم فصلیں

پاکستان میں دو قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

(i) اجناس خوردنی

(ii) اجناس نقدی

(i) اجناس خوردنی

اجناس خوردنی میں گندم، چاول، مکئی، گنا، چنا، جوار اور باجرا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

(ii) اجناس نقدی

یہ پاکستان کی سب سے اہم غذائی فصل ہے۔ یہ لوگوں کی روزمرہ اور مرغوب غذا ہے۔ گندم پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔



مکئی (Maize)

یہ فصل خشک علاقوں میں آبپاشی کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ پشاور، مردان، ہزارہ، بنوں، ملتان اور راولپنڈی کے اضلاع میں مکئی کی کافی پیداوار ہوتی ہے۔

چنا (Gram)

اس کی کاشت خشک اور ریتی زمین میں بہتر طریقے سے کی جاتی ہے۔ تھوڑا بہت پانی یا بارش اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میانوالی، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، خیرپور، کوہاٹ، بنوں، کئی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چنے کی کاشت کی جاتی ہے۔

باجرا (Millets)

یہ فصل بھی خشک علاقے میں کاشت کی جاتی ہے۔ راولپنڈی، تھرپارکر، ساگھڑ اور بہاولنگر کے اضلاع میں ان کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔

نقد آور اجناس

اجناس نقدی میں کپاس، تمباکو اور تیل نکالنے کے بیج زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

کپاس (Cotton)

پاکستان کی سب سے اہم پیداوار اور سب سے بڑی نقد آور فصل ہے۔ جسے برآمد کر کے قیمتی زرمبادلہ کمایا جاتا ہے۔ کپاس صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے زیادہ تر نہری علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔



کپاس

تمباکو (Tobacco)

یہ نقد آور فصل ہے۔ اس سے زرمبادلہ کمایا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع مردان تمباکو کا مرکز ہے۔ بنوں میں نسوار کا تمباکو پیدا ہوتا ہے۔ پنجاب میں انک، فیصل آباد، ساہیوال اور بلوچستان میں مستونگ اور قلات میں تمباکو پیدا ہوتا ہے۔



تمباکو

کیا آپ جانتے ہیں؟

تمباکو ہر لحاظ سے صحت کے لیے مضر ہے۔ اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو استعمال کرنا جلد موت کو دعوت دینا ہے۔

تیل نکالنے کے بیج (Seeds from which oil is extracted)

ان بیجوں میں سرسوں، بنولہ، تل، رائی، اسی، مونگ پھلی اور سورج مکھی قابل ذکر ہیں۔ لیکن یہ ملکی مانگ پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہر سال ملکی ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت سی مقدار میں بیج اور تیل بیرونی ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ بیجوں کی پیداوار میں خیرپور، ملتان، بہاولپور، سرگودھا اور پشاور وغیرہ کے علاقے قابل ذکر ہیں۔

3- پاکستان کا نظام آبپاشی (Irrigation System of Pakistan)

آبپاشی سے مراد فصلوں کو مصنوعی طریقوں سے سیراب کرنا ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر آبپاشی کا نظام موجود ہے۔ پاکستان میں

(v) تالاب اور چھوٹے بند (Reservoirs and Small Dams)

بعض مقامات پر بارش کا پانی بڑے تالاب کی شکل میں جمع کر کے ضرورت کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں نالوں پر چھوٹے بند باندھ کر پانی جمع کیا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹانڈہ ڈیم (کوہاٹ)، گول زام ڈیم، خان پور ڈیم وغیرہ اپنے ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔

آپاشی کے نقصانات (Disadvantages of Irrigation)

کھیتوں کو سیراب کرنے میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ جب نہروں سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس طرح پانی کی سطح آہستہ آہستہ اونچی ہوتی ہوئی زمین کی بیرونی سطح تک آ جاتی ہے اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اسے سیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی سطح پر پانی سورج کی تپش سے بخارات بن کر اڑتا ہے۔ اس میں جو معدنی نمک گھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین کی سطح پر رہ جاتے ہیں۔ جسے تھور کہتے ہیں۔ اس سے زمین بے کار ہو جاتی ہے۔

پاکستان میں سیم و تھور کا مسئلہ خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین بے کار ہو چکی ہے۔ زرعی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر پانچ منٹ میں ایک ایکڑ زرخیز زمین سیم و تھور کا شکار ہو کر بنجر ہوتی جا رہی ہے۔

(Problems of Agriculture

Sector of Pakistan) پاکستان کے زرعی شعبہ کے مسائل

اگرچہ ہماری معیشت میں زراعت کو بہت اہمیت حاصل ہے لیکن دیگر ممالک کے مقابلے میں یہ بہت پسماندہ ہے اور کئی مسائل کا شکار ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

- پاکستان میں زراعت کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ زرعی تعلیم کی کمی اور غربت ہے۔ کاشتکار زراعت کے جدید سائنسی طریقوں سے نا آشنا ہیں۔ قدیم اور فرسودہ طریقہ کاشتکاری استعمال کرتے ہیں۔ کیمیائی کھاد کا بروقت اور مناسب استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی فصل کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔

- آپاشی کے مندرجہ ذیل طریقے رائج ہیں۔
- | | | | |
|-------|---------------------|------|----------------|
| (i) | نہریں | (ii) | کاریز |
| (iii) | ٹیوب ویل | (iv) | کنوئیں اور رہٹ |
| (v) | تالاب اور چھوٹے بند | | |

(i) نہریں (Canals) پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہے۔ زیر آپاشی رقبے کا زیادہ تر رقبہ نہروں کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہیڈورکس، بیراج، بند (ڈیم) اور ان سے نکلنے والی نہروں کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں جال بچھا ہوا ہے۔ بلوچستان میں کوئی بڑا دریا نہ ہونے کی وجہ سے نہریں بہت کم ہیں۔

(ii) کاریز (Kareez) بلوچستان کے کچھ علاقوں میں کاریز کے ذریعے آپاشی ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں بارش اور چشموں کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کے ذریعے کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سورج کی تپش سے بخارات بن کر بھی نہ اڑ سکے۔ ایسی زمین دوز نالیوں کو کاریز کہتے ہیں۔

(iii) ٹیوب ویل (Tube Wells)

کنوئیں میں پانی کے اوپر پمپ لگایا جاتا ہے جو بجلی یا ڈیزل سے چلتا ہے اور ایک ٹل کے ذریعے پانی باہر نکلتا رہتا ہے۔ یہ ٹیوب ویل کہلاتا ہے۔ پاکستان کے ہر حصے میں ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں جن سے آپاشی کی جاتی ہے۔

(iv) کنوئیں اور رہٹ (Wells and Persian Wheel)

بارش کے زمین میں جذب شدہ ذخیرے کو استعمال میں لانے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے کنوئیں بنائے جاتے ہیں اور رہٹ کے ذریعے پانی نکال کر آپاشی کی جاتی ہے۔ آپاشی کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے۔



اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

زراعت:	کھیتی باڑی، پرورش حیوانات، مرغابی، ماہی گیری اور جنگل بانی زراعت کہلاتی ہے۔
چراگاہ:	گھاس کا میدان، سبزہ زار جہاں جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔
ذریعہ زمین:	وہ زمین جس میں وہ معدنی اجزاء شامل ہوں جو کسی فصل کی بہتر پیداوار کے لیے ضروری ہوں اور جس میں خوب فصل ہو جائے، ذریعہ زمین کہلاتی ہے۔
درآمد:	ملک کے اندر آنے والی اشیاء۔
برآمد:	ملک سے باہر بھیجی جانے والی اشیاء۔
شجر کاری:	پودے لگانا۔
اناج:	غلہ، جنس۔
نقد آور فصلیں:	وہ اجناس جنہیں فروخت کر کے نقد آمدن حاصل ہو۔

- غربت اور سرمائے کی کمی کے باعث جدید قسم کے زرعی آلات، اچھے بیج، مناسب کھاد اور کیڑے مار ادویات نہیں خرید سکتے اور نہ ہی ٹیوب ویل لگانے کا اور پیداوار کو منڈی تک پہنچانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔
- قانون وراثت کی وجہ سے زرعی زمین نسل در نسل تقسیم ہوتے ہوئے کھیت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ جن میں مشینی زراعت تو درکنار معمولی ہل چلانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ملک کی مجموعی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
- بعض زمیندار ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہوتے ہیں جس کی وہ پوری نگہداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مزارعوں سے کام لیتے ہیں جو پوری ذمہ داری سے کام نہیں کرتے جس سے خاطر خواہ پیداوار حاصل نہیں ہو سکتی۔
- کچھ بڑے زمینداروں اور کسانوں کے آپس میں جھگڑوں سے مقدمہ بازی بھی جنم لیتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین بغیر کاشت کے رہ جاتی ہے اور پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔
- پاکستان کا ایک تہائی زیر کاشت رقبہ بارانی ہے جو ضرورت کے مطابق اور وقت پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیداوار سے محروم رہ جاتا ہے۔
- آبپاشی کے وسائل کم ہو رہے ہیں۔
- سیم و قحور کا مسئلہ ہماری زراعت کے لیے خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔
- برسات کے موسم میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔
- ارضی و سماوی آفات بھی ہماری زرعی پیداوار اور ملکی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

باب 8

کان کنی اور توانائی کے وسائل (Mining & Power Resources)

- ☆ اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ کان کنی کی بحیثیت ایک صنعت چیدہ چیدہ خصوصیات بیان کر سکیں۔
 - ☆ کان کنی کے لیے موزوں حالات پر بحث کر سکیں۔
 - ☆ پاکستان کی معیشت میں معدنیات اور توانائی کے کردار پر بحث کر سکیں۔
 - ☆ معدنیات کی اقسام بیان کر سکیں۔
 - ☆ پاکستان میں پائی جانے والی اہم معدنیات کے بارے میں بتا سکیں۔
 - ☆ پاکستان میں توانائی کے وسائل پر بحث کر سکیں۔



U M M E E

مشق

- 1- خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔
 - ا- انسانی زندگی کا انحصار..... پر ہے۔ (ماہی گیری۔ زراعت۔ طب۔ صنعت)
 - ب- عمیق زراعت کے برعکس..... میں بڑے رقبوں پر کاشتکاری کی جاتی ہے۔ (تجارتی زراعت۔ شجر کاری زراعت۔ توسیعی زراعت۔ خود کفایتی زراعت)
 - ج- خوردنی اجناس میں..... دوسری بڑی فصل ہے۔ (کئی۔ چنا۔ چاول۔ گندم)
 - د- پاکستان کی سب سے اہم غذائی فصل..... ہے۔ (گندم۔ چاول۔ چنا۔ کئی)
 - 2- مندرجہ ذیل میں فرق واضح کیجیے۔
 - ا- عمیق زراعت اور توسیعی زراعت
 - ب- تجارتی زراعت اور ہزریوں و پھلوں کی کاشت
 - ج- فصل ریتج اور فصل خریف
 - 3- صحیح جملے کے سامنے (✓) کا نشان اور غلط جملے کے سامنے (X) کا نشان لگائیں۔
 - ا- مخلوط کاشتکاری سب سے پرانا طریقہ زراعت ہے۔
 - ب- عمیق زراعت کا طریقہ ترقی پذیر ممالک میں رائج ہے۔
 - ج- توسیعی زراعت کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے میدان مشہور ہیں۔
 - د- ملائیشیا میں ربڑ کی کاشت ہوتی ہے۔
- مندرجہ ذیل سوالوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔
- (i) کسی ملک کی معیشت میں زراعت کی اہمیت واضح کیجیے۔
 - (ii) پاکستان کی اہم فصلیں کون کون سی ہیں اور کن علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں؟
 - (iii) پاکستان کے نظام آبپاشی پر روشنی ڈالیے۔
 - (iv) پاکستان کے نظام آبپاشی سے پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کیجیے۔
 - (v) پاکستان کے زرعی شعبے کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے؟

1- کان کنی بطور ایک صنعت Mining as an Industry

بعض معدنیات کے ذخائر کا کچھ حصہ سطح زمین پر ظاہر ہوتا ہے لیکن اصل ذخیرہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے معدن کا رخ معلوم کر کے زیر زمین کھدائی کی جاتی ہے۔ ایسی جگہ کو کان (mine) کہتے ہیں اور اس سے معدنیات کے نکالنے کے عمل کو کان کنی (Mining) کہا جاتا ہے۔

کان کنی (Mining) عموماً دو پیمانوں پر کی جاتی ہے۔

(i) بڑے پیمانے پر کان کنی (Large-Scale Mining)

اس میں ایک رجسٹرڈ کمپنی یا حکومتی ادارہ ایک بڑے ذخیرے پر کئی جگہ مشینوں کے ذریعے سے کان کنی کرتا ہے۔ کان کے کام کی نگرانی کے لیے عملہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سے کان کن کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں کھیوڑہ کے مقام پر نمک کی بڑی کان ہے۔ اس میں سیکڑوں کارکن اور کان کن دن رات کام کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی سونے کی کان میں 50,000 لوگ کام کرتے ہیں اور ہزاروں ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔




نمک کان کھیوڑہ - پنجاب

تعارف (Introduction)

کسی ملک کے معاشی استحکام کے لیے معدنیات کے ذخائر اور توانائی کے ذرائع کی وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ ملکی صنعت، معیشت، غذائی ضروریات، تجارت وغیرہ کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ملک کے معدنی وسائل اور توانائی کے حصول کے ذرائع محدود ہیں تو اس کو کثیر مقدار میں زرمبادلہ خرچ کر کے دوسرے ممالک سے انھیں حاصل کرنا پڑتا ہے جس سے ملکی معیشت پر دباؤ پڑتا ہے اور ترقیاتی اور فلاحی کاموں کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔

معدن کیا ہے اور کیسے بنتی ہے؟

معدن قدرتی طور پر پایا جانے والا ایک مادہ (substance) ہے جو زیر زمین یا زیر آب بنتا ہے اور روزمرہ کے کاموں اور معاشی ضرورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سادہ مثال ریت، نمک، کوئلہ، سنگ مرمر، لوہا، ایلومینیم وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی معدنیات بھی ہوتی ہیں جو مختلف سالموں (Molecules) کے باہم ملنے سے بنتی ہیں اور ہمارے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ بعض معدنیات کئی دوسری اقسام کی معدنیات کے مرکبات ہوتی ہیں۔ کئی اہم معدنیات، نباتات اور براعظمی اور سمندری جانداروں کے گلے سرنے سے بھی بنتی ہیں۔ ان میں کوئلہ، پٹرول اور گیس شامل ہیں۔



چٹانوں سے نکالا گیا بڑا ٹکڑا

گرینائٹ کے ٹکڑے

مشین سے نکالے گئے بڑے ٹکڑے

بڑے پیمانے پر کان کنی کے ماحول پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی مشینیں، مضر صحت کیمیائی مواد اور کان کے اندر زہریلی گیسیں، زمین، جنگلات، پانی اور کان کنوں کی صحت پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ کانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد دریاؤں اور نہروں میں بہا دیا جاتا ہے جس سے آبی حیات تباہ ہو جاتی ہے اور جانوروں اور انسانوں کے پینے کا پانی آلودہ ہو کر مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کان کنی کرنے والی کمپنیوں یا افراد کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ کان کنی کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی کیلئے بھی خاطر خواہ اقدامات کریں۔

(ii) چھوٹے پیمانے پر کان کنی (Small-scale Mining)

اس میں چند افراد کسی جگہ ایک معدن کا چھوٹا ذخیرہ دریافت کر کے حکومت سے وہاں کان کنی کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے طریقوں سے کھدائی کر کے معدن نکالتے ہیں اور ٹرکوں یا ریل کے ذریعے سے استعمال کی جگہ پر پہنچا کر زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنتا ہے کیوں کہ یہ کاروباری افراد کان سے نکلنے والا زہریلا مواد ادھر ادھر بکھیر کر چلے جاتے ہیں۔ بارش کے پانی اور ہوا سے یہ مواد دور دور تک پھیل کر آلودگی پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور بلوچستان میں کوئلے کی چھوٹی چھوٹی کانیں ہیں جن سے کوئلہ نکال کر لوگوں نے چورا اور دوسرا مواد آس پاس بکھیر کر چھوڑ دیا ہے۔

کان کنی کے لیے موزوں حالات (Favourable Conditions for Mining)

کان کنی کے لیے موزوں حالات مندرجہ ذیل ہیں۔

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (i) افرادی قوت | (ii) پانی تک رسائی |
| (iii) سرمایہ | (iv) ذرائع آمد و رفت |
| (v) جدید مشینری | |

کان کنی کی اقسام (Types of Mining)

کان کنی کی پانچ بڑی قسمیں ہیں۔

(i) کھلے گڑھے کی کان کنی (Open - pit Mining)

کبھی کبھار معدنیات کم گہرائی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر والا مواد کسی مشینری مثلاً ٹریکٹر، شاول (Shovel) وغیرہ کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے اور معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ ایسی کان کنی کو کھلے گڑھے کی کان کنی کہا جاتا ہے۔ کچھ کوئلہ اس قسم کی کان کنی کے ذریعے سے بھی نکالا جاتا ہے۔

(ب) کان کنی بذریعہ ہاتھ کی چھان (Hand-panning Mining)

کبھی کبھار سونے کے ذرات دریا میں بہہ کر ریت اور کنکریوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ریت کو چھان میں ڈالا جاتا ہے۔ چھان کو ہلانے سے سونا ریت سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہاتھ کی چھان والی کان کنی کہلاتا ہے۔

(ج) بذریعہ سُرنگ کان کنی (Adit- tunnel Mining)

بعض جگہوں پر معدنیات کسی پہاڑی کی ڈھلوانوں پر نظر آتی ہیں۔ پہاڑ کی ڈھلوان میں سُرنگ کھود کر معدنیات نکالی جاتی ہیں۔

(د) کان کنی بذریعہ گہری سُرنگ (Shaft-tunnel Mining)

کبھی کبھار معدنیات بہت گہرائی میں پائی جاتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتیں۔ اس کے لیے زمین کی سطح سے معدنیات کی جگہ تک ایک گہری سُرنگ کھودی جاتی ہے اور معدنیات نکالی جاتی ہیں۔ اس طریقہ کو گہری سُرنگ کی کان کنی کہا جاتا ہے۔

(ه) کان کنی بذریعہ ڈرل (Drilling Method of Mining)

زمین کی گہرائی سے تیل اور گیس زمین میں گہرا کنواں کھود کر نکالے جاتے ہیں۔ تیل اور گیس کنوؤں سے بڑے بڑے پائپوں کی مدد سے گہرائی سے نکالے جاتے ہیں۔

2- پاکستان میں پائی جانے والی اہم معدنیات اور توانائی کے وسائل اور ان کی تقسیم

1- معدنیات (Minerals) (Important Minerals and Power Resources found in Pakistan and its Distribution)

پاکستان میں پائی جانے والی غیر دھاتی معدنیات زیادہ تر صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا،

☆ کان نمک کالا باغ

یہ بھی ایک بڑی کان ہے جو کھیوڑہ سے تھوڑے فاصلے پر مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گاؤں کھر نوالا کے نزدیک ہے جہاں کالا باغ سے کشتی میں بیٹھ کر بھی جایا جاسکتا ہے۔

☆ کان نمک ور چھا


اس کان کا نمک زیادہ تر شفاف، قلمی اور انتہائی خالص ہے۔ یہ زیادہ تر پیس کر کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

☆ کان نمک جٹہ اور بہادر خیل

یہ کانیں صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہیں۔ یہاں کا نمک دھندلا سفید ہے اور کھانے کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔

نمک کھانے کے علاوہ کپڑے دھونے کا پاؤڈر بنانے، رنگ سازی، برف کے کارخانوں اور مختلف چیزیں بنانے کی فیکٹریوں میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔

(ii) جپسم (Gypsum)



جپسم کے بڑے بڑے ٹکڑے

جپسم عموماً نمک کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں نمک کی تمام کانوں میں جپسم بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ کھاد بنانے، سیمنٹ بنانے، پلاسٹر آف پیرس تیار کرنے، پینٹ اور ربڑ کی صنعت میں اور دوسری کئی چیزوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔

پنجاب، شمالی علاقوں اور کشمیر سے نکالی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مندرجہ ذیل اہم معدنیات پائی جاتی ہیں:

(i) چٹانی نمک (Rock Salt)

یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پنجاب میں سلسلہ کوہ نمک ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا کچھ مغربی حصہ دریائے سندھ عبور کر کے خیبر پختونخوا میں داخل ہو جاتا ہے۔



نمک کے خوبصورت ٹکڑے

کان نمک کھیوڑہ

یہ سب سے پرانی کان ہے اور اس سے سب سے زیادہ نمک نکالا جاتا ہے۔ کھیوڑہ کی کان میں جدید آلات استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں تقریباً 25 میل لمبی ریل کی پٹری ہے اس پر ایک چھوٹی ریل بجلی سے چلتی ہے۔ اس ریل میں لگے پتھروں کے ذریعے سے نمک باہر لایا جاتا ہے۔ کان میں سیاحوں کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں جن میں نمک سے بنی ہوئی مسجد، نمک سے تراشے ہوئے بڑے کمرے، تالاب اور پل وغیرہ شامل ہیں۔ اس کان کی کئی منزلیں ہیں جن میں دن رات کام ہوتا ہے۔ کھیوڑہ کی کان میں نمک کی تہہ کی موٹائی 125 میٹر ہے۔ یہ نمک سرخ، گلابی، سفید رنگوں کا اور بعض جگہ مختلف ہے۔



سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑے

(vii) سنگ مرمر (Marble)


سنگ مرمر صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس پتھر سے خوب صورت گلدان، لیپ اور دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ عمارتی تزین و آرائش میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

(viii) قیمتی پتھر (Gemstones)

پاکستان کے شمالی علاقوں کے پہاڑوں میں خاصے قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں۔ زمرد (Emerald) سوات کی کانوں سے بہت عرصے سے نکالا جا رہا ہے اور باہر کے ملکوں میں بھیج کر کافی منافع کمایا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہنزہ میں یاقوت (Ruby)، مردان میں کالمنگ کے مقام پر بھی کئی قسم کے قیمتی پتھر ہیں۔



زمرد



ہیرا




پکھراج



سیاہی مائل خوبصورت دھات



سبز رنگ والا بلور



چونے کا پتھر

(iii) چونے کا پتھر (Limestone)

پاکستان کے تقریباً تمام پہاڑوں میں چونے کا پتھر بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عمدہ تعمیراتی پتھر ہے جو عمارتیں اور سڑکیں بنانے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ اسے شیشہ سازی، سینٹ بنانے، صابن، پیٹ اور چونا بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

(iv) ٹیلک یا سوپ سٹون (Talc or Soapstone)

یہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس سے ٹیلکم پاؤدر اور صابن بنایا جاتا ہے۔ برتن سازی کی صنعت میں بھی اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔

(v) گندھک (Sulphur)


گندھک پاکستان کے تمام صوبوں میں پائی جاتی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں اس کے بڑے ذخائر کوہ سلطان اور ساحل سمندر کے نزدیک موجود ہیں۔ گندھک ادویات بنانے میں بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے گندھک کا تیزاب، کپڑوں کے رنگ، پیٹ، کھاد وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔



گندھک

(vi) میکنا سائٹ (Magnesite)

میکنا سائٹ کا بڑا ذخیرہ صوبہ بلوچستان میں پشین کان کے مقام پر ہے۔ اس سے دوائیں، سینٹ، کاغذ اور کھاد بنائی جاتی ہے۔



میکنا سائٹ

(ix) کرومائیٹ (Chromite)



کرومائیٹ

بلوچستان میں مسلم باغ میں کرومائیٹ کے ذخائر پاکستان بننے سے قبل دریافت ہو چکے تھے۔ جہاں سے اب بھی کرومائیٹ نکالا جاتا ہے۔

(x) تانبا (Copper)



تانبا

تانبا کی کچھ دھات کے ذخائر صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کئی جگہوں پر پائے گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی مقدار میں تانبا نکالا جاتا ہے۔ اس کا ایک بڑا ذخیرہ بلوچستان میں سینڈک کے مقام پر کئی سال پہلے دریافت ہوا تھا۔

(xi) لوہا (Iron)



لوہا

پاکستان میں لوہے کی کچھ دھات کے ذخائر کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کئی ناخالص ہیں اور ان میں لوہے کی مقدار کم ہے۔ سب سے بڑا اور نسبتاً بہتر قسم کے لوہے کا ذخیرہ پنجاب میں کالا باغ کے مقام پر پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شمالی پاکستان اور ہزارہ میں ی قابل ذکر ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔

(xii) مینگنیز (Manganese)



مینگنیز

مینگنیز سفیدی مائل سیاہ رنگ کی دھات ہوتی ہے جو دیکھنے میں لوہے کی طرح لگتی ہے۔ یہ بہت سخت ہوتی ہے لیکن شیشے کی طرح ٹوٹ سکتی ہے۔ اسے لوہے کے ساتھ ملا کر سخت سیٹیل بناتے ہیں۔

(xiii) اینٹی منی (Antimony)



اینٹی منی

اینٹی منی دھات مختلف دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں اینٹی منی کا ایک ذخیرہ کرنج (چترال) میں دریافت ہوا ہے۔

(xiv) سونا اور چاندی (Gold and Silver)



سونا اور چاندی

بلوچستان میں سینڈک کے مقام پر تانبا کے ساتھ سونے اور چاندی کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں سونے کی موجودگی کے واضح آثار ملے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں سونا اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کو کہیں پر بھی باقاعدہ طور پر نکالا نہیں جا رہا ہے۔

(ii) معدنی تیل (Mineral Oil)

پاکستان اپنی ضرورت کا صرف 20% معدنی تیل (Mineral or Crude Oil) پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے تیل کے ذخائر کا مجموعی اندازہ 313 بلین بیرل ہے لیکن آج کل یومیہ پیداوار صرف 66, 532 بیرل ہے۔ تیل کی تلاش اور کنویں کھودنے کا کام بہت مہنگا ہے۔ اس کے لیے معروف اور بڑی تیل کی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔



تیل نکالنے کا پلانٹ

پاکستان میں تیل کے ذخائر زیادہ تر زیریں سندھ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹھوہار اور کوہاٹ (خیبر پختونخوا) میں پائے گئے ہیں۔

(iii) کوئلہ (Coal)

پاکستان میں کوئلے کے کل ذخائر کا اندازہ 185 بلین ٹن ہے اور ملکی ضرورت 6.4 بلین ٹن ہے۔

ہمارے ملک میں کوئلے کے سب سے زیادہ

ذخائر صوبہ سندھ میں لاہڑا، سوئڈا، ٹھٹھہ، جھڑک اور تھر کے مقامات پر دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں بہت سی جگہوں پر کوئلے کے ذخائر ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہنگو (اورکزئی ایجنسی)، گلاخیل (چراٹ) اور آزاد کشمیر میں کوٹلی کے مقامات پر بھی کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔



کوئلہ


3- توانائی کے ذرائع (Power Resources)

توانائی کے بنیادی اور معروف ذرائع زمین سے نکلنے والا تیل، گیس اور کوئلہ ہیں۔ یہ کسی حد تک معدنیات کے ہی زمرے میں شمار ہوتے ہیں ماہرین معدنیات (Mineralogists) انھیں ایندھنی معدنیات (Fuel Minerals) کہتے ہیں۔

پاکستان میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر بہت محدود ہیں۔ حکومت پاکستان بدقسمتی سے پاکستان میں تیل اور قدرتی گیس کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے کیوں کہ ہم انھیں دوسرے ملکوں سے درآمد کرنے پر اپنا کثیر زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں۔

پاکستان میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کچھ اس طرح ہے:


قدرتی گیس	47.5%	معدنی تیل	30.5%
پن بجلی	10.9%	کوئلہ	9.2%
ایٹمی توانائی	1.3%	مائع پٹرولیم گیس	0.6%



(i) قدرتی گیس (Natural Gas)

پاکستان میں یوں تو قدرتی گیس کے ذخائر 15 مختلف مقامات پر دریافت ہو چکے ہیں لیکن ان میں سے 3 یا 4 ہی ایسے ہیں جہاں سے زیادہ مقدار میں گیس نکل رہی ہے۔ ان میں بلوچستان کے مقام پر سوئی، سندھ میں کندکوٹ اور خاص خیل، پنجاب میں توت اور ماڑی قابل ذکر ذخائر ہیں۔ اس سے ملک کی تقریباً 50 فی صد ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع کرک کے گرگری کے مقام پر بھی بڑی مقدار میں گیس دریافت ہوئی ہے۔

ہر پور لوکس لر رہا ہے اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ فی الحال ہمارے پاس بجلی بنانے کے لیے دو پلانٹ کام کر رہے ہیں۔ ایک کراچی میں (Karachi Atomic Power Plant) کے نام سے اور دوسرا میاںوالی میں چشمہ کے مقام پر ہے۔ ابھی تک پاکستان میں صرف 2% بجلی جوہری ذرائع سے بنائی جاتی ہے۔ اسے ایٹمی توانائی (Atomic Energy) کہتے ہیں۔



توانائی کا بجلی گھر

(vi) شمسی توانائی (Solar Energy)

یہ توانائی سورج کی روشنی (دھوپ) سے حاصل کی جاتی ہے اس لیے یہ توانائی کا سب سے سستا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے کسی ایسی جگہ جہاں براہ راست دھوپ لگتی ہو، سولر سیلز (Solar Cells) نصب کیے جاتے ہیں جو شمسی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تیزی سے شمسی توانائی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی سولر سیلز (Solar Cell) لگوا کر بجلی بنانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب تو اس سے گاڑیاں چلانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس توانائی کو گھروں کو گرم رکھنے اور چولھے جلانے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔

(iv) پن بجلی (Hydro-electricity)

بجلی بنانے کے لیے رواں پانی کا استعمال بہت عام ہے۔ پانی پہاڑوں کی بلندی سے دریاؤں میں آتا ہے اور اس کے بہاؤ میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دریا کے راستے پر بند باندھ کر پانی کی سطح بلند کر لی جاتی ہے اور پھر پانی کو تیزی سے نیچے کی طرف چھوڑ کر اس کی قوت کو بھی بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رواں پانی کی قوت سے چرخاب (Turbines) گھمائے جاتے ہیں جن سے بجلی بناتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کا 33% پانی کی قوت سے پیدا کی جاتی ہے۔ اسے پن بجلی (Hydro-electricity) کہا جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں دریائے سندھ پر تربیلہ، دریائے جہلم پر منگلا، دریائے کابل پر ورسک کے مقامات پر بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔



پن بجلی گھر


(v) جوہری توانائی (Atomic Energy)

موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک بجلی بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے سستی بجلی مہیا ہو سکتی ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی

ہمارے ملک میں شمسی توانائی کے استعمال کے بہترین مواقع ہیں لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جلد شمسی توانائی سے استفادہ کیا جانے لگے گا۔

(vii) حیاتیاتی توانائی یا گوبرگیس (Biogas)

ترقی پذیر ممالک میں توانائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ گوبرگیس ہے۔ اس میں زیر زمین گڑھے کھود کر ٹینک بنائے جاتے ہیں اور اس میں گوبر ڈال کر ڈھک دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے میں گوبر سڑ کر کیمیائی عمل سے گیس بناتا ہے یہ میتھین گیس (Methane Gas) ہوتی ہے جو بغیر دھوئیں کے نیلے شعلے کی شکل میں جلتی ہے۔ بہت سے ممالک میں بشمول پاکستان اس کے تجربات کیے گئے ہیں اور گوبرگیس کے ٹینک بنائے گئے ہیں۔ دیہاتوں میں جہاں مویشی بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں یہ توانائی کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔



حیاتیاتی توانائی بننے کا عمل

ہمارے ملک کے دیہاتوں میں عموماً گوبر سے ایلے بنا کر ایندھن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا دھواں ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے دیہاتوں میں حکومت کی امداد سے گوبرگیس کے پلانٹ لگائے جائیں اور اس سے نکلنے والی گیس گھروں میں پہنچائی جائے تو وہاں کے مکینوں کو صاف ستھری توانائی میسر آ سکتی ہے۔ ممکن ہے کسی مرحلے پر اس گیس کو استعمال کر کے بجلی بھی بنائی جاسکے۔



اصطلاحات کی تشریح

(Explanation of Terminologies)

معدن:	قدرتی طور پر پائے جانے والا ایک مادہ جو زیر زمین یا زیر آب بنتا ہے۔
کان کنی:	معدنیات نکالنے کے عمل کو کان کنی کہتے ہیں۔
قیمتی پتھر:	زمرہ، یاقوت، ہیرا، پکھراج وغیرہ۔
توانائی کے ذرائع:	زمین سے نکلنے والے ذرائع جیسے تیل، گیس اور کوئلہ۔ انھیں ایندھنی معدنیات بھی کہتے ہیں۔
پن بجلی:	پانی پر بند باندھ کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

مشق

- 1- مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہیں پر کریں۔
 الف۔ معدنیات نکالنے کے عمل کو _____ کہتے ہیں۔
 ب۔ پاکستان میں کھوڑے کے مقام پر _____ کی بڑی کان ہے۔
 ج۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور _____ میں کوئلہ کی چھوٹی چھوٹی کانیں ہیں۔
 د۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع کرک کے مقام _____ پر بڑی مقدار میں گیس دریافت ہوئی ہے۔
 ہ۔ پاکستان میں کوئلے کے کل ذخائر کا اندازہ _____ بلین ٹن ہے۔

- 2- غلط بیان کے آگے (x) اور صحیح پر (✓) کا نشان لگائیں۔
 الف۔ چٹانی نمک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔
 ب۔ کان نمک کالا باغ صوبہ سندھ میں واقع ہے۔
 ج۔ جیسم عموماً کوئلے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔
 د۔ بلوچستان میں سینڈک کے مقام پر کوئلے کا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔
 ہ۔ آزاد کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر کوئلے کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔

- 3- مندرجہ ذیل بیانات غلط ہیں۔ ان کو صحیح کر کے لکھیں۔

- الف۔ کاروباری افراد کان سے نکلنے والا زہریلا مواد ادھر ادھر بکھیر کر چلے جاتے ہیں۔ بارش کے پانی اور ہوا سے یہ مواد اور دور تک پھیل جاتا ہے جس سے زمین زرخیر ہو جاتی ہے۔
 ب۔ پنجاب میں سلسلہ کوہ نمک ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کا کچھ مغربی حصہ دریائے سندھ کو عبور کر کے صوبہ بلوچستان میں داخل ہوتا ہے۔

- ج۔ نمک کھانے کے علاوہ کھاد بنانے، سینٹ بنانے، پلاسٹر آف پیرس تیار کرنے، پیٹ اور ربڑ کی صنعت میں اور دوسری کئی چیزوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔
 د۔ مینیکز دھات مختلف دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے پاکستان میں مینیکز کا ایک ذخیرہ کرنج (گلگت) میں دریافت ہوا ہے۔
 ہ۔ ہمارے ملک میں دریائے سندھ پر منگلا، دریائے جہلم پر تربیلا اور دریائے کرم پر درسک کے مقامات پر بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔

- 4- مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔

- الف۔ پاکستان میں بجلی بنانے کے مختلف ذرائع کون کون سے ہیں؟
 ب۔ پن بجلی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں پن بجلی کن مقامات پر پیدا کی جاتی ہے؟
 ج۔ شمسی توانائی سے بجلی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ کیا پاکستان میں شمسی توانائی سے بجلی بنائی جاتی ہے؟
 د۔ حیاتیاتی توانائی کسے کہتے ہیں؟ کیا پاکستان میں حیاتیاتی توانائی حاصل کرنا ممکن ہے؟ وجہ بتائیں۔

عملی سرگرمی

آپ نے پاکستان میں معدنیات اور توانائی کے ذرائع کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب آپ سوچیں اور غور کریں کہ پاکستان میں مزید معدنیات کے حصول اور توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی نوٹ بک میں یہ تجاویز لکھیں۔

باب 9

صنعت و حرفت (Industry)

☆ اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

☆ کسی جگہ پر صنعت کے قیام کے لیے موزوں حالات کو بیان کر سکیں۔

☆ صنعتوں کی مختلف اقسام بیان کر سکیں۔

☆ کپڑا، چینی، سینٹ اور گاڑیوں کی صنعت اور اس کی اہمیت، تقسیم اور اس کے اہم مسائل پر بحث کر سکیں۔

☆ پاکستان کی گھریلو صنعت کے بارے میں جان سکیں۔

تعارف (Introduction)

ابتدائی ادوار میں انسان کی ضروریات بہت محدود تھیں۔ اٹھارویں صدی سے قبل لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی غذا اور تن پوشی کے لیے فصلوں اور گلہ بانی پر انحصار کرتے تھے۔ اس وقت روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں ہاتھ سے یا معمولی اوزار سے مقامی طور پر بنائی جاتی تھیں۔ صنعتوں کو اٹھارویں اور انیسویں صدیوں میں بے ہند فروغ حاصل ہوا۔ آج کی ترقی یافتہ اقوام اپنے استعمال کا بیشتر سامان اپنی صنعتوں کے ذریعے سے بناتی ہیں۔

1 صنعتی پیداواری یونٹ (فیکٹری) کے لیے مناسب محل وقوع

صنعتی محل وقوع کے لیے مندرجہ ذیل عوامل کی ضرورت ہوتی ہے:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (i) توانائی کی فراہمی | (ii) افراد قوت کی فراہمی |
| (iii) رسل و رسائل کی دستیابی | (iv) بندرگاہ تک رسائی |
| (v) منڈی تک رسائی | (vi) حکومتی پالیسی |
| (vii) خام مال کی دستیابی | |

اکثر ملکوں میں صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسے صنعتی حلقے بنائے جاتے ہیں جو شہروں سے دور ہوں۔ وہاں صنعت کاروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ ان کی پیداواری لاگت کم ہو اور تیار مال کی قیمت زیادہ نہ ہو۔ ایسا مال عالمی منڈیوں میں برآمد کرنا آسان ہوتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے علاقے گدون امانی میں ایک ایسا ہی صنعتی حلقہ بنایا گیا ہے جہاں بہت سی صنعتیں لگائی گئی ہیں۔

2 صنعتوں کی اقسام (Types of Industries)

صنعتوں کو کئی بنیادوں پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صنعتوں کی چار بنیادی اقسام

ہیں۔

گھریلو اوزار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں کھڈی پر بنا ہوا کپڑا، اونی لباس، سوئیٹرو وغیرہ، علاقائی وضع کے جوتے، بجلی کے برتن اور اسی طرح کی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ حکومت ان کے تحفظ اور حوصلہ افزائی کے لیے قرضے بھی فراہم کرتی ہے۔

(iv) دستکاریاں یا دستی صنعتیں (Handicrafts)

دستکاری ایک فن ہے جو ہنرمند افراد کے ہاتھوں وجود میں آتا ہے۔ عموماً گھروں میں رہنے والی خواتین کپڑوں پر بڑی عمدہ کڑھائی کرتی ہیں، خوب صورت شالیں، چادریں تیار کرتی ہیں اور سجاوٹ کے لیے قسم قسم کی چیزیں بناتی ہیں۔ دستکاریوں میں جڑاؤ زیورات، قالین، تانبے اور دوسری دھاتوں کے منقش برتن، چٹانیاں، ٹوپیاں، چنے، سنگ مرمر اور دوسرے پتھر یا لکڑی تراش کر گھریلو سجاوٹ کی مختلف اشیا بنائی جاتی ہیں۔



پاکستانی دستکاریاں

(i) بھاری صنعتیں (Heavy Industries)

یہ ایسی صنعتیں ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پر اور کثیر سرمائے سے چلائی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ ان میں کیمیکل، پلاسٹک، سٹیل، تیل کی ریفا سٹریاں، کان کنی، بھاری مشینری وغیرہ کی صنعتیں شامل ہیں۔

(ii) ہلکی صنعتیں (Light Industries)

ان میں بھاری صنعتوں کے مقابلے میں کم سرمایہ صرف ہوتا ہے اور عوام کے استعمال کی روزمرہ کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ہلکی صنعتوں میں کارکنان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ یہ عموماً شہروں کے نزدیک بنائی جاتی ہیں تاکہ تیار مال کو دکانوں تک پہنچانے میں سہولت رہے۔ ان کے کارخانوں میں سلعے سلائے کپڑے، جوتے، فرنیچر، بجلی کا سامان وغیرہ بنایا جاتا ہے۔

(iii) گھریلو صنعتیں (Cottage Industries)

یہ صنعتیں بہت چھوٹے پیمانے پر چلائی جاتی ہیں۔ ان میں کم سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً یہ گھروں یا دکانوں میں چلائی جاتی ہیں جن میں گھر کے افراد مل کر کام کرتے ہیں۔ انھیں چھوٹے پیمانے کی صنعتیں (Small-scale Industries) بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں چھوٹی مشینیں اور



گھریلو صنعتوں میں بننے والی مختلف اشیا

3 پاکستان کی اہم صنعتیں (Important Industries of Pakistan)


یوں تو پاکستان میں چھوٹے بڑے بہت سے صنعتی یونٹ ہیں لیکن ان میں سے چند انتہائی منافع بخش ہیں اور ان کے ذریعے سے ملک تیار مال برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کماتا ہے۔ پاکستان کی بڑی اور قابل ذکر صنعتوں میں سوئی اور اونی کپڑا، دھاگہ، چینی، سیمنٹ اور گاڑیوں کی صنعت شامل ہیں۔



کپڑا بنانے کا کارخانہ

(i) سوئی کپڑا اور دھاگے کی صنعت

پاکستان کی سوئی کپڑے اور دھاگے کی صنعت ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ہمارے ملک نے اس صنعت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے اور یہاں عمدہ، معیاری اور خوب صورت ڈیزائنوں والا کپڑا تیار ہوتا ہے۔



پاکستان میں دھاگہ اور سوئی کپڑے کی مصنوعات

پاکستان میں سوئی کپڑا اور دھاگہ بنانے کے سیکڑوں چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ان میں فیصل آباد، کراچی اور ملتان کے کارخانے بڑی مقدار میں برآمد کرنے والا کپڑا بناتے ہیں۔ فیصل آباد تو کپڑے کی صنعت کی وجہ سے دنیا کے چند مشہور صنعتی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ کپڑے، دھاگے کے علاوہ پاکستان میں سوئی کپڑے کی چادریں، تولیے، ہوزری کا سامان، پردوں اور صوفوں کے کپڑوں کے بھی بہت سے کارخانے کام کر رہے ہیں جن کا تیار کردہ مال باہر بھیجا جاتا ہے۔

(ii) اونی کپڑا اور اونی مصنوعات

ہمارے ملک میں اونی کپڑا، کمبل، شالیں، نمڈے اور قالین بنانے کے بھی کارخانے ہیں جو بہت معیاری مال تیار کرتے ہیں۔ لارنس پور (پنجاب)، بنوں (خیبر پختونخوا) اور ہرنائی (بلوچستان) کے اونی کپڑے اور کمبل بنانے کے کارخانے بہت مشہور ہیں۔

(iii) چینی کی صنعت

کپڑے کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی صنعت چینی بنانے کی ہے۔ 1947ء میں پاکستان میں صرف دو چینی بنانے کے کارخانے تھے۔ ان سے چینی کی ملکی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہم شروع میں بہت سی چینی باہر سے درآمد کرتے تھے۔

(iv) سیمنٹ کی صنعت

پاکستان کی سیمنٹ کی صنعت بہت مستحکم بنیادوں پر استوار ہے۔ 1947ء میں پاکستان میں صرف 4 کارخانے تھے اور ہم اپنی ضرورت کا سیمنٹ باہر سے درآمد کرتے تھے۔ اب ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں 50 سے زیادہ سیمنٹ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں سیمنٹ بنانے کے لیے چونے کے پتھر، چسپم اور دوسرے خام مال کی وافر مقدار موجود ہے۔

4 گھریلو صنعتیں اور دستکاریاں (Cottage Industries and Handicraft)

ہماری گھریلو صنعتیں اور دستکاریاں، پاکستانی صنعت کا ایک اہم جزو ہیں۔ یہ غیر محسوس طور پر ملکی معیشت کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں محنت کشوں کے خون پسینے کے ساتھ ساتھ ان کا فن اور کچھ نمایاں کام کرنے کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ اس سے کسی حد تک لوگوں کے روزگار کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ افراد کسی نہ کسی طرح گھریلو اور دستی صنعتوں سے وابستہ ہیں۔

پاکستان کی گھریلو اور دستکاری کی صنعتوں میں کھڑی پر بنا سوتی اور اونی کپڑا، لباس اور کپڑوں پر کشیدہ کاری، شیشے کا کام، تانبے، چاندی اور پیتل کے منقش برتن، لکڑی پر نقش و نگار اور کھدائی کیا ہوا فرنیچر، چڑے کا بنا ہوا سامان، خوب صورت قالین، سونے، چاندی اور کانسی کے جڑاؤ زیورات، سنگ مرمر، نمک اور چپسم سے تراشی ہوئی نمائشی اشیاء، اونٹ کی کھال سے بنے لیمپ وغیرہ اور دوسری بے شمار چیزیں شامل ہیں۔



سینٹ بنانے کا کارخانہ

(v) موٹر گاڑیوں کی صنعت پاکستان کی نئی اور ابھرتی ہوئی صنعت موٹر سازی کی ہے۔ دراصل شروع میں پاکستان کو موٹر گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرک، بسوں کے انجن وغیرہ جو ملکی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں، باہر سے درآمد کرنا پڑتے تھے۔ ان کی درآمد میں کثیر زرمبادلہ خرچ ہوتا تھا۔ ملکی صنعت کاروں کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اس سیکٹر میں خود کفیل ہو جائیں۔

آج پاکستان کی موٹر گاڑیوں کی صنعت کو پاکستانی صنعتوں میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ فی الوقت ہماری فیکٹریاں دن رات کام کر کے سالانہ تقریباً 120,000 گاڑیاں بناتی ہیں۔ یہ تعداد اب بھی ملکی مانگ سے خاصی کم ہے۔ اس صنعت سے تقریباً دو لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے اس صنعت کا پھیلاؤ جدید صنعتوں کا ایک نیا باب کھول سکتا ہے۔ اس سے مستقبل میں ہم گاڑیاں برآمد کرنے کے علاوہ دوسری بڑی صنعتیں لگانے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری صنعتیں لگانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا قیمتی زر مبادلہ بچ سکے اور ہماری برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔

اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

صنعت	زرعی، معدنی، کیمیائی و دیگر خام مال کو طاقتی استعمال سے چلنے والی بڑی مشینوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر سومند مصنوعات میں تبدیل کرنے کا نام صنعتیں ہے۔
بھاری صنعتیں	وہ صنعتیں جو بڑے پیمانے پر اور کثیر سرمائے سے چلائی جائیں اور جن میں بڑی فیکٹریاں ہوں جن میں بہت سے لوگ کام کرتے ہوں۔ بھاری صنعتیں کہلاتی ہیں مثلاً کیمیکل، پلاسٹک، سٹیل، کان کنی کی صنعتیں وغیرہ۔
چھوٹی صنعتیں	ایسی صنعتیں جن میں کم سرمایہ لگایا جاتا ہے اور ان میں کاریگروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ مثلاً پولٹری فارمنگ، فرنیچر سازی، کھیلوں کا سامان بنانے والی صنعتیں وغیرہ۔
گھریلو صنعتیں	گھریلو صنعت عام طور پر اس صنعت کو کہا جاتا ہے جس میں صنعت کاری کا کام سرمایہ لگانے والے کاریگر کے گھر میں سرانجام دیا جاتا ہے اور کاریگر کے گھر کے افراد اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ مثلاً لکڑی کا کام، دتی قالین، برتن سازی، کھلونے بنانا وغیرہ گھریلو صنعتوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔
دستکاریاں یا دتی صنعتیں	وہ صنعت جس میں ہنرمند افراد مختلف اشیاء بناتے ہیں۔ عموماً گھروں میں رہنے والی خواتین کپڑوں پر عمدہ کڑھائی کرتی ہیں۔ خوبصورت شالیں، چادریں تیار کرتی ہیں اور سجاوٹ کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتی ہیں۔

مشق

- مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہیں پر کریں۔
الف۔ صنعتوں کو اٹھارویں اور _____ صدی میں بے حد فروغ حاصل ہوا۔
(ہیسویں۔ ایکسویں۔ انیسویں۔ بائیسویں)
ب۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع _____ کے علاقے گدون امانی میں ایک ایسا صنعتی حلقہ بنایا گیا ہے جہاں بہت سی صنعتیں لگائی گئی ہیں۔
(مردان۔ صوابی۔ چارسدہ۔ پشاور)
ج۔ پاکستان کی سوتی کپڑے اور _____ ساری دنیا میں مشہور ہے۔
(قالین بانی کی صنعت۔ گھریلو صنعت۔ موٹر گاڑیوں کی صنعت۔ دھماگے کی صنعت)
د۔ 1947ء میں پاکستان میں صرف _____ چینی بنانے کے کارخانے تھے۔
(5, 4, 3, 2)
- غلط بیان کے آگے (x) اور صحیح پر (✓) کا نشان لگائیں۔
الف۔ تیل اور گیس کی صنعت، سٹیل مل، کیمیکل اور دواؤں کے کارخانے، سوتی اور ادنی کپڑے کے کارخانے منافع بخش صنعتیں ہیں۔
ب۔ صنعتوں کی کل چار اقسام ہیں۔
ج۔ بھاری صنعتیں وہ ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پر اور کثیر سرمائے سے چلائی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔
د۔ ہلکی صنعتیں عموماً شہروں کے نزدیک بنائی جاتی ہیں تاکہ تیار مال کو دکانوں تک پہنچانے میں سہولت رہے۔
ہ۔ گھریلو صنعت میں بہت سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً یہ بڑے پلاٹوں پر بنائی جاتی ہیں جن میں علاقے کے افراد مل کر کام کرتے ہیں۔ ان میں بڑی مشینیں اور اوزار استعمال کیے جاتے ہیں۔

تجارت (Trade)

باب 10

- ☆ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:
- ☆ تجارت کی مختلف اقسام کے بارے میں بحث کر سکیں۔
- ☆ بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہونے والے عناصر کو جانچ سکیں۔
- ☆ اہم درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو جان سکیں۔

- 3- مندرجہ ذیل بیانات غلط ہیں۔ ان کو صحیح کر کے لکھیں۔
- الف۔ یوں تو پاکستان میں بہت سے صنعتی یونٹ ہیں۔
- ب۔ ہلکی صنعتوں میں کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔
- ج۔ پاکستان میں سوئی کپڑا اور دھاگہ بنانے کے 3 بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں۔

- د۔ 1947ء میں پاکستان میں صرف 6 چینی بنانے کے کارخانے تھے۔
- ہ۔ 1947ء میں پاکستان میں صرف 4 سینٹ کے کارخانے تھے۔
- و۔ پاکستان میں بنائی جانے والی موٹر گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
- 4- مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔
- الف۔ ہمارے ملک کے لیے موٹر سازی کی صنعت کا پھیلاؤ جدید صنعتوں کا ایک بنیاب کھول سکتا ہے۔ کیسے؟
- ب۔ ہماری سینٹ سازی کی صنعت مستحکم بنیادوں پر استوار ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟
- ج۔ سوئی کپڑے اور دھاگے کے علاوہ پاکستان روٹی سے بننے والی اور کون کون سی اشیاء برآمد کرتا ہے؟

عملی سرگرمیاں

- 1- پاکستان کی گھریلو اور دستکاری کی صنعت میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں؟ ان کی بیرونی دنیا میں کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ نے ایسی پاکستانی دستکاری کی کوئی چیز دیکھی ہے تو اس کی تفصیل لکھیں؟
- 2- پاکستان کی گھریلو اور دستکاری کی صنعتوں میں بننے والی چند اشیاء کے نمونے، اکٹھے کر کے جماعت میں دکھائیں۔

بین الاقوامی تجارت میں درآمد اور برآمد دو اصطلاحات بکثرت استعمال ہوتی ہیں۔ درآمد (Import) کا مطلب ہے ”کسی جگہ سے آنا“۔ درآمدی اشیاء وہ ہوتی ہیں جو کوئی ملک دوسری جگہوں سے اپنے عوام کے لیے درآمد کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں غذائی ضرورت کی یا دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اس ملک میں کمی ہوتی ہے یا بالکل موجود نہیں ہوتیں۔ دوسری طرف برآمد (Export) کا مطلب ہے ”کسی جگہ کو جانا“۔ اس میں وہ اشیاء شامل ہیں جو کسی ملک میں اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی یا بنتی ہیں۔ عام طور پر پیشتر ممالک ان صنعتی اشیاء زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مانگ دوسرے ملکوں میں ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال باہر بھیج کر کثیر زرمبادلہ کماسکیں۔

2 پاکستان کی برآمدات (Exports of Pakistan)

پاکستان کی برآمدات میں مندرجہ ذیل اشیاء قابل ذکر ہیں۔

(i) زرعی اجناس

پاکستان کی زرعی اجناس جو برآمد ہوتی ہیں، ان میں چاول، کپاس، پھل بہت عام ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ میں دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ بے حد عمدہ قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے۔ اسے باسستی چاول کہتے ہیں۔ پاکستان کا باسستی چاول پوری دنیا میں مشہور ہے۔



پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دھان کے کھیتوں میں پیدا ہونے والی باسستی چاول

تعارف (Introduction)

تجارت اشیاء ضرورت کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ انسان نے تجارت کی اہمیت کو اس وقت محسوس کیا جب سے اس نے مل جل کر اور بستیاں بنا کر رہنا شروع کیا ہے۔ بعض لوگوں یا قبیلوں کے پاس کچھ اشیاء اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتیں تو وہ انہیں دوسروں کو دے کر بدلے میں وہ سامان لے لیتے تھے جو دوسروں کے پاس زیادہ ہوتا تھا اور ان کے کام آسکتا تھا۔ اس وقت نظام زر یعنی روپے، پیسے کے ذریعے سے لین دین کا طریقہ رائج نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی تجارت کو ”ادلے بدلے کی تجارت“ (Barter Trade) کہتے ہیں۔ دنیا کے بعض علاقوں بشمول پاکستان کے دور دراز مقامات، پر اب بھی اس طرز کی تجارت کا رواج ہے۔

1- تجارت پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors affecting Trade)

حالات کے ساتھ ساتھ تجارت کے انداز اور طریقے بدلتے گئے۔ اشیاء کی لین دین کے لیے کرنی ایجاد ہوئی جس سے کسی چیز کی مالیت کا تعین آسان ہونے لگا۔ مخصوص اشیاء صرف کی تجارت کے مراکز اور منڈیاں وجود میں آئیں۔ لوگوں نے تجارت کو ایک منافع بخش پیشے کے طور پر اپنانا شروع کر دیا۔ اس کا دائرہ وسیع ہو کر بین الاقوامی سطح تک جا پہنچا۔ بعض ممالک اور علاقوں کی آب و ہوا اور زمینی حالات اناج اور مخصوص زرعی پیداوار کے لیے مثالی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن کچھ اشیاء دستیاب نہیں ہوتیں۔ کئی علاقوں میں تیار چیزیں بنانے کے لیے کارخانے وغیرہ نہیں ہوتے۔ غرض آج کی دنیا میں تمام ممالک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی تجارت موجودہ دور میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ تمام ممالک اپنی پیداوار اور مصنوعات دوسرے ملکوں کو فروخت کر کے زرمبادلہ (وہ کرنسی جس کے ذریعے سے عالمی منڈی میں تجارت ہوتی ہے) کماتے ہیں اور اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں۔

(ii) سوتی اور اونی کپڑا

پاکستان میں اچھائی نہیں سوتی اور اونی کپڑا بنتا ہے جو باہر کے ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد، کراچی، لاہور، ملتان، کٹہ کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں کپڑے کے کارخانے ہیں جو شب و روز کپڑا بناتے اور باہر بھیجتے ہیں۔



پاکستان میں بنے والے سوتے

پاکستان نے سب سے زیادہ کپڑا ترکی کو اور اس کے بعد بالترتیب بنگلہ دیش، اٹلی، سری لنکا، چین، امریکا، ترکی، چین، انڈیا، مصر، جنوبی افریقہ اور روس کو برآمد کیا ہے۔

(iii) سوتی دھاگا

ہمارے ملک میں اعلیٰ معیار کا سوتی دھاگا چنی مقدار میں بنایا جاتا ہے جو دوسرے ممالک سوتی کپڑا تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان سب سے زیادہ سوتی دھاگا چین اور اس کے بعد بالترتیب جاپان، بنگلہ دیش، جنوبی کوریا، پرچل، جاپان، ترکی اور یو ایس اے کو برآمد کرتا ہے۔



سوتی دھاگا

(iv) روئی


پاکستان میں پیدا ہونے والی روئی کثیر مقدار میں باہر بھیجی جاتی تھی جس کی مقدار اب بہت کم رہ گئی ہے لیکن اب بھی تھوڑی مقدار میں روئی برآمد کی جاتی ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ روئی بنگلہ دیش اور اس کے بعد بالترتیب چین، تھائی لینڈ اور ویت نام کو برآمد کرتا ہے۔

(v) تیار سوتی کپڑے، چادریں، شالیں، تولیے وغیرہ

پاکستان میں اعلیٰ معیار کی چادریں، شالیں، تولیے، تیار سوتی کپڑے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بنا کر باہر بھیجی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ہماری ان مصنوعات کی مانگ میں روز بہ روز اضافہ ہو رہا ہے۔

(vi) اونی قالین، چٹے اور نمندے وغیرہ

پاکستان میں ہاتھ کے بنے ہوئے اونی قالین، کھڈی پر بنایا گیا اونی کپڑا اور نمندے، چٹے وغیرہ ایک عرصے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بیرونی ملکوں میں انھیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ اونی قالین اور نمندے وغیرہ امریکہ اور اس کے بعد بالترتیب اٹلی، جرمنی، ترکی، فرانس، جنوبی افریقہ، برطانیہ، جاپان اور یونان کو برآمد کرتا ہے۔



پاکستان میں تیار ہونے والے قالین اور نمندے

(ix) مچھلیاں، جھینگے اور کیکڑے وغیرہ

پاکستان کے ماہی گیر اب جدید قسم کی کشتیوں اور ٹرالرز سے مختلف مچھلیاں اور دوسری آبی حیات پکڑتے ہیں۔ یہ اکثر ملکوں میں بہترین غذا شمار ہوتی ہے اور اچھے داموں فروخت ہوتی ہے۔ کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے بڑی مقدار میں مچھلیاں وغیرہ پکڑی جاتی ہیں اور کئی بڑے ادارے ان کو محفوظ کر کے برآمد کرتے ہیں۔



کراچی کے جھینگے



صوبہ سندھ کی پارو مچھلی

(x) کھیلوں کا سامان

پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں بننے والا کھیلوں کا سامان ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اکثر بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں میں سیالکوٹ کا بنا ہوا سامان استعمال ہوتا ہے۔ اس میں فٹ بال، والی بال، ٹینس اور سکواش کے ریکٹ اور گیندیں، کرکٹ کے بیٹ، ہاکیاں اور ان کی گیندیں، بیڈمنٹن کے ریکٹ، جال اور شٹل، غرض مختلف قسم کا سامان شامل ہے۔ ہمارے کھیلوں کا سامان امریکہ، برطانیہ، فرانس، سپین، اٹلی، سعودی عرب اور کئی افریقی ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے اور اس سے کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔




پاکستان میں بننے والا کھیلوں کا سامان

(vii) چمڑے کا سامان اور کھالیں وغیرہ
پاکستان کے دیہاتوں میں جانور پالنے کا رواج بہت عام ہے۔ اب شہروں میں بھی ان کے فارم بنائے گئے ہیں۔ ملک کے بہت سے علاقوں میں چمڑا رنگنے اور چمڑا سازی کے کارخانے قائم ہیں۔ ہم کثیر مقدار میں چمڑا رنگ کر یا پھر اس سے مختلف قسم کے جوتے، پرس، بیگ، جیکٹس، دھانے، بیلیٹس وغیرہ بنا کر برآمد کرتے ہیں۔ پاکستان سب سے زیادہ چمڑے کا سامان ہانگ کانگ کو، اس کے بعد بالتیمور چین، اٹلی، جنوبی کوریا، ترکی، جرمنی، سپین، بھارت، جنوبی افریقہ اور ویت نام کو برآمد کرتا ہے۔



جیکٹس



جوتے


(viii) پھل اور سبزیاں

ہمارے ملک میں اعلیٰ قسم کے لذیذ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں آم، مالٹے، کینو، انگور، خوبانی وغیرہ شامل ہیں۔ ہم ہر سال بہت سے پھل غلٹی ریاستوں، عرب اور یورپ کے ممالک کو برآمد کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اچان چٹنیاں اور مربے بھی باہر بھیجے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ کچھ سبزیاں بھی پڑوی ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔



پاکستان کے صوبہ سندھ میں پیدا ہونے والے آم

(xi) جراحی کا سامان اور کٹری
سیالکوٹ اور وزیر آباد میں جراحی کا جدید سامان اور خوبصورت چھریاں، کانسنے، پیچھے وغیرہ بنائے جاتے ہیں جو برآمد کیے جاتے ہیں۔ پہلے اس سامان کی باہر کے ملکوں میں بہت مانگ تھی لیکن اب دوسرے ملکوں نے سستا سامان بنا کر بیچنا شروع کر دیا ہے لہذا پاکستانی مال کو اب مسابقت کا سامنا ہے۔



سیالکوٹ میں بنے والے جراحی کے آلات


(xii) پٹرولیم کی مصنوعات

پاکستان میں تیل صاف کرنے کی کئی ریفاٹریز کام کر رہی ہیں ان میں تیل سے تارکول، مٹی کا تیل، موم اور پٹرولیم جیلی وغیرہ جیسی مصنوعات بنتی ہیں جو اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہوں تو دوسرے ملکوں کو برآمد کر دی جاتی ہیں۔

(xiii) گھریلو پیمانے پر دستکاریاں (Cottage Industry and Handicrafts)

پاکستان کے اکثر علاقوں میں گھریلو پیمانے پر بے شمار اعلیٰ معیار کی اور خوب صورت اشیاء تیار کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، سجاوٹ کا سامان، علاقائی لباس اور زیور شامل ہیں۔ ہماری دستکار خواتین اور مرد بڑی محنت سے دیدہ زیب اشیاء تیار کرتے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان ان چیزوں کی فروخت سے بھی خاصا زرمبادلہ کماتا ہے۔ ہمارے ملک کے تانبے کے منقش برتن، کپڑوں اور شالوں وغیرہ پر کڑھائی اور شیشے کا کام، رنگین اور روایتی مٹی اور

چینی کے برتن، مختلف اقسام کے سنگ مرمر کے گلدان، لیپ وغیرہ، نمک کے لیپ، ایش ٹرے وغیرہ، اونٹ کی کھال کی بنی سجاوٹ کی چیزیں، بجلی کا سامان اور دوسری بہت سی اشیاء اکثر بیرون ملک سفوروں میں نظر آتی ہیں اور مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں۔



پاکستان کی گھریلو مصنوعات

3 پاکستان کے اہم برآمدی ممالک

وہ ممالک جن کو پاکستان اپنی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ ان میں امریکہ (USA) سرفہرست ہے۔ ذیل میں بالترتیب وہ ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ اشیاء منگواتے ہیں۔

1	ریاست ہائے متحدہ امریکہ	8	افغانستان	15	برطانیہ
2	متحدہ عرب امارات	9	چین	16	جرمنی
3	اطلی	10	ترکی	17	سپین
4	بنگلہ دیش	11	بھیم	18	ہانگ کانگ
5	نیدر لینڈ	12	سعودی عرب	19	فرانس
6	سری لنکا	13	بھارت	20	ملائیشیا
7	جنوبی افریقہ	14	جنوبی کوریا		

4 پاکستان کی درآمدات (Imports to Pakistan) وہ اجناس جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتیں یا نہیں بنائی جاسکتیں، باہر کے ملکوں سے درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری درآمدات میں مندرجہ ذیل اشیاء شامل ہیں:

تیل، کھادیں (Fertilizers)، سائنسی آلات (Scientific Apparatus)، کیمیائی اشیاء، (Chemicals)، فولاد اور لوہا (Steel and Iron)، کھانے کا تیل (Edible Oil)، ریل کے انجن (Railway Engines)، گاڑیاں (Automobiles) اور چائے (Tea) وغیرہ۔

پاکستان کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے بھاری مشینوں اور اوزار کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ اب ہمارے ملک میں بھی کچھ بھاری مشینیں نکسلا، کراچی اور دوسرے شہروں میں بننے لگی ہیں لیکن اب بھی ہم ریل اور ٹرکوں وغیرہ کے انجن، بجلی کے جنریٹر، زرعی مشینیں اور کئی دفتری اور گھریلو استعمال کی چیزیں نہیں بناتے۔ ہم کمپیوٹرز، بڑی کاریں اور ٹی وی وغیرہ کے لیے بھی دوسرے ملکوں کے دست نگر ہیں۔ بہت سے کیمیکلز اور دوائیں بھی باہر سے آتی ہیں۔ پٹرول اور جہازوں وغیرہ کے ایندھن کی بھی بڑی مقدار درآمد ہوتی ہے۔



بڑی مشینیں، انجن، کاریں، کمپیوٹر اور ٹی وی وغیرہ ہم ترقی یافتہ ممالک جیسے یو ایس اے، برطانیہ، فرانس، جاپان، جرمنی، چین، جنوبی کوریا اور رومانیہ سے درآمد کرتے ہیں۔

پٹرولیم ہم زیادہ تر سعودی عرب، عراق، ایران، کویت اور متحدہ امارات سے منگواتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ایران سے پاکستان تک گیس کی پائپ لائن بچھائی جائے گی اور براہ راست گیس کی ترسیل ہوگی۔ اس سے ایندھن کی درآمد پر خرچ ہونے والی رقم میں کافی کمی ہو سکتی ہے۔

5- پاکستان کے اہم درآمدی ممالک

وہ ممالک جن سے پاکستان مختلف اشیاء درآمد کرتا ہے، ان میں متحدہ عرب امارات سرفہرست ہے۔ ذیل میں بالترتیب وہ ممالک ہیں جن سے پاکستان زیادہ اشیاء درآمد کرتا ہے۔

1- متحدہ عرب امارات	2- چین	3- سعودی عرب
4- کویت	5- ملائیشیا	6- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
7- جاپان	8- جرمنی	9- بھارت
10- ایران	11- سنگاپور	12- جنوبی کوریا
13- تھائی لینڈ	14- انڈونیشیا	15- برطانیہ
16- آسٹریلیا	17- اٹلی	18- فرانس
19- سوئزر لینڈ	20- فن لینڈ	

اصطلاحات کی تشریح

(Explanation of Terminologies)

تجارت:	اشیائے ضرورت کی خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔
برآمدات:	برآمد کا مطلب ہے کسی جگہ بھیجنا۔ برآمدات سے مراد وہ اشیاء جو کسی ملک میں اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی یا بنتی ہوں۔ وہ اشیاء کی دوسرے ملک کو بھیج دی جاتی ہیں۔
درآمدات:	درآمد کا مطلب ہے کسی جگہ سے آنا۔ درآمدات وہ اشیاء ہوتی ہیں جو کوئی ملک دوسرے ملکوں سے اپنے عوام کی ضرورت پورا کرنے کے لیے منگواتا ہے۔

مشق

- 1- مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہیں پر کریں۔
الف- پاکستان کا چاول دنیا میں مشہور ہے۔
(بستی - ہٹلا - اری - موٹا چاول)
ب- فیصل آباد، کراچی، اور ملک کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں کپڑے کے کارخانے ہیں۔
(تروپ - لاہور - چارسدہ - پشاور)
ج- پاکستان نے سب سے زیادہ اونی قالین اور نمندے کو برآمد کیے۔
(جرمنی - امریکہ - برطانیہ - فرانس)
د- پاکستان کے شیر میں بننے والے کھیلوں کا سامان ساری دنیا میں مشہور ہے۔
(گجرات - گجراتوالہ - سیالکوٹ - لاہور)
و- سیالکوٹ اور میں جراحی کا جدید سامان اور خوبصورت چھریاں، کانٹے، چمچے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو برآمد کیے جاتے ہیں۔
(گجرات - لاہور - وزیر آباد - فیصل آباد)
2- غلط بیان کے آگے (x) اور صحیح پر (✓) کا نشان لگائیں۔
الف- پاکستان کی برآمدات میں بھی زیادہ تر وہ اشیاء شامل ہیں جو زرعی فصلوں، پھلوں اور جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔
ب- پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ بے حد عمدہ قسم کا چاول پیدا ہوتا ہے۔ اسے باستی چاول کہتے ہیں۔



- ج- آج کل پاکستان روٹی خام مال کی صورت میں برآمد نہیں کرتا۔
د- ہم سوئی کپڑا، چادریں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بنا کر باہر بھیجتے ہیں۔
3- مندرجہ ذیل بیانات غلط ہیں۔ ان کو صحیح کر کے لکھیں۔
الف- پاکستان میں چمڑا رنگنے اور چمڑا سازی کے کارخانے نہیں ہیں لیکن ہم کثیر مقدار میں چمڑا خام مال کی صورت میں برآمد کرتے ہیں۔
ب- پاکستان کے اکثر علاقوں میں گھریلو پیمانے پر بے شمار اعلیٰ معیار کی اور پائیدار اشیاء تیار کی جاتی ہیں جن میں رکشے، سائیکلیں، کار کی بیٹریاں، فضائی غبارے اور ٹیلیفون شامل ہیں۔
ج- وہ ممالک جو پاکستان کو اشیاء برآمد کرتے ہیں ان میں متحدہ امارات سرفہرست ہے۔
4- مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔
الف- پاکستان کی برآمدات میں جو اجناس شامل ہیں ان کا بنیادی خام مال کس چیز پر مبنی ہے؟
ب- پیٹرولیم اور گیس کو کسی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کیوں کہا جاتا ہے؟
ج- گھریلو پیمانے پر مصنوعات کی تیاری اور انھیں دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجنے سے پاکستان کو زرمبادلہ کمانے کے علاوہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
د- پاکستان میں کھیلوں کا سامان کہاں بنتا ہے؟ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اور یہ کیوں مشہور ہیں؟

عملی سرگرمی



اگر آپ پاکستان کے وزیر صنعت و تجارت ہوتے تو ملک سے ہونے والی بین الاقوامی تجارت میں کون کون سی ایسی تبدیلیاں لاتے کہ جو ہمیں خود کفیل ہونے میں مدد دیتیں۔ نوٹ بک میں اپنی تجاویز لکھیں۔

تعارف (Introduction)

انسانوں، دوسرے جانداروں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے کے وسائل کو ذرائع آمدورفت کہتے ہیں۔ انسانوں کو ہمیشہ ادھر ادھر آنے جانے اور سامان لانے لے جانے کے لیے ذرائع آمدورفت کی ضرورت رہی ہے۔ شروع شروع میں ذرائع آمدورفت سست رفتار تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں نے ذرائع آمدورفت کو بہت ترقی دی۔ اس غرض سے زمین، فضا اور پانی میں چلنے والی تمام سواریوں کو محفوظ، آرام دہ اور تیز رفتار بنایا گیا۔ کسی ملک کی زرعی، صنعتی، تجارتی اور معاشی ترقی میں ذرائع آمدورفت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

1- ذرائع آمدورفت کی اقسام

اہم ذرائع آمدورفت مندرجہ ذیل ہیں۔

- (i) زمینی ذرائع آمدورفت (Land Transport)
- (ii) آبی ذرائع آمدورفت (Water Transport)
- (iii) فضائی ذرائع آمدورفت (Air Transport)

(i) زمینی ذرائع

زمینی ذرائع میں سڑکیں اور ریلوے شامل ہیں۔

(الف) سڑکیں

آج کل کی جدید سڑکوں کی ابتدا پگڈنڈیوں سے ہوئی۔ پگڈنڈیاں چوڑی ہو کر کچے راستے بنے اور کچے راستوں کو پختہ کر کے پکی سڑکیں بنائی گئیں۔ سڑکیں پکی ہوں یا کچی ان سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ زرعی پیداوار چھکڑوں اور ٹرکوں میں لاڈ کر سڑکوں کے ذریعے دیہات سے منڈیوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خام مال کو کارخانوں تک لے جانے اور کارخانوں کی مصنوعات کی چھوٹی بڑی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے سڑکوں کا ہونا لازمی ہے۔ لوگ اپنی مختلف ضروریات کی وجہ سے بسوں، ویکوں اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔

ذرائع آمدورفت
(Means of Transportation)باب
11

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبا اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- ☆ مختلف ذرائع آمدورفت کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔
- ☆ سڑک، ریلوے لائن، ہوائی اور سمندری راستوں کے بارے میں جان سکیں۔
- ☆ ذرائع آمدورفت کے بچھے ہوئے جال کی اہمیت پر بات چیت کر سکیں۔





ریل کی پٹری اور ریل گاڑی

(ii) آبی ذرائع آمدورفت:

بار برداری اور آمدورفت کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ پانی ہے۔ پانی میں راستہ بنانے پر تو کوئی خرچ نہیں آتا۔ پرانے زمانے میں جب ریلیں نہیں تھیں اور سڑکیں بہت کم تھیں تو لوگ دریاؤں کے ذریعے ہی سفر کرتے تھے۔ مال تجارت بھی انھی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر پرانی بستیاں دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں۔ آبی ذرائع یا راستوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔


(الف) دریائی راستے

(ب) بحری راستے

(الف) دریائی راستے

دریا، جھیلیں اور نہریں براعظموں کے اندرونی حصوں میں آمدورفت کا سستا اور آسان ذریعہ ہیں۔ ان دریاؤں میں چھوٹی بڑی کشتیاں، سیٹھ اور بعض میں چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ دریائی سفر میں خرابی یہ ہے کہ اس میں وقت زیادہ صرف ہوتا ہے اور خوبی یہ ہے کہ یہ ذریعہ بہت سستا ہے اس لیے اس کے ذریعے بھاری مشینری، سامان اور اناج آسانی سے بھیجا جاسکتا ہے۔

دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں میں پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ خصوصاً ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مشرقی حصے اور یورپ کے شمال مغربی حصے میں دنیا کا سب سے بڑا سڑکوں کا جال ہے۔ ان میں اکثریت ایسی سڑکوں کی ہے جو بڑی اور کشادہ ہیں انھیں موٹرویز یا ہائی ویز کہتے ہیں۔ ان پر تیز رفتاری سے سفر کیا جاسکتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں ایسی سڑکیں کم ہیں۔




ذرائع آمدورفت

(ب) ریلوے

ریل گاڑیاں ایسے میدانی علاقوں میں چلائی جاتی ہیں جو گنجان آباد بھی ہوں اور وہ زرعی پیداوار کے لحاظ سے اہمیت بھی رکھتے ہوں۔ یہاں ریلوں کی پٹریاں تعمیر کرنا نہ صرف آسان ہوتا ہے بلکہ وہ اس علاقے میں زیادہ مفید اور منافع بخش بھی ثابت ہوتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں ریل کی پٹری بچھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان علاقوں میں ریلیں کم ہیں۔ ریلوں کے ذریعے زرعی اجناس، بھاری مشینیں اور دیگر مصنوعات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جلد پہنچائی جاسکتی ہیں اور یہ ایک سستا ذریعہ بھی ہے۔

برطانیہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، روس، جاپان اور آسٹریلیا میں ریلوں کا بہترین نظام موجود ہے۔ پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور سنگاپور میں بھی ریلوں کا جال بچھا ہوا ہے۔



(iii) فضائی ذرائع

گذشتہ صدی کے وسط کے بعد ہوائی سفر میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ اب ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ ہوائی سفر کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک آنا جانا اور سامان کی ترسیل آسان ہو گئی ہے۔ فضائی ذرائع آمدورفت زمینی اور آبی ذرائع سے مہنگے ہیں۔ لیکن یہ کم وقت لیتے ہیں اور آرام دہ بھی ہیں۔ اس لیے اب زیادہ لوگ فضائی سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔



بحری جہاز سمندر میں۔

(ب) بحری راستے

سمندر نہ صرف دنیا کے ملکوں کو تجارتی راستے مہیا کرتا ہے۔ بلکہ ان کے درمیان آمدورفت کا سستا ترین ذریعہ ہے۔ سمندروں میں لوگوں کی آمدورفت اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد بحری جہازوں، سینئر، موٹر لانچوں اور کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان کے مخصوص راستے ہوتے ہیں جن پر وہ بحری خطرات سے بچ کر چلتے ہیں۔ ایک ملک کا خام مال یا صنعتی سامان اور مسافروں کو دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بحری راستے اہم ہیں۔

- شمالی بحر اوقیانوس کا راستہ (The North Atlantic Route)
- بحیرہ روم۔ بحر اوقیانوس کا راستہ (The Mediterranean Atlantic Route)
- راس امید کا راستہ (The Cape of Good Hope Route)
- شمالی بحر الکاہل کا راستہ (The North Pacific Route)

زمینی (بری) ذرائع آمدورفت:

پاکستان میں زمینی آمدورفت کے دو بڑے ذرائع ہیں:

(الف) سڑکیں (Roads)

(ب) ریلیں (Railways)

(الف) سڑکیں (Roads)

پاکستان میں سب سے اہم اور بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا ذریعہ آمدورفت "سڑکیں" ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت ذرائع آمدورفت کو بہتر، محفوظ، تیز رفتار اور آرام دہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس غرض سے کچی اور غیر معیاری سڑکوں کی جگہ کچی اور چوڑی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ پختہ اور معیاری سڑکیں پاکستان کے میدانی علاقوں کے بڑے بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ ان پر بڑی گاڑیاں مثلاً ٹرالر، ٹرک، مینیکر، بس، ویکٹیں اور کاریں وغیرہ چلتی ہیں۔ پاکستان کے غیر ترقی یافتہ علاقوں، دیہاتوں اور اکثر پہاڑی علاقوں میں ناہموار اور کچی سڑکیں ہیں۔ جن پر زیادہ تر تانگے، بیل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، سائیکلیں، اور دوسری چھوٹی گاڑیاں جیسے جیپ، کار وغیرہ چلتی ہیں۔



پاکستان کی موٹروے کا منظر

کراچی، دہلی، قاہرہ، بیروت، لندن، نیویارک، پیئرس آئرس، سان فرانسسکو، ہانگ کانگ، شیا، ہونولولو اور سڈنی دنیا کے ہوائی راستوں کے جکشن کہلاتے ہیں۔ جہاں دنیا کی مختلف ہوائی کمپنیوں کے جہاز آتے جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔



دنیا کے ہوائی راستے

2 پاکستان کے ذرائع آمدورفت:

دنیا کے دوسرے سے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ذرائع آمدورفت کو ترقی دی گئی ہے۔

پاکستان کے ذرائع آمدورفت مندرجہ ذیل ہیں:

- (i) زمینی ذرائع آمدورفت
- (ii) آبی ذرائع آمدورفت
- (iii) فضائی (ہوائی) ذرائع آمدورفت

قومی شاہراہیں:

(National Highways) میٹل ہائی وے:


شاہراہ کا نام / نمبر	شہر - جہاں سے یہ سڑک گزرتی ہے	لمبائی (کلومیٹر)
1 میٹل ہائی وے	کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، جہلم، راولپنڈی، پشاور،	1756
N-5	کراچی، سوئیانی، ارماڑہ، پٹنی، گوار	653
2 کمران کوئل ہائی وے	کراچی، پیلہ، خضدار، قلات، کوئٹہ، چمن	813
N-10		
3 آری ڈی ہائی وے	کراچی، پیلہ، خضدار، قلات، کوئٹہ، چمن	813
N-25		
4 قراقرم ہائی وے	حسن ابدال، ایبٹ آباد، مانسہرہ، داسو، چلاس، گلگت،	806
N-35	کریم آباد، خنجراب	
5 نوشہرہ - چترال ہائی وے	نوشہرہ، مردان، مالاکنڈ، دیہ، دروش، چترال	193
N-45		
6 کوئٹہ - ڈیرہ اسماعیل خان	کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ خان، ژوب، ڈیرہ اسماعیل خان	332
N-50	ہائی وے	
7 انڈس ہائی وے	کراچی، کوٹری، شکار پور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان،	1264
N-55	بنوں، کوہاٹ، پشاور	
8 سکھر - کوئٹہ ہائی وے	جیکب آباد، ڈیرہ مراد جمالی، سی، پی، زرد، کوئٹہ	385
N-65		
9 قلعہ سیف اللہ - ملتان	قلعہ سیف اللہ، لورالائی، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ،	447
N-70	ہائی وے، ملتان	

موٹروے (Motorways)

نمبر	نام	لمبائی (کلومیٹر)
1	پشاور - اسلام آباد موٹروے	154
2	اسلام آباد - لاہور موٹروے	367
3	پنڈی بھٹیاں - فیصل آباد موٹروے	54
4	فیصل آباد - ملتان موٹروے	233
5	کراچی - حیدرآباد موٹروے	136

پاکستان میں بڑی سڑکوں کی تعمیر اور ان کی حفاظت میٹل ہائی وے اتھارٹی (NHA) کے سپرد ہے۔
(ب) پاکستان ریلوے

پاکستان میں ریل کا نظام انگریزوں کے زمانے میں شروع ہوا۔ یہ ریل گاڑی مسافروں کی آمد و رفت کے لیے کراچی سے کوٹری تک چلی۔ پشاور سے کراچی تک بڑے بڑے شہروں میں ریلوے سٹیشن بنے۔ پاکستان میں سب سے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور میں ہے، جہاں ریل کے ڈبے بنانے کا بہت بڑا کارخانہ اور مرمت کے لیے ورکشاپ بھی ہے۔ پاکستان میں ریل کی پٹریوں کی کل لمبائی 8 77,5 کلومیٹر ہے اور ریلوے سٹیشنوں کی تعداد 87 ہے۔





گوادر بندرگاہ کی تصویر

پاکستان کی ایشیا، افریقہ، امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کے ممالک سے تجارت زیادہ تر سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ تجارتی بحری جہاز پاکستانی ایشیائی بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے بدلے تیل، بھاری مشینری، ریلوے انجن، دفاعی اسلحہ، گاڑیاں، ٹریکٹر اور زرعی آلات وغیرہ منگواتے ہیں تاکہ ملکی ضروریات کو پورا کیا جاسکے۔

(ب) دریائی راستے

میدانی علاقوں کے دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے لوگوں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے۔ دریائے سندھ کی چوڑائی میدانی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس دریا کے جنوبی اور وسطی حصوں میں چھوٹے بحری جہاز اور کشتیاں آمدورفت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دریائے سندھ کے علاوہ دریائے جہلم، چناب اور راوی میں بھی کشتی رانی کی جاتی ہے۔

(ج) جھیلیں

پاکستان میں بڑے دریاؤں کے پانی کو روک کر ڈیم یا بند بنائے گئے ہیں۔ پانی کو جھیلوں کی شکل میں روکا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ جھیلوں میں کشتیوں کے ذریعے آمدورفت ہوتی ہے۔ مثلاً منگلا جھیل، تربیلا جھیل اور راول جھیل۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے جنوبی حصے (ڈیلٹا) میں قدرتی جھیلیں ہیں جن میں آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ کشتیوں کے ذریعے آمدورفت کرتے ہیں۔

پاکستان ریلوے مسافروں کی آمدورفت اور تجارتی مال کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حکومت پاکستان ریلوے نظام کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ جس سے عوام کو سہولت ہوگی اور حکومت کی آمدنی میں اضافہ بھی ہوگا۔

پاکستان ریلوے کے اہم راستے

پشاور	←	کراچی
لاہور	←	کراچی
کوئٹہ	←	کراچی
پشاور	←	راولپنڈی
کوہاٹ	←	راولپنڈی
چن	←	کوئٹہ
لاڑکانہ	←	کوٹری
کراچی	←	فیصل آباد

(ii) آبی ذرائع آمدورفت:

(الف) بحری شاہراہیں
انیسویں صدی کے آغاز تک سمندروں میں بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاکستان کا جنوبی ساحلی علاقہ بحیرہ عرب سے ملتا ہے۔ جس کی لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اس ساحلی علاقے کی دو بڑی بندرگاہیں کراچی اور پورٹ قاسم ہیں۔ تیسری بندرگاہ گوادر نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں۔

21 دسمبر 2008 کو گوادر کی بندرگاہ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس پر سب سے پہلا لنگر انداز ہونے والا جہاز کینیڈا سے 52000 ٹن گندم لایا تھا۔

لیا آپ جانتے ہیں۔

اس وقت پاکستان میں 139 چھوٹے بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ہیلی پیڈ ہیں۔ جن پر صرف ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں۔

کراچی کا شمار دنیا کے بڑے اور مشہور اڈوں میں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے ہوائی جہاز روزانہ آتے جاتے ہیں۔ ملک کے ہوائی اڈوں اور فضائی آمدورفت کا انتظام سول ایوی ایشن اتھارٹی (CAA) کے ذمے ہے۔

ذرائع آمدورفت کی اہمیت:

کسی ملک کی ترقی میں ذرائع آمدورفت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے جن ممالک میں آمدورفت کے ذرائع کم اور غیر منظم ہیں وہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہیں۔ ذرائع آمدورفت کو ان وجوہات کی بنیاد پر ترقی دینا ضروری ہے۔

• ذرائع آمدورفت کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ تجارت دور دراز علاقوں تک پھیلتی ہے۔

• ذرائع آمدورفت شہروں اور دیہاتوں کے درمیان رابطے کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح علم و ہنر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔

• زراعت ترقی کرتی ہے اور زرعی اجناس میں اضافہ ہوتا ہے۔

• اچھے ذرائع آمدورفت کی وجہ سے ملک کے ہر حصہ میں ترقی کی رفتار ایک جیسی رہتی ہے۔

• ملک کے ہر حصے میں اجناس کی قیمتوں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔

• ذرائع آمدورفت میں سہولت سے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔

• ذرائع آمدورفت ملک کے دور دراز علاقوں کو آپس میں متحد کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے درمیان بھائی چارے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

• ان ذرائع سے لوگوں میں میل جول بڑھتا ہے اور ایک بہتر معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

• بہتر ذرائع آمدورفت ملک کے دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔

• منظم ذرائع آمدورفت سے لوگوں کے سیاسی شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔

(iii) فضائی آمدورفت

دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی فضائی آمدورفت کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ ہوائی سفر کے لیے مختلف شہروں میں چھوٹے بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ ہمارے ملک میں 37 ہوائی اڈے ہیں جہاں باقاعدہ ہوائی سروس جاری ہے۔ پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز 1955ء میں قائم ہوئی تھی۔ پی آئی اے ملک کی سب سے بڑی ہوائی کمپنی ہے۔ اس کی ہوائی سروس ملک کے اندر بھی ہے اور ملک کے باہر دوسرے ملکوں کے لیے بھی۔



پی آئی اے

پی آئی اے کے علاوہ دوسری کمپنیاں بھی ملک کے اندر اور بیرون ملک اپنی پروازیں چلاتی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

• شاہین ایئر لائنز • ایروایشیا • ایئر بلیو



اصطلاحات کی تشریح (Explanation of Terminologies)

ذرائع آمدورفت:	انسانوں، دوسرے جانداروں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور لے جانے کے وسائل کو ذرائع آمدورفت کہتے ہیں۔
زمینی ذرائع:	خفگی کے راستے اور ذرائع آمدورفت۔
آبی ذرائع:	پانی یعنی سمندر، دریا، جھیلوں اور نہروں میں کشتیوں، سٹیمر اور جہازوں کے ذریعے آمدورفت۔
فضائی ذرائع:	ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے آمدورفت۔
موٹروے:	چوڑی، ہموار بڑی سڑکیں جن پر آنے اور جانے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی:	پاکستان میں بڑی اور اہم سڑکیں تعمیر اور ان کی حفاظت کرنے والا ادارہ۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی:	ملک کے ہوائی اڈوں کی تعمیر اور ان کا انتظام کرنے والا ادارہ۔

مشق

- 1- خالی جگہیں پُر کریں۔
 - (ا) جدید سڑکوں کی ابتدا _____ سے ہوئی۔
 - (ب) ریاستہائے متحدہ امریکہ اور مغربی یورپ کے _____ حصے میں دنیا کا سب سے بڑا سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔
 - (ج) پہاڑی علاقوں میں ریل کی مٹری بچھانا _____ ہوتا ہے۔
 - (د) آمدورفت کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ _____ ہے۔
- 2- موزوں ترین جواب پر (✓) کا نشان لگائیں۔
 - (ا) کارخانوں کی مصنوعات دیہات تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔
(سڑکیں - پگنڈیاں - نہریں - ریلوے لائن)
 - (ب) ریاستہائے متحدہ امریکہ کے حصے میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔
(وسطی - مشرقی - مغربی - جنوبی)
 - (ج) دنیا کا اہم ترین بحری راستہ ہے۔
(شمالی بحر اوقیانوس - بحر سوئز - راس اُمید - نہر پانامہ)
 - (د) پاکستان کی سب سے بڑی قدرتی بندرگاہ ہے۔
(گوادر - پورٹ قاسم - کراچی - مکران)
 - (ز) پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے۔
(کراچی - لاہور - اسلام آباد - فیصل آباد)
- 3- مختصر جواب تحریر کریں۔
 - (ا) ذرائع آمدورفت سے کیا مراد ہے؟
 - (ب) سڑکوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟
 - (ج) دنیا کے کن حصوں میں سڑکوں کے جال بچھے ہوئے ہیں؟
 - (د) دریائی سفر کی ایک خوبی اور ایک خرابی لکھیں۔
 - (ز) ان شہروں کے نام ترتیب سے لکھیں جہاں سے قراقرم ہائی وے گزرتی ہے۔

عملی سرگرمی



دیکھیں، سوچیں اور لکھیں
 اوپر دی گئی سواریوں کو ان کی رفتار کے لحاظ سے ترتیب دے کر ایک فہرست بنائیں۔ پاکستان کے حوالے سے ہر سواری پر اپنی معلومات کے مطابق ایک ایک پیرا گراف تحریر کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کریں۔

4۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔

کالم الف	کالم ب
بیلی پیڈ	جکشن
مچی سڑک	چین
کراچی	سٹیل ملز
گودار	بیلی کا پٹر
پورٹ قاسم	پسماندگی

5۔ تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔

- (ا) آمدورفت کے اہم ذرائع تفصیل سے لکھیں۔
 (ب) پاکستان کے زمینی ذرائع آمدورفت کی اہمیت و افادیت بیان کریں۔
 (ج) پاکستان کے آبی ذرائع آمدورفت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

مصنفین کا تعارف

سید کریم علی شاہ بخاری
سید کریم علی شاہ بخاری نے پشاور یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معلیٰ کو بطور
پیشہ اختیار کیا۔ دورانِ ملازمت کی تعلیمی کورسز کے علاوہ ماسٹر یونیورسٹی سے برٹش کونسل کے سکالرشپ
پر تحصیل علم کی۔ وہ ماہرِ تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ماحولیات اور نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی دسترس
رکھتے ہیں۔ وہ ماسٹر ٹیچر اور ایف ڈی ڈی گراؤنگری ہیں۔ وہ نیشنل ریسرچ کمیٹی اور پرائیوٹ انوار منٹل پالیسی
بنانے والی کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں۔ انھوں نے لگ بھگ تیس کتابیں مصنف اور شریک مصنف کی
حیثیت سے لکھیں۔ ان میں صوبہ خیبر پختونخوا کی رنگین اٹلس بھی شامل ہے جس پر گورنر صوبہ سرحد نے
اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور تعریف فرمائی۔ وہ 1974ء سے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے
جغرافیہ، معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس کی کتابوں کے شریک مصنف رہے ہیں۔ ان
کی نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے دہلا 2005ء پر لکھی گئی کتاب 2008-2009ء میں نیشنل
بک فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام قومی سطح پر ہونے والے مقابلے میں پہلا انعام بھی مل چکا ہے۔

محترمہ محبت تبسم

1989ء میں پشاور یونیورسٹی کے شعبہ جغرافیہ سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ 2005ء
میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ گزشتہ 19 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ آج کل پشاور
یونیورسٹی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔

پروفیسر عارف علی خان غوری

پروفیسر عارف علی خان غوری پشاور یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات میں 36 سال تک درس
و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد 1998ء میں بحیثیت صدر شعبہ ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد
انھوں نے GTZ میں ٹیکسٹ بک رائٹر کی حیثیت سے دس برس کام کیا۔ اس دوران میں انھوں نے
صوبہ خیبر پختونخوا کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے لیکچوز، سوشل سٹڈیز، جغرافیہ کی کتابیں تیار کرنے
میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے مختلف پرائیوٹ پبلشرز، غیر سرکاری
اداروں اور بچوں کے لیے 50 سے زیادہ کتب تحریر کی ہیں جن میں نظم، نثر، معلومات، تاریخ، جغرافیہ،
سائنس اور بہت سے مضامین شامل ہیں۔ انھوں نے پاکستان کے چاروں صوبوں کی الگ الگ اور
انہائی مفصل atlases بھی تیار کی ہیں جو بہت پسند کی گئی ہیں۔ ان کی اکثر کتب ملک کے معروف
پبلشرز جیسے گاما بک پبلیکیشنز، فیروز سنز اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہیں۔
پروفیسر صاحب کو اپنی کتابوں پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے گیارہ سال لگاتار انعامات
ملنے رہے ہیں جن میں 5 اول، 5 دوم اور ایک ترقیاتی سند شامل ہیں۔

مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرادیا کرو۔

اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

(سورۃ الحجرات: ۱۰)

**Say No to
Corruption**