

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

- i One litre is equal to _____ milliliter. ایک لٹر _____ ملی لٹر کے برابر ہوتا ہے۔
 10^5 (D) 10^4 (C) 10^3 (B) 10^2 (A)
- ii The number of significant figure in 100.8s is: 100.8s میں اہم ہندسوں کی تعداد ہے:
5 (D) 4 (C) 3 (B) 2 (A)
- iii The area of speed-time graph represents. سپیڈ - ٹائم گراف کے نیچے کا ایریا ظاہر کرتا ہے:
Velocity (D) Time (C) Speed (B) Distance (A)
- iv A straight line parallel to time axis on the distance time graph tells that the object is: فاصلہ، ٹائم گراف میں ٹائم ایکسس کے پیرالل خط مستقیم ظاہر کرتا ہے کہ جسم:
At rest (B) Moving with constant speed (A) ریست میں ہے۔ حرکت کر رہا ہے۔
In motion (D) Moving with variable speed (C) ویری اینبل سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔
- v The multiple of mass and velocity of a body is called: کسی جسم کے ماس اور اس کی ولاسٹی کے حاصل ضرب کو کہتے ہیں:
momentum (D) Work (C) Force (B) Torque (A) مومینٹم ورک فورس ٹارک
- vi The weight of a body is 147 N. Its mass will be when $g = 10ms^{-2}$: ایک جسم کا وزن 147 N ہے۔ اس کا ماس ہو گا جبکہ $g = 10ms^{-2}$:
Kg 147 (D) Kg 0.147 (C) Kg 14.7 (B) Kg 1.47 (A)
- vii Which of the following relation is corrects? درج ذیل میں سے کونسا سا تعلق درست ہے؟
 $F = \frac{a}{m}$ (D) $F = \frac{m}{a}$ (C) $F = ma$ (B) $F = m-a$ (A)
- viii According to the law of conservation of momentum: مومینٹم کے کنزرویشن قانون کے مطابق:
 $V = \frac{-M}{mv}$ (D) $V = \frac{m}{Mv}$ (C) $V = \frac{M}{mv}$ (B) $V = \frac{-mv}{M}$ (A)
- ix One newton _____ is equal. ایک نیوٹن _____ کے برابر ہے۔
 $1 kgm^{-1} s$ (D) $1 kgms$ (C) $1 kg^{-1} s^{-1}$ (B) $1 kgms^{-2}$ (A)
- x In a right angled triangle length of base is 4 cm and perpendicular is 3 cm. Length of hypotenuse will be: اگر ایک قائم الزاویہ مثلث کے قاعدہ کی لمبائی 4 cm اور عمود کی لمبائی 3 cm ہو تو وتر کی لمبائی ہو گی۔
cm 5 (D) cm 4 (C) cm 3 (B) cm 2 (A)
- xi Concept of gravity was put up first by _____. گریوٹی کا تصور سب سے پہلے _____ نے پیش کیا۔
Galileo (D) Newton (C) Hook (B) Einstein (A) گلیلیو نیوٹن ہک آئنسٹائن
- xii The value of gravitational field strength near the surface of earth is: زمین کی سطح کے قریب گریوٹی فیلڈ کی طاقت ہے:
 $10 Nkg^{-1}$ (D) $5 Nkg^{-1}$ (C) $30 Nkg^{-1}$ (B) $20 Nkg^{-1}$ (A)
- xiii False ceiling is done to: مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔
Keep the ceiling clean (B) Lower the height of ceiling (A) چھت کو صاف کرنا چھت کی اونچائی کم کرنا
Insulate the ceiling (D) Cool the room (C) چھت کو انسولیٹ کرنا کمرے کو ٹھنڈا کرنا
- xiv Reason of glider to remain in air is: گلائڈر کے ہوا میں رہنے کی وجہ ہے:
Convection (D) Radiation (C) Conduction (B) Power (A) کنوئیکشن ریڈی ایشن کنڈکشن پاور
- xv Geysers in our houses work on the principle of: ہمارے گھروں میں کام کرنے والے گیزرز کا اصول ہے۔
None of the above (D) Conduction (C) Convection (B) Radiation (A) ان میں سے کوئی نہیں کنڈکشن کنوئیکشن ریڈی ایشن

MCQs Ans Key.

Q:1 (B)	Q:2 (C)	Q:3 (A)	Q:4 (A)	Q:5 (D)	Q:6 (B)
Q:7 (B)	Q:8 (A)	Q:9 (A)	Q:10 (D)	Q:11 (C)	Q:12 (D)
Q:13 (D)	Q:14 (D)	Q:15 (B)			

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

- i Negative Acceleration is also called: نیگیٹو ایکسلریشن کو بھی کہتے ہیں۔
(A) Displacement ڈسپلیسمنٹ (B) Deceleration ڈیسلریشن (C) Retardation ریٹارڈیشن (D) Both B and C اور C اور B دونوں
- ii A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is: ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی ولاسٹی
ہو گی:
(A) 10 ms^{-1} (B) 10 ms^{-1} (C) 0 ms^{-1} (D) 100 ms^{-1}
- iii If an object is moving with constant speed then its distance-time graph will be a straight line. اگر ایک جسم کونسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہو تو اس کی موشن کا فاصلہ
ٹائم گراف ایک ایسا خط مستقیم ہو گا جو۔
(A) ٹائم ایکسز کی سمت میں (B) Along distance-axis فاصلہ کے ایکسز کی سمت میں
(C) ٹائم ایکسز کے پیرالل ہے (D) Parallet to time axis ٹائم ایکسز پر ترجھا ہے
Inclined to time-axis
- iv 3rd equation of motion is: حرکت کی تیسری مساوات ہے۔
(A) $S = vt$ (B) $v_f = v_i + at$ (C) $v_f^2 - v_i^2 = 2aS$ (D) $F=ma$
- v A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall: ایک لڑکا چلتی ہوئی بس سے چھلانگ لگتا ہے۔ اس کا کس طرف گرنے کا خطرہ
ہے؟
(A) چلتی ہوئی بس کی طرف (B) Towards the moving bus بس سے دور
(C) حرکت کی سمت میں (D) In the direction of motion حرکت کی مخالف سمت میں
Opposite to the direction of motion
- vi 1 N is equal to: ایک نیوٹن برابر ہے:
(A) 1 kgms^{-2} (B) $1\text{ kg}^{-1}\text{ s}^{-1}$ (C) 1 kgms (D) $1\text{ kgm}^{-1}\text{ s}$
- vii The force required to move the car in a curved path is: کار کو دائرہ نما راستہ پر مڑنے کے لیے فورس کی صورت ہوتی ہے:
(A) سینٹری فیوگل (B) Centrifugal ٹینشن (C) گریوی ٹینشن (D) Gravitational سینٹری پیٹل
centripetal
- viii Formula to determine centripetal force. سینٹری پیٹل فورس معلوم کرنے کا فارمولا/ کلیہ ہے:
(A) $\frac{mv}{r^2}$ (B) $\frac{mr^2}{v}$ (C) $\frac{m^2r}{v}$ (D) $\frac{mv^2}{r}$
- ix Centripetal acceleration of a body is given by formula: کسی جسم کی سینٹری پیٹل ایکسلریشن معلوم کرنے کا کلیہ ہے۔
(A) $a_c = \frac{v}{r}$ (B) $a_c = \frac{mv^2}{r}$ (C) $a_c = \frac{v}{r^2}$ (D) $a_c = \frac{v^2}{r}$
- x $\sin 45^\circ$ is equal to ____: $\sin 45^\circ$ برابر ہے۔
(A) Zero (B) 0.5 (C) 0.707 (D) 1
- xi The formula of torque is: ٹارک کا فارمولا ہے۔
(A) $\tau = \frac{1}{FL}$ (B) $\tau = \frac{L}{F}$ (C) $\tau = FL$ (D) $\tau = \frac{F}{L}$
- xii Mass of a body on surface of earth is 16kg. Its weight will be: زمین کی سطح پر ایک جسم کا ماس 16kg ہے اس کا وزن ہو گا:
(A) 1600N (B) 1.6N (C) 160N (D) 0.16N
- xiii The energy in the stretched bow is: تنی ہوئی کمان میں موجود انرجی کہلاتی ہے:
(A) ایلاستک پوٹینشل انرجی (B) Elastic Potential Energy کائی نیٹک انرجی (C) Kinetic Energy ہیٹ انرجی
Heat Energy (D) ساؤنڈ انرجی Sound Energy
- xiv In S.I system, the unit of Young modulus is: سسٹم انٹرنیشنل میں یانگز ماڈولس کا یونٹ ہے۔
(A) Nm (B) Nm^{-1} (C) Nm^{-2} (D) Nm^{-3}
- xv Working principle of Gas heaters is: گیس ہیٹرز کے کام کرنے کا اصول ہے۔
(A) کنویکشن کرنٹ (B) Convection currents الیکٹرک کرنٹ (C) Electric currents ڈائریکٹ کرنٹ
Direct current (D) ان میں سے کوئی نہیں None of them

MCQs Ans Key.

Q:1 (D)	Q:2 (C)	Q:3 (D)	Q:4 (C)	Q:5 (C)	Q:6 (A)
Q:7 (D)	Q:8 (D)	Q:9 (D)	Q:10 (C)	Q:11 (C)	Q:12 (C)
Q:13 (A)	Q:14 (C)	Q:15 (A)			

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

- i The number of base units in System International. i سسٹم انٹرنیشنل (SI) میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے:
- 9 (D) 7 (C) 6 (B) 3 (A)
- ii Which one of the following unit is not a derived unit? ii ان میں کونسا یونٹ ماخوذ یونٹ نہیں ہے؟
- Watt واٹ (D) Newton نیوٹن (C) Kilogram کلوگرام (B) Pascal پاسکل (A)
- iii Amount of a substance in terms of number is measured in: iii کسی شے میں مادے کی مقدار (اعداد میں) معلوم کرنے کا یونٹ ہے۔
- Mole مول (D) Newton نیوٹن (C) Kilogramme کلوگرام (B) Gram گرام (A)
- iv A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using Vernier Callipers. Upto what extent do you agree with it? iv ایک طالب علم نے ورنیر کیلیپرز سے کسی تار کا ڈایا میٹر 1.032 cm معلوم کیا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟
- cm 1.032 (D) cm 1.03 (C) cm 1.0 (B) cm 1 (A)
- v A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is: v ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی ولاسٹی ہو گی:
- ms⁻¹ 100 (D) ms⁻¹ 0 (C) ms⁻¹ 10 (B) ms⁻¹ 10- (A)
- vi A straight line parallel to time axis on the distance time graph tells that the object is: vi فاصلہ، ٹائم گراف میں ٹائم ایکسسز کے پیرالل خط مستقیم ظاہر کرتا ہے کہ جسم:
- At rest ریسٹ میں ہے۔ (B) Moving with constant speed حرکت کر رہا ہے۔ (A)
- In motion موشن میں ہے۔ (D) Moving with variable speed حرکت کر رہا ہے۔ (C)
- vii The Mass of a Body: vii ایک جسم کا ماس:
- Increases when accelerated (A) Decreases when accelerated (B) Decreases when moving with high velocity (C) None of the above (D)
- When a horse pulls a cart, the action is on the ____: viii جب گھوڑا، گاڑی کو کھینچتا ہے تو ایکشن _____ پر ہوتا ہے۔
- Earth and cart زمین اور تانگہ (D) Earth زمین (C) Horse گھوڑا (B) Cart تانگہ (A)
- ix The number of vectors that can be added by head to tail rule is: ix ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جا سکتا ہے:
- any number کوئی بھی تعداد (D) 4 (C) 3 (B) 2 (A)
- x A body is in neutral equilibrium when its centre of gravity. x ایک جسم نیوٹرل ایکوی لبریم میں ہوتا ہے اگر اس کا سنٹر آف گریوٹیٹی:
- Is at the lowest position (A) Is at its highest position (B) Is at its highest position (C) Keeps its height if displaced (D)
- Is situated at its bottom (D)
- xi If the velocity of a body becomes two times greater, then Kinetic Energy will be. xi اگر جسم کی ولاسٹی دوگنا بڑھ جاتی ہے تو کائی نٹیک انرجی ہو گی:
- Become four times (A) Remains the same (B) Becomes Double (C) Becomes half (D)
- Which of the following material has larger value of temperature coefficient of linear expansion? xii درج ذیل میں سے کس میٹریل کے طویل پھیلاؤ کے کوائفی شیٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟
- Steel سٹیل (D) Aluminum ایلمینیم (C) Brass بریس (B) Gold گولڈ (A)
- xiii False ceiling is done to: xiii مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔
- Keep the ceiling clean (A) Lower the height of ceiling (B) Cool the room (C) Insulate the ceiling (D)
- Room are heated using Gas Heaters by: xiv گیس ہیٹرز کے استعمال سے کمرے گرم کئے جاتے ہیں بذریعہ:
- Convection کنوئیکشن (A) Radiation ریڈی ایشن (B) Conduction کنڈکشن (C) Convection and Radiation (D)
- Which of the following is a good radiator of heat? xv مندرجہ ذیل میں سے کون سی شے حرارت کی اچھی ریڈی ایٹر ہے؟
- A dull black surface (A) A shining silvered surface (B) A green coloured surface (C) A white surface (D)

MCQs Ans Key.

Q:1 (C)	Q:2 (B)	Q:3 (D)	Q:4 (C)	Q:5 (C)	Q:6 (A)
Q:7 (B)	Q:8 (C)	Q:9 (D)	Q:10 (C)	Q:11 (C)	Q:12 (C)
Q:13 (D)	Q:14 (D)	Q:15 (B)			

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

- i An interval of $200\mu s$ is equivalent to: 200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہے۔
- $s \cdot 10^{-6} \times 2$ (D) $s \cdot 10^{-4} \times 2$ (C) $s \cdot 0.02$ (B) $s \cdot 0.2$ (A)
- ii Which one of the following is the smallest quantity? درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے؟
- ng 5000 (D) μg 100 (C) mg 2 (B) g 0.01 (A)
- iii A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using Vernier Callipers. Upto what extent do you agree with it? ایک طالب علم نے ورنیر کیلیپرز سے کسی تار کا ڈایا میٹر 1.032 cm معلوم کیا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟
- cm 1.032 (D) cm 1.03 (C) cm 1.0 (B) cm 1 (A)
- iv Which of the following is a vector quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی ویکٹر مقدار ہے؟
- Displacement (D) Power (C) Density (B) Distance (A)
- v A straight line parallel to time axis on the distance time graph tells that the object is: فاصلہ، ٹائم گراف میں ٹائم ایکسس کے پیرالل خط مستقیم ظاہر کرتا ہے کہ جسم:
- At rest (B) Moving with constant speed (A) کوئسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔
- In motion (D) Moving with variable speed (C) دوبری اسپیل سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔
- vi Inertia depends upon: مندرجہ ذیل میں سے انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟
- Velocity (D) Mass (C) Net force (B) Force (A)
- vii When a horse pulls a cart, the action is on the ____: جب گھوڑا، گاڑی کو کھینچتا ہے تو ایکشن _____ پر ہوتا ہے۔
- Earth and cart (D) Earth (C) Horse (B) Cart (A)
- viii The number of forces that can be added by head to tail rule are. ہیڈ ٹو ٹیل رول سے فورسز کی مقدار جنہیں جمع کیا جاسکتا ہے وہ ہے۔
- any number (D) 4 (C) 3 (B) 2 (A)
- ix If 10 Newton force is making an angle 30° with x-axis, then value of horizontal component is: 10 نیوٹن کی ایک فورس X-ایکسس کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپونینٹ ہو گا:
- N 8.7 (D) N 7 (C) N 5 (B) N 4 (A)
- x A body is in neutral equilibrium when its centre of gravity. ایک جسم نیوٹرل ایکیوی لبریم میں ہوتا ہے اگر اس کا سنٹر آف گریوٹیٹی:
- Is at the lowest position (B) Is at its highest position (A) پست ترین پوزیشن پر ہو
- Keeps its height if displaced (C) اپنی بلندی برقرار رکھتا ہے اگر اسے اپنی جگہ سے ہلایا جائے
- Is situated at its bottom (D) بنیاد کے اندر رہتا ہے
- xi Racing cars are made stable by _____. رئسنگ کاریں متوازن بنائی جاتی ہیں۔ ان کا/کی _____:
- Decreasing their mass (B) Increasing their speed (A) ماس کم کر کے
- Decreasing their width (D) Lowering their centre of gravity (C) چوڑائی کم کر کے
- xii Pascal is equal to: پاسکل برابر ہے۔
- $Nm^{-2} \cdot 10^3$ (D) $Nm^{-2} \cdot 10^2$ (C) $Nm^{-2} \cdot 1$ (B) $Nm^{-2} \cdot 10^4$ (A)
- xiii Which of the following affects evaporation? ان میں سے کون سا جزو ایوپیوریشن کو متاثر کرتا ہے؟
- All of these (D) Wind (C) Surface area of liquid (B) Temperature (A) یہ تمام ہوا مائع کی سطح کا رقبہ ٹمپریچر
- xiv False ceiling is done to: مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔
- Keep the ceiling clean (B) Lower the height of ceiling (A) چھت کی اونچائی کم کرنا
- Insulate the ceiling (D) Cool the room (C) چھت کو انسولیٹ کرنا کمرے کو ٹھنڈا کرنا
- xv Which of the following is a good radiator of heat? مندرجہ ذیل میں سے کون سی شے حرارت کی اچھی ریڈی ایٹر ہے؟
- A dull black surface (B) A shining silvered surface (A) ایک بے رونق سیاہ سطح ایک چمک دار نقرتی سطح
- A green coloured surface (D) A white surface (C) ایک سبز رنگ کی سطح ایک سفید سطح

MCQs Ans Key.

Q:1 (C)	Q:2 (D)	Q:3 (C)	Q:4 (D)	Q:5 (A)	Q:6 (C)
Q:7 (C)	Q:8 (D)	Q:9 (D)	Q:10 (C)	Q:11 (C)	Q:12 (B)
Q:13 (D)	Q:14 (D)	Q:15 (B)			

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

- i The number of base units in System International. سسٹم انٹرنیشنل (SI) میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے:
- 9 (D) 7 (C) 6 (B) 3 (A)
- ii Base unit is: بنیادی یونٹ ہے۔
- Watt واٹ (D) ms^{-2} نیوٹن (C) mol کلو گرام (B) Ns پاسکل (A)
- iii Amount of a substance in terms of number is measured in: کسی شے میں مادے کی مقدار (اعداد میں) معلوم کرنے کا یونٹ ہے۔
- Mole مول (D) Newton نیوٹن (C) Kilogramme کلو گرام (B) Gram گرام (A)
- iv A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using Vernier Callipers. Upto what extent do you agree with it? ایک طالب علم نے ورنیر کیلیپرز سے کسی تار کا ڈایا میٹر 1.032 cm معلوم کیا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟
- cm 1.032 (D) cm 1.03 (C) cm 1.0 (B) cm 1 (A)
- v Which of the following is a vector quantity? مندرجہ ذیل میں سے کون سی ویکٹر مقدار ہے؟
- Velocity ولاسٹی (D) Temperature ٹمپریچر (C) Mass ماس (B) Energy انرجی (A)
- vi A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is: ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی ولاسٹی ہو گی:
- $ms^{-1} 100$ (D) $ms^{-1} 0$ (C) $ms^{-1} 10$ (B) $ms^{-1} 10-$ (A)
- vii The Mass of a Body: ایک جسم کا ماس:
- Increases when accelerated (A) ایکسلیٹ کرنے پر کم ہوتا ہے
Decreases when accelerated (B) ایکسلیٹ کرنے پر زیادہ ہو جاتا ہے
Decreases when moving with high velocity (C) تیز ولاسٹی سے چلنے پر کم ہو جاتا ہے
None of the above (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں
- viii Which of following material lowers friction when pushed between metal plates? مندرجہ ذیل میں سے کس میٹریل کو سلائڈ کرنے والی سطحوں کے درمیان رکھنے سے ان کے درمیان فرکشن کم ہو جاتی ہے؟
- Oil تیل (D) Air ہوا (C) marble power ماربل پاور (B) Water پانی (A)
- ix Racing cars are made stable by _____. رینگنگ کاریں متوازن بنائی جاتی ہیں۔ ان کا کارکی _____:
- Decreasing their mass (B) ماس کم کر کے
Increasing their speed (A) سپیڈ بڑھا کر
Decreasing their width (D) چوڑائی کم کر کے
Lowering their centre of gravity (C) سنٹر آف گریویتی نیچے کر کے
- x Earth's gravitational force of attraction vanishes at: زمین کی گریویتی ٹینشن فورس غائب ہو جاتی ہے:
- km 1000 (D) km 42300 (C) Infinity لا محدود فاصلہ پر (B) km 6400 (A)
- xi If the velocity of a body becomes two times greater, then Kinetic Energy will be. اگر جسم کی ولاسٹی دوگنا بڑھ جاتی ہے تو کائی نیٹک انرجی ہو گی:
- Become four times (C) چار گنا ہوتی ہے
Becomes Double (B) دوگنا ہوتی ہے
Remains the same (A) کونسٹنٹ رہتی ہے
Becomes half (D) نصف ہو جاتی ہے
- xii The kinetic energy of a body of mass 2 Kg is 25 J. Its speed will be _____. 2 کلو گرام کے ایک جسم کی کائی نیٹک انرجی 25 J ہے اس کی سپیڈ _____ ہو گی:
- 50ms⁻¹ (D) 25ms⁻¹ (C) 12.5ms⁻¹ (B) 5ms⁻¹ (A)
- xiii material has large specific heat. زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے۔
- Mercury مرکری (D) Water پانی (C) Ice برف (B) Copper کاپر (A)
- xiv Which of the following material has larger value of temperature coefficient of linear expansion? درج ذیل میں سے کس میٹریل کے طویل پھیلاؤ کے کوائفی شینٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟
- Steel سٹیل (D) Aluminum ایلمونیم (C) Brass بیتال (B) Gold گولڈ (A)
- xv False ceiling is done to: مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے۔
- Keep the ceiling clean (B) چھت کو صاف کرنا
Lower the height of ceiling (A) چھت کی اونچائی کم کرنا
Insulate the ceiling (D) چھت کو انسولیٹ کرنا
Cool the room (C) کمرے کو ٹھنڈا کرنا

MCQs Ans Key.

Q:1 (C)	Q:2 (B)	Q:3 (D)	Q:4 (C)	Q:5 (D)	Q:6 (C)
Q:7 (B)	Q:8 (D)	Q:9 (C)	Q:10 (B)	Q:11 (C)	Q:12 (A)
Q:13 (C)	Q:14 (C)	Q:15 (D)			

SMART TEST SERIES

www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

Circle the correct answer.

(15x1=15)

درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

- i The number of base units in System International. i سسٹم انٹرنیشنل (SI) میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے: 3 (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D)
- ii An interval of 200μs is equivalent to: ii 200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ مساوی ہے۔ s 0.2 (A) s 0.02 (B) s 10⁻⁴ × 2 (C) s 10⁻⁶ × 2 (D)
- iii Which is not a scalar quantity? iii کونسی مقدار سکالر نہیں ہے؟ (A) Time وقت (B) Power پاور (C) Energy انرجی (D) Acceleration ایکسلریشن
- iv A ball is thrown vertically upward, its velocity at the highest point is: iv ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی ولاسٹی ہو گی: ms⁻¹ 10- (A) ms⁻¹ 10 (B) ms⁻¹ 0 (C) ms⁻¹ 100 (D)
- v The Mass of a Body: v ایک جسم کا ماس: (A) ایکسلریٹ کرنے پر کم ہوتا ہے (B) Decreases when accelerated (C) Increases when accelerated (D) Decreases when moving with high velocity
- vi When a horse pulls a cart, the action is on the _____. vi جب گھوڑا، گاڑی کو کھینچتا ہے تو ایکشن _____ پر ہوتا ہے۔ (A) Cart تانگہ (B) Horse گھوڑا (C) Earth زمین (D) Earth and cart زمین اور تانگہ
- vii The number of vectors that can be added by head to tail rule is: vii ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جاسکتا ہے: 2 (A) 3 (B) 4 (C) any number (D) کوئی بھی تعداد
- viii If 10 Newton force is making an angle 30° with x-axis, then value of horizontal component is: viii 10 نیوٹن کی ایک فورس X-ایکسس کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپونینٹ ہو گا: N 4 (A) N 5 (B) N 7 (C) N 8.7 (D)
- ix Earth's gravitational force of attraction vanishes at: ix زمین کی گریویٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے: km 6400 (A) km 42300 (B) Infinity (C) km 1000 (D)
- x If the velocity of a body becomes two times greater, then Kinetic Energy will be. x اگر جسم کی ولاسٹی دوگنا بڑھ جاتی ہے تو کائی نٹیک انرجی ہو گی: (A) کونسلٹنڈ رہتی ہے (B) Remains the same (C) Becomes Double (D) Become four times
- xi Which of the following material has larger value of temperature coefficient of linear expansion? xi درج ذیل میں سے کس میٹریل کے طولی پھیلاؤ کے کوائفی ٹینٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے؟ (A) Gold گولڈ (B) Brass بریس (C) Aluminum ایلمینیم (D) Steel سٹیل
- xii What will be the value of β for a solid for which α has a value of 2 × 10⁻⁵ K⁻¹? xii ایک ٹھوس شے کے طولی حرارتی پھیلاؤ کے کوائفی ٹینٹ کی قیمت 2 × 10⁻⁵ K⁻¹ ہے۔ اس کے والیوم میں پھیلاؤ کے کوائفی ٹینٹ کی قیمت ہو گی: 8 × 10⁻⁵ K⁻¹ (A) 2 × 10⁻⁵ K⁻¹ (B) 6 × 10⁻⁵ K⁻¹ (C) 8 × 10⁻¹⁵ K⁻¹ (D) 8 × 10⁻⁵ K⁻¹
- xiii Rooms are heated using gas heaters by..... xiii گیس ہیٹرز کے استعمال سے بذریعہ کمرے گرم کیے جاتے ہیں: (A) کنڈکشن (B) ریڈی ایشن (C) کنویکشن (D) Convection and Radiation
- xiv Land breeze blows from: xiv نسیم بری چلتی ہیں۔ (A) رات کے وقت سمندر سے خشکی پر (B) Sea to land during night (C) Land to sea during night (D) Land to sea during the day
- xv Which of the following is a good radiator of heat? xv مندرجہ ذیل میں سے کون سی شے حرارت کی اچھی ریڈی ایٹر ہے؟ (A) ایک چمک دار تقریقی سطح (B) A shining silvered surface (C) ایک سفید سطح (D) A white surface

MCQs Ans Key.

Q:1 (C)

Q:2 (C)

Q:3 (D)

Q:4 (C)

Q:5 (B)

Q:6 (C)

Q:7 (D)

Q:8 (D)

Q:9 (B)

Q:10 (C)

Q:11 (C)

Q:12 (B)

Q:13 (D)

Q:14 (C)

Q:15 (B)

SMART TEST SERIES


www.notespk.com : info@notespk.com

Name:		Roll#:		Class:	CLASS-9
Subject:	Physics-9	Date:		Time:	
Test Type #	Type 1 - MCQs Test - MCQs=15 - Marks=15				
Test Syllabus:	Full Book				

Circle the correct answer.

(15x1=15)

درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

- i Base unit is: i بنیادی یونٹ ہے۔
(A) پاسکل (B) کلو گرام (C) نیوٹن (D) واٹ
- ii The smallest quantity among these is. ii ان میں سب سے مقدار چھوٹی ہے۔
(A) 0.01 g (B) 2 mg (C) 100 µg (D) 5000 ng
- iii A straight line parallel to time axis on the distance time graph tells that the object is: iii فاصلہ، ٹائم گراف میں ٹائم ایکسز کے پیرالل خط مستقیم ظاہر کرتا ہے کہ جسم:
(A) کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ (B) ریٹ میں ہے۔
(C) ویری ایبل سپیڈ سے حرکت کر رہا ہے۔ (D) مووٹن میں ہے۔
- iv The speed-time graph of a car is shown in the figure, which of the following statement is true? iv ایک کار کا سپیڈ ٹائم گراف شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟

(A) کار کا ایکسلریشن 1.5 ms^{-2} ہے۔ (B) کار کی کونسٹنٹ سپیڈ 7.5 ms^{-1} ہے۔
(C) کار کا طے کردہ فاصلہ 75 m ہے۔ (D) کار کی اوسط سپیڈ 15 ms^{-1} ہے۔
- v Inertia depends upon: v مندرجہ ذیل میں سے انرشیا کا انحصار کس پر ہے؟
(A) فورس (B) نیٹ فورس (C) ماس (D) ولاسٹی
- vi SI unit of momentum is. vi SI میں مومینٹم کا یونٹ ہے:
(A) kgms^{-1} (B) Ns (C) "Both "a" and "b" (D) None of these
- vii The Mass of a Body: vii ایک جسم کا ماس:
(A) ایکسلریشن کرنے پر کم ہوتا ہے۔ (B) ایکسلریشن کرنے پر زیادہ ہو جاتا ہے۔
(C) تیز ولاسٹی سے چلنے پر کم ہو جاتا ہے۔ (D) ان میں سے کوئی بھی نہیں۔
- viii If 10 Newton force is making an angle 30° with x-axis, then value of horizontal component is: viii 10 نیوٹن کی ایک فورس X-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپونینٹ ہو گا:
(A) 4 N (B) 5 N (C) 7 N (D) 8.7 N
- ix A body is in neutral equilibrium when its centre of gravity. ix ایک جسم نیوٹرل ایکیوی لبریم میں ہوتا ہے اگر اس کا سنٹر آف گریوٹیٹی:
(A) بلند ترین پوزیشن پر ہو۔ (B) پست ترین پوزیشن پر ہو۔
(C) اپنی بلندی برقرار رکھتا ہے اگر اسے اپنی جگہ سے ہلایا جائے۔ (D) بنیاد کے اندر رہتا ہے۔
- x Racing cars are made stable by _____. x ریسنگ کاریں متوازن بنائی جاتی ہیں۔ ان کا/کی _____:
(A) سپیڈ بڑھا کر (B) ماس کم کر کے
(C) سنٹر آف گریوٹیٹی نیچے کر کے (D) Lowering their centre of gravity
- xi Earth's gravitational force of attraction vanishes at: xi زمین کی گریوٹیٹیشنل فورس غائب ہو جاتی ہے:
(A) 6400 km (B) لا محدود فاصلہ پر (C) 42300 km (D) 1000 km
- xii The kinetic energy of a body of mass 2 Kg is 25 J. Its speed will be _____. xii 2 کلو گرام کے ایک جسم کی کائی نیٹک انرجی 25J ہے اس کی سپیڈ ہو گی:
(A) 5 ms^{-1} (B) 12.5 ms^{-1} (C) 25 ms^{-1} (D) 50 ms^{-1}
- xiii Which of the following affects evaporation? xiii ان میں سے کون سا جزو ایوہپوریشن کو متاثر کرتا ہے؟
(A) ٹمپریچر (B) مائع کی سطح کا رقبہ (C) Wind (D) All of these
- xiv Room are heated using Gas Heaters by: xiv گیس ہیٹرز کے استعمال سے کمرے گرم کئے جاتے ہیں بذریعہ:
(A) کنڈکشن (B) ریڈی ایشن (C) کنویکشن (D) Convection and Radiation
- xv Land breeze blows from: xv نسیم بری چلتی ہیں۔
(A) رات کے وقت سمندر سے خشکی پر (B) دن کے وقت سمندر سے خشکی پر
(C) رات کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف (D) دن کے وقت خشکی سے سمندر کی طرف

MCQs Ans Key.

Q:1 (B)	Q:2 (D)	Q:3 (A)	Q:4 (C)	Q:5 (C)	Q:6 (C)
Q:7 (B)	Q:8 (D)	Q:9 (C)	Q:10 (C)	Q:11 (B)	Q:12 (A)
Q:13 (D)	Q:14 (D)	Q:15 (C)			

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ! گزارش ہے کہ سٹوڈنٹس کو مطالعہ سے پہلے درج ذیل دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاک اللہ۔

عزیز طلباء و طالبات، آپ سب بھی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور اساتذہ کرام کے علم، زندگی اور ایمان میں برکت دے۔ آمین۔

ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں اور سکون نصیب فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو رحمن و رحیم ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۝ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ ۝

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۔ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۔ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا ۝

آخر میں درود شریف دوبارہ پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کے علم کے حصول میں آسانیاں عطا فرمائے۔